

ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»

**Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»**

00537.ППТ4

Том 4

**Заместитель директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам**

Главный инженер проекта



И. Е. Чернышов



С.Т. Бывальцев

2024

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Содержание тома 4

Обозначение	Наименование	Примечание
00537.ППТ4-С	Содержание тома 4	1
00537.ДПТ-СД	Состав документации по планировке территории	1
00537.ППТ4 – Т	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	242
	Всего листов:	244

Согласовано

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

00537.ППТ4-С

						00537.ППТ4-С		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Содержание тома 4		
Разраб.	Алексеню				10.24			
Пров.	Сорокин				10.24	Содержание тома 4		
						 СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ		
						Стадия	Лист	Листов
								1

Состав документации по планировке территории

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	00537.ППТ1	Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»	
2	00537.ППТ2	Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»	
3	00537.ППТ3	Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»	
4	00537.ППТ4	Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»	
5	00537.ПМТ1	Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»	
6	00537.ПМТ2	Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть»	
7	00537.ПМТ3	Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть»	
8	00537.ПМТ4	Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка»	

Согласовано

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

00537.ДПТ-СД

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Алесенко			10.24
Пров.		Сорокин			10.24

Состав документации по
планировке территории

Стадия	Лист	Листов
		1

Содержание

Стр.

1	Исходно-разрешительная документация	3
2	Обоснование размещения проектируемого объекта	10
2.1	Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	10
2.2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	13
2.3	Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов	14
2.4	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	14
3.	Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки	14
4.	Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства	14
4.1	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.	14
4.2	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.	17
4.3	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).....	17
5.	Состав материалов и результаты инженерных изысканий.....	18
6.	Сведения об отсутствии мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.	18
	Приложение 1. Решение о подготовке ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»	19
	Приложение 2. Письмо ООО «Газпром инвест»	20
	Приложение 3. Задание на подготовку ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»	21
	Приложение 4. Письмо Администрации Богучарского муниципального района Воронежской области.....	54
	Приложение 5. Письмо Администрации Богучарского муниципального района Воронежской области.....	56
	Приложение 6. Письмо Отдела по управлению имуществом Администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области	57
	Приложение 7. Письмо Отдела по управлению имуществом Администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области	59
	Приложение 8. Письмо Администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.....	60
	Приложение 9. Письмо Администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.....	63
	Приложение 10. Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных»	64
	Приложение 11. Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Кантемировская районная станция по борьбе с болезнями животных»	65

Согласовано

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

00537.ППТ4-Т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Алексеню			10.24
Пров.		Сорокин			10.24

Материалы по обоснованию
проекта планировки

Стадия	Лист	Листов
	1	242



1 Исходно-разрешительная документация

Перечень всех собранных исходных данных, необходимых для разработки, согласования проектной документации для строительства проектируемого объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» указаны в таблице 1.1 и представлены в приложениях.

Таблица 1.1 - Исходно-разрешительная документация

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты Документа (дата, №)	Содержание документа
1	Решение о подготовке ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»	27.08.2024 №10/022-21803	
2	Письмо ООО «Газпром инвест»	27.08.2024 №10/022-21803	о направлении задания
3	Задание на подготовку ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»	27.08.2024 №10/022-21803	
4	Письмо Администрации Богучарского муниципального района Воронежской области	01.03.2024 № 03-11/674	о наличии (отсутствии) ООПТ местного значения и их охранных; о наличии (отсутствии) границ населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий; о наличии (отсутствии) в радиусе 5000 м поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зонах санитарной охраны 1,2 и 3 пояса; о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; о наличии (отсутствии) особо ценных сельскохозяйственных угодий; о наличии (отсутствии)

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-.Т

Лист

3

			ограничений использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов, категории защитных лесов); о наличии (отсутствии) аэродромов и приаэродромных территорий; о наличии (отсутствии) СЗЗ действующих объектов на расстоянии 1500 м; о наличии/ отсутствии ранее утвержденной документации по планировке территории, о наличии/ отсутствии красных линий;
5	Письмо Администрации Богучарского муниципального района Воронежской области	27.02.2024 № 03-11/614	о наличии/ отсутствии публичных сервитутов
6	Письмо Отдела по управлению имуществом Администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области	04.03.2024 № 15-11/671	о наличии (отсутствии) ООПТ местного значения и их охранных; о наличии (отсутствии) границ населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий; о наличии (отсутствии) в радиусе 5000 м поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зонах санитарной охраны 1,2 и 3 пояса; о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-.Т

Лист

4

			Дальнего Востока; о наличии (отсутствии) особо ценных сельскохозяйственных угодий; о наличии (отсутствии) ограничений использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов, категории защитных лесов); о наличии (отсутствии) аэродромов и приаэродромных территорий; о наличии (отсутствии) СЗЗ действующих объектов на расстоянии 1500 м; о наличии/ отсутствии ранее утвержденной документации по планировке территории, о наличии/ отсутствии красных линий;
7	Письмо Отдела по управлению имуществом Администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области	04.03.2024 № 15-11/670	о наличии/ отсутствии публичных сервитутов
8	Письмо Администрации Россошанского муниципального района Воронежской области	12.02.2024 № 128-11/681	о наличии (отсутствии) ООПТ местного значения и их охранных; о наличии (отсутствии) границ населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий; о наличии (отсутствии) в радиусе 5000 м поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зонах санитарной охраны 1,2 и 3 пояса; о наличии (отсутствии)

Инв. № инв.	В. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-.Т

Лист

5

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	10	области «Волучарская районная станция по борьбе с болезнями животных»	№ 63-3/92	других мест захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон
			11	Заклучение Бюджетное учреждение Воронежской области «Кантемировская районная станция по борьбе с болезнями животных»	03.06.2024 № 63-12/292	о наличии (отсутствии) скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон

						00537.ППТ4-.Т	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		6

			территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; о наличии (отсутствии) особо ценных сельскохозяйственных угодий; о наличии (отсутствии) ограничений использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов, категории защитных лесов); о наличии (отсутствии) аэродромов и приаэродромных территорий; о наличии (отсутствии) СЗЗ действующих объектов на расстоянии 1500 м; о наличии/ отсутствии ранее утвержденной документации по планировке территории, о наличии/ отсутствии красных линий;
9	Письмо Администрации Россошанского муниципального района Воронежской области	07.02.2024 № 128-11/587	о наличии/ отсутствии публичных сервитутов
10	Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных»	10.06.2024 № 63-3/92	о наличии (отсутствии) скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон
11	Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Кантемировская районная станция по борьбе с болезнями животных»	03.06.2024 № 63-12/292	о наличии (отсутствии) скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон

12	Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Кантемировская районная станция по борьбе с болезнями животных»	16.07.2024 № 63-12/384	о наличии (отсутствии) скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон
13	Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Россошанская районная станция по борьбе с болезнями животных»	11.06.2024 № 63/27-0445	о наличии (отсутствии) скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон
14	Письмо Министрства природных ресурсов и экологии Воронежской области	26.02.2024 № 43-01-23/818	о наличии (отсутствии) ООПТ регионального и местного значения; об ограничении использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов, категории защитных лесов) в границах земель лесного фонда; об ограничении использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов, категории защитных лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда
15	Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области	21.02.2024 № 7111/613	о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; о наличии (отсутствии) зон охраны объектов культурного наследия
16	Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области	21.02.2024 № 7111/614	о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-.Т

Лист

7

			о наличии (отсутствии) зон охраны объектов культурного наследия
17	Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области	21.02.2024 № 7111/615	о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; о наличии (отсутствии) зон охраны объектов культурного наследия
18	Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области	21.02.2024 № 7111/616	о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; о наличии (отсутствии) зон охраны объектов культурного наследия
19	Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области	21.02.2024 № 7111/618	о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; о наличии (отсутствии) зон охраны объектов культурного наследия
20	Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области	21.02.2024 № 7111/619	о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; о наличии (отсутствии) зон охраны объектов культурного наследия
21	Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области	21.02.2024 № 7111/620	о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-.Т

Лист

8

			культурного наследия; о наличии (отсутствии) зон охраны объектов культурного наследия
22	Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	30.04.2020 № 15-47/10213	о наличии (отсутствии) ООПТ федерального значения
23	Письмо ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области»	21.02.2024 № 114	о наличии (отсутствии) мелиорируемых систем и мелиорируемых земель
24	Письмо Министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области	01.04.2024 № 52-17-8726	о наличии (отсутствии) особо ценных сельскохозяйственных угодий
25	Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу	20.02.2024 № 13ВРЖ- 11/103	о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах
26	Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу	20.02.2024 № 13ВРЖ- 11/104	о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах
27	Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу	20.02.2024 № 13ВРЖ- 11/105	о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах
28	Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу	20.02.2024 № 13ВРЖ- 11/106	о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах
29	Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу	20.02.2024 № 13ВРЖ- 11/107	о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах
30	Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу	20.02.2024 № 13ВРЖ- 11/108	о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах
31	Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу	20.02.2024 № 13ВРЖ- 11/109	о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые планы территорий в соответствии с которыми выполнены графические материалы, указаны в таблице 1.2, также представлены электронном виде.

Таблица 1.2 - Перечень используемых сведений из ЕГРН

В. инв.№		Подп. и дата		Инв. № подл.																	Лист
																					9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата																

00537.ППТ4-.Т

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты сведений ЕГРН
1	36:12:0100031:40	28.11.2023г. № КУВИ-001/2023-267956435
2	36:12:0100031:84	29.11.2023г. № КУВИ-001/2023-269004905
3	36:12:6100029	28.11.2023 г. № КУВИ-001/2023-267928023
4	36:12:0000000:717	28.11.2023г. № КУВИ-001/2023-267986134
5	36:12:0000000:36	28.11.2023г. № КУВИ-001/2023-267983659
6	36:03:2800003	10.11.2023 г.
7	36:12:0000000:34	29.11.2023г. № КУВИ-001/2023-267974653
8	36:12:6100005:314	28.11.2023г. № КУВИ-001/2023-267976632
9	36:12:6100005	28.11.2023 г. № КУВИ-001/2023-267944071
10	36:12:6100005:349	29.11.2023г. № КУВИ-001/2023-269239277
11	36:03:0000000:82	29.11.2023г. № КУВИ-001/2023-267954487
12	36:03:5300009:416	28.11.2023г. № КУВИ-001/2023-267954707
13	36:27:1000006	29.11.2023 г. № КУВИ-001/2023-269189705
14	36:27:0000000:62	29.11.2023г. № КУВИ-001/2023-267968664
15	36:12:6100015	28.11.2023г. № КУВИ-001/2023-267928940
16	36:12:6100015:220	28.11.2023г. № КУВИ-001/2023-268075012
17	36:12:0000000:660	01.12.2023г. № КУВИ-001/2023-268082356
18	36:12:0000000:38	28.11.2023 КУВИ-001/2023-268088589

2 Обоснование размещения проектируемого объекта

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Климатические условия Воронежской области

Климат центрально чернозёмного региона характеризуется умеренной континентальностью, ослабевающей с юго-востока на северо-запад, а также колебаниями температур и относительной влажностью воздуха, в купе с этим наблюдается неравномерность распределения осадков в течение всего года, что выражено наличием засушливо-суховейных периодов в ЦЧО. Различия климатических

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

						00537.ППТ4-.Т	Лист
							10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

условий имеют место определяться особенностями рельефа и большой протяжённостью региона с Запада на Восток.

В регионе складывается так называемый антициклонный тип погоды. Он сформировывается в массах континентально-умеренного воздуха, из чего следует, что одним из важных факторов будет температура воздуха. Самый тёплый месяц - июль, самый холодный месяц - январь.

Период вегетации растений с устойчивыми и эффективными температурами воздуха выше 5°C продолжается 186 - 192 дня. А период активной вегетации растений составляет 170 дней.

Тёплый безморозный период длится около 155 дней. Сумма активных температур в вегетационный период неравномерна с юга на север: от 3200°C до 2700°C. Чего вполне достаточно для развития и роста культур.

Выражается неравномерное выпадение осадков по месяцам и периодам года. Среднегодовая сумма осадков при этом находится в пределах 583...651 мм. Зачастую, летние осадки выпадают в виде ливней. В ЦЧО в летний период происходят засухи и суховеи, причем интенсивность их повторения уменьшается по мере передвижения с северо-запада на юго-восток. Гидротермический коэффициент составляет в среднем 1.1, что указывает на засушливые условия.

По климатическому районированию район изысканий относится к зоне IIB, зона влажности - 3 (сухая) согласно СП 131.13330.2020 и СП 50.13330.2012.

По картам районирования территории РФ по климатическим характеристикам в соответствии с приложением Е СП 20.13330.2016 исследуемая территория относится: по весу снегового покрова (карта 1) - к району III, по давлению ветра (карта 2) - к району II, по толщине стенки гололёда (карта 3) - к району II.

Климатологическая характеристика района строительства характеризуется следующими данными в соответствии СП 131.13330.2020 актуализированной редакции СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» представленными в таблице 1.1.1. и 1.1.2 по метеостанции Воронеж.

Таблица 1.1.1. – Климатологическая характеристика района строительства

Характеристики	Ед. изм.	Метеостанция
		г. Воронеж
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль		3
Преобладающее направление ветра за июнь-август		3
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь	м/с	4,0
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	м/с	0,0
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца	°C	27
Средняя месячная температура воздуха за самый холодный месяц	°C	-12

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						00537.ППТ4-.Т	Лист
							11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Характеристики	Ед. изм.	Метеостанция
		г. Воронеж
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92	°С	-24
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98	°С	-26
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92		-28
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98	°С	-30
Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0°С	сут.	130
Среднегодовая температура воздуха	°С	6,8
Среднесуточная температура менее 0 °С	°С	-5,3
Абсолютный минимум температуры воздуха	°С	-37
Абсолютный максимум температуры воздуха	°С	41
Количество осадков за апрель-октябрь	мм	374
Количество осадков за ноябрь-март	мм	206
Суточный максимум осадков	мм	114

Таблица 1.1.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха по месяцам, (°С)

Метеостанция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII	Год
г. Богучар	-6,3	-5,6	0,1	9,4	16,0	19,9	21,9	21,2	15,1	7,8	1,3	-3,6	8,1

В таблице 1.1.3 приведена средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с), в таблице 1.1.4 приведена повторяемость (в %) направления ветра, средняя скорость по румбам, штиль (%) и скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% (м/с) согласно письма ОАО «НИИ Атмосферы» №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 г (табл.3.1, 3.3, 3.12 Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Часть 1-6. Выпуск 12 Татарская АССР, Ульяновская, Куйбушевская, Воронежская, Саратовская области. Книга 1. С.-П.(Гидрометеиздат, 1988).

Таблица 1.1.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
г. Богучар	3.6	3.6	3.4	3.3	2.9	2.7	2.4	2.5	2.8	4	3.3	3.8	3.2

В. инв. №							Лист
Подп. и дата							00537.ППТ4-.Т
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	12

Таблица 1.1.4 – Повторяемость (в %) направления ветра, средняя скорость по румбам, штиль (%) и скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% (м/с Сургут)

Направление, румб	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Повторяемость, %	13	17	14	10	9	14	14	9
Штиль - 16,0 %								
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 7,95 м/с								

В соответствии с приложением 2 приказ Минприроды России от 6 июня 2017 г. №273 коэффициент стратификации А составляет 180.

Перепад высот составляет не более 50 м. В соответствии с приложением 3 приказ Минприроды России от 6 июня 2017 г. №273 коэффициент рельефа местности в случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, $\eta = 1$.

Более подробная информация представлена в техническом отчете по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (00537.РП.0-ИГМИ).

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Настоящим проектом планировки территории определена зона планируемого размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ». Зона планируемого размещения линейного объекта включает в себя земли под сигнальный и оптический кабель.

Для расчета ширины зоны планируемого размещения сигнального кабеля использована следующая литература:

- СТО Газпром 2-1.4-186-2008 "Унифицированные проектные решения по комплексам ИТСО и САЗ объектов ОАО "Газпром";
- СНиП 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта на период строительства предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта:

- шириной 6 метров по нерекультивируемым землям для сигнального кабеля.

При прохождении трассы проектируемого кабеля проектом планировки территории не предусматривается снос зданий и строений.

Вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта, устанавливается согласно п. 7.5 «Классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации,

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
			00537.ППТ4-.Т						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	

кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412): Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации трубопроводов).

В соответствии с правилами «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 (далее постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) в данном проекте планировки территории устанавливаются охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

2.3 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

В данном проекте планировки территории сведения о наземных объектах, которые могут быть образованы в результате реализации проекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» отсутствуют.

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов – не устанавливаются.

2.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты, подлежащие реконструкции или переносу из зоны планируемого размещения объекта отсутствуют. Границы зон планируемого размещения данных объектов не устанавливаются.

3. Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования застройки

В виду отсутствия необходимости внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, раздел не разрабатывается.

4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства

4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	В виду отсутствия необходимости внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, раздел не разрабатывается. 4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства 4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-.Т		Лист
								14

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства, представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

№п/п	Наименование, технические характеристики	Место пересечения, ПК	Организация, эксплуатирующая данный участок	Технические условия
ГИС-1, ГИС-2 Писаревского ЛПУМГ				
1	Технологический подъезд	0+13,87	-	-
2	Технологический подъезд	0+18,74	-	-
3	Кабель ВОЛС гл.0,7м	0+51,51	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
4	ЛЭП 10кВ 3пр.	0+80,52	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
5	Кабель В.Н. подземный 10кВ гл.0,7м	1+64,06	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
6	Газопровод подземный ст.1420 гл.1,5м	1+87,99	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
7	Кабаль связи подземный 2 МКСБ 4х4х1.2 гл.0,7м	2+64,06	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
8	Газопровод подземный ст.1220 гл.1,5м	2+95,1	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
9	Кабаль связи подземный МКСБ 4х4х1.2	3+9,33	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921

Инов. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

						00537.ППТ4-.Т	Лист
							15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

	гл.0,7м			от 20.09.2024
10	Кабель ЭХЗ гл.0,7м	3+66,43	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
11	Газопровод подземный ПЭ 160 гл.1,0м	3+39,67	ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»	Письмо ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» № 18/1436/ТУ от 04.09.2024
12	Кабель ЭХЗ гл.0,7м	3+56,83	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
13	Кабель связи подземный МКСАШП 7х4х0.9, ТПП 30х2х0.4 гл.0,7м	3+64,56	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
14	Дорога без бордюра	3+85,44	-	-
15	Дорога без бордюра	3+86,32	-	-

ГРС Митрофановка (участок 1)

1	Газопровод наземный	0+2,53	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
2	Кабель связи подземный 2 МКСА 4х4х1.2 гл.0,7м	0+37,78	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
3	ЛЭП 10кВ 3пр	2+18,56	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
4	Грунтовая дорога	3+9,61	-	-
5	Грунтовая дорога	3+19,06	-	-

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-.Т

Лист

16

ГРС Митрофановка (участок 2)				
1	каб.КИПиА гл.0,7м	0+1,05	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
2	каб.ЭХЗ гл.0,7м	0+27,33	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
ГРС Богучар				
1	Грунтовая дорога	0+11,79	-	-
2	Грунтовая дорога	0+14,57	-	-
ГРС Криничное				
1	Грунтовая дорога	2+10,62	-	-
2	Грунтовая дорога	2+20,79	-	-
ГРС Смаглеевка				
1	Газопровод наземный	2+96,59	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024
2	Газопровод наземный	2+97,26	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	Письмо ООО «Газпром инвест» № 10/022-23921 от 20.09.2024

4.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами отсутствуют.

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						00537.ППТ4-.Т	Лист
							17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

5. Состав материалов и результаты инженерных изысканий

Инженерные изыскания по объекту «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» выполнены по договору и в соответствии с техническим заданием, согласованным директором ООО «Связьгазпроект» – А.Н. Макаровой и утвержденным заместителем генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром инвест» О.И. Пелиным.

Для проведения работ согласно техническому заданию и договору, ООО «Связьгазпроект» имеет:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Связьгазпроект» (регистрационный № 1153525002113 от 11.02.2015 г.);
- выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций № 3525341140-20240613-0945 от 13.06.2024 г.

Программа на выполнение комплексных инженерных изысканий была согласована заместителем генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром инвест» О.И. Пелиным и утверждена заместителем директора по подготовке производства, инженерным изысканиям и специальным разделам ООО «Связьгазпроект» И.Е. Чернышовым.

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО «Связьгазпроект» 00537.РП.0-ИГДИ в 2023 г. представлен в приложении на CD;

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполняется ООО «Связьгазпроект» 00537.РП.0-ИГИ в 2023 г. представлен в приложении на CD;

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполняется ООО «Связьгазпроект» 00537.РП.0-ИГМИ в 2023 г. - 2024 г. представлен в приложении на CD;

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполняется ООО «Связьгазпроект» 00537.РП.0-ИЭИ в 2023 г. - 2024 г. представлен в приложении на CD.

6. Сведения об отсутствии мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» (ред. от 21.07.2023) территория Липецкой области не является местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-.Т	Лист
										18
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 1. Решение о подготовке ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»



ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
(ООО «Газпром инвест»)

РЕШЕНИЕ

от 27.08.2024

№ 10/022-21803

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 5.2.6.2 пункта 5.2 агентского договора на реализации инвестиционных проектов от 01.10.2014 № КС-51, заключенным между заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым и Генеральным директором ООО «Газпром инвест» М.И. Левченковым с изменениями и дополнениями, внесенными дополнительным соглашением от 15.01.2018 № 41.

РЕШИЛ:

1. Подготовить документацию по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ».
2. Утвердить прилагаемое задание на подготовку документации по планировке территории, указанное в пункте 1 решения.
3. Управлению проектов инженерно-технических средств охраны (Р.Г. Балакир) в 10-дневный срок обеспечить направление письменного уведомления о решении, указанном в пункте 1 решения, главам муниципальных образований, в отношении территории которых принято такое решение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Начальник управления

Р.Г. Балакир

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №								00537.ППТ4-Т	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			19

Приложение 2. Письмо ООО «Газпром инвест»



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвест»
(ООО «Газпром инвест»)

ул. Старый д. 6 лит. Д,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196210
тел: +7(812)455-17-00, факс: +7(812)455-17-01,
e-mail: office@invest.gazprom.ru, www.invest.gazprom.ru
ИНН 7807450001, ОГРН 10278083304, ОГРП 1027807507754

№ _____
на № _____ от _____

О направлении задания

Директору
ООО «Связьгазпроект»

А.Н. Макаровой

Уважаемая Анна Николаевна!

Направляем Вам в работу задание на подготовку документации по планировке территории (далее – ДПТ) для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (далее – Объект).

Принимая во внимание директивные сроки реализации Объекта, просим в срок до 09.10.2024 предоставить в адрес Заказчика на рассмотрение подготовленный в соответствии с заданием комплект ДПТ в электронном виде.

Обращаем внимание, что согласно обращению Заказчика (письмо от 15.04.2019 № 03/012-18564) градостроительная документация подлежит согласованию в установленном порядке одновременно с ее рассмотрением со стороны Заказчика.

С целью мониторинга хода выполнения работ просим в срок до 10.09.2024 предоставить в адрес Заказчика план мероприятий по согласованию и утверждению ДПТ. Кроме того, еженедельно по вторникам предоставлять отчет о ходе проведения работ с учетом отражения динамики за прошедший период. Информацию просим направлять на следующие адреса электронной почты ezanitskiy@invest.gazprom.ru и avkulakov@invest.gazprom.ru.

- Приложение: 1. Задание на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» на 33 л.
2. План мероприятий по согласованию и утверждению ДПТ на 1 л.

Заместитель генерального директора
по корпоративной защите

О.И. Пелин

О.С. Гаврилов
+7 (812) 455-17-00, доб. 34020



ООО «Связьгазпроект»
Вх. № 5916 от 27.08.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Приложение 3. Задание на подготовку ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления
проектов инженерно-технических средств
охраны ООО «Газпром инвест»
 Р.Г. Балакир
от «27» августа 2024 г. № 10/022-21803

ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории для размещения
объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Вид разрабатываемой документации по планировке территории	Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории
2	Основание для разработки документации по планировке территории	1. Резолюция Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.09.2022 № 01-3216; 2. Решение ООО «Газпром инвест» от «27» августа 2024 г. № 10/022-21803 о подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ».
3	Инициатор подготовки документации по планировке территории	ПАО «Газпром» ОГРН 1027700070518, дата регистрации 02.08.2002 года, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, к.3, стр. 1. В лице Агента ООО «Газпром инвест» ОГРН 1077847507759, дата регистрации 18 июля 2007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая улица, д. 6, лит. доверенность (доверенность от 22.09.2023 № ГП-3323)
4	Источник финансирования	Средства ПАО «Газпром»
5	Описание проектируемого объекта (объектов)	
5.1	Наименование	Реконструкция

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
В. инв. №	

¹Технические характеристики объекта могут уточняться по результатам подготовки документации по планировке территории.

3

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		2 и внешней локальной зоной 0,431 км. Количество, местоположение и характеристики прочих объектов, являющихся неотъемлемой технологической частью объекта федерального значения, определяются проектными решениями.
6	Населенные пункты, поселения, городские округа, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории	Подготовка документации по планировке территории для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», будет осуществляться в отношении следующей территории: Воронежская область, Богучарский район, Залыманское сельское поселение; Воронежская область, Россошанский район, Криничанское сельское поселение; Воронежская область, Богучарский район, Подколотовское сельское поселение; Воронежская область, Кантемировский район, Кантемировское городское поселение; Воронежская область, кантемировский район, Смаглевское сельское поселение; Воронежская область, Кантемировский район, Мптофановское сельское поселение; Воронежская область, Кантемировский район, сельское поселение Писаревка.
7	Требования к подготовке документации по планировке территории	Подготовка, согласование и утверждение документации по планировке территории должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8	Вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта (объектов)	Согласно Приказу Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», образуемые участки имеют вид разрешенного использования 7.5 – Трубопроводный транспорт. Вид разрешенного использования территории, на которой располагается объект, может быть уточнен по результатам разработки проекта планировки территории.

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

23

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

00537.ППТ4-Т

5

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; пояснительные надписи, содержащие информацию о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии; границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры. <u>На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов</u> отображаются: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – ОКС), проектируемых в составе линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения ОКС, проектируемых в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов. номера характерных точек границ зон

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т			25

6

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон; На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отображаются: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
10.1.2	Требования к оформлению чертежей проекта планировки территории	Проект планировки территории должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане. Чертеж проекта планировки территории выполняется в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 на листах формата А1, А2, А3 и (или) А4. Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. Также с целью наглядного отображения пересечений проектируемого объекта с другими ОКС и природными объектами допускается использование карт-врезок, содержащих более подробное и укрупненное изображение территории размещения объекта.
10.2	Том 2. Положение о размещении линейных объектов	
10.2.1	Сведения о размещении объекта на территории	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

26

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; сведения об основных положениях документов территориального планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов); перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов; максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; требования к архитектурным решениям

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №										
												Лист
												27
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т						

8

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием: требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов; требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения; информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды; информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т			28

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		Приложения: перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий; перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов; перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
11	Материалы по обоснованию проекта планировки территории	
11.1	Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.	
	Графическая часть	
11.1.1	Требования к составу графических материалов по обоснованию проектов планировки территории	Представляются в масштабе 1:500-1:5 000. Графическая часть включает в себя: схему расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов); схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории; схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта; схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (в случаях размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными); схему границ территорий объектов культурного наследия; схему границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств; схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

29

10

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		схему конструктивных и планировочных решений. В случае, если документацией по планировке территории предполагается изъятие земельных участков для государственных нужд в разделе отражается схема сравнения вариантов размещения объекта капитального строительства. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
11.1.2	Требования к содержанию графических материалов по обоснованию проектов планировки территории	<u>Схема расположения элементов планировочной структуры</u> разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схеме отображаются: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; границы зон планируемого размещения линейных объектов; границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; <u>На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории</u> отображаются: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов; границы зон планируемого размещения

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т			30

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд; контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. <u>Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта</u> выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта. На этой схеме отображаются: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов; границы зон планируемого размещения

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

12

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; категории улиц и дорог; линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов; остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта; объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования; хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных; основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях; направления движения наземного общественного пассажирского транспорта; иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории. <u>Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории</u> выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (для объектов, не

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

32

13

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		являющихся линейными). Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются: границы зон планируемого размещения линейных объектов; границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории; проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном; горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий; поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. <u>Схема границ территорий объектов культурного наследия</u> разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории,

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т		
							Лист	
							33	

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в томе 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов; границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; границы территорий выявленных объектов культурного наследия. <u>На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, которая может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:</u> границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов; границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; границы зон с особыми условиями использования территорий: установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов.

В. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.	линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; границы зон с особыми условиями использования территорий: установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов; 00537.ППТ4-Т						Лист
									34
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств. <u>На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:</u> границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов; границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами). <u>На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:</u> границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов;

В. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.	планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов;						00537.ППТ4-Т	Лист
										35
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

16

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок; конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта. В случае, если документацией по планировке территории предполагается изъятие земельных участков для государственных нужд в разделе на схеме сравнения вариантов размещения объекта капитального строительства отображается: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов; зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования; варианты прохождения трассы; границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
11.2	Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	
11.2.1	Раздел 1 «Исходная разрешительная документация»	В состав исходной разрешительной документации входят распорядительные документы (постановления, распоряжения), разрешения, технические условия, согласования в соответствии с частью 12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), а также иные документы, полученные от

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

36

17

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		уполномоченных государственных органов, и специализированных организаций, необходимые для разработки, согласования проектной документации и строительства проектируемого объекта (объектов), выписки из Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра, в соответствии с которыми выполнены графические материалы, исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории, решение о подготовке документации по планировке территории с приложением утвержденного задания
11.2.2	Раздел 2 «Обоснование размещения проектируемого объекта»	В разделе отражаются следующие сведения: описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории; обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов; обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов; В случае, если документацией по планировке территории предполагается изъятие земельных участков для государственных нужд в разделе отражается анализ вариантов размещения объекта капитального строительства, позволяющих осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами на такое изъятие. Приводится обоснование выбора итогового варианта. При необходимости

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т		Лист
								37

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		указывается, что в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства, для размещения объекта используются территории, земли которых ограничены в обороте, и на которых в соответствии с законодательством не допускается изъятие земельных участков
11.2.3	Раздел 3 «Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки» ²	Анализ утвержденной градостроительной документации всех уровней и обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки (при необходимости)
11.2.4	Раздел 4 «Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства»	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории; Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). В ведомостях указывается необходимость получения технических условий для реализации пересечений с другими объектами капитального строительства, а также сведения об их наличии/отсутствии

² Раздел включается в документацию только при выявленной необходимости внесения изменений в ранее утвержденную градостроительную документацию

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т			38

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
11.2.5	Раздел 5 «Состав материалов и результаты инженерных изысканий»	Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах. Текстовая часть содержит следующие материалы: - программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории; - документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. - Графическая часть, содержащая

[illegible]

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		материалы и результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном утвержденной программой, представляется в электронном виде (указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в уполномоченный на утверждение орган – Минэнерго России. Приложение: перечень координат характерных точек границ зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов.
12	Требования к составу и содержанию основной части проекта межевания территории	
12.1	Том 5. Проект межевания территории. Графическая часть	
12.1.1	Требования к чертежам межевания территории	Чертежи межевания территории разрабатываются на топографической подоснове в масштабах 1:500 - 1:5 000, на листах формата А1, А2, А3 и (или) А4, на одном или, в зависимости от объема отражаемой информации, нескольких листах. Для подготовки документации по планировке территории в отношении территории в границах населенных пунктов должен использоваться масштаб 1:500 или 1 000. На чертежах межевания должна быть отображена следующая информация: границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										40
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации; границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек. границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, включая характерные точки и их номера; характерные точки образуемых земельных участков/частей земельных участков; номера характерных точек образуемых земельных участков/частей земельных участков.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т			41

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
12.2	Том 6. Проект межевания территории. Текстовая часть	
12.2.1	Требования к текстовой части проекта межевания территории.	Текстовая часть проекта межевания территории должна содержать: 1) Перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения: - условные номера образуемых земельных участков; - номера характерных точек образуемых земельных участков; - кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки; - площадь образуемых земельных участков с учетом детализации на периоды строительства и эксплуатации; - площадь исходных земельных участков; - категория земель исходного земельного участка; - вид разрешенного использования исходного земельного участка; - адресные характеристики земельных участков; - способы образования земельных участков; - сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования; - целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков); - условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										42
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

23

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую; сведения о наличии обременений земельных участков, на которых планируется размещение объекта, в том числе реквизиты договоров аренды ПАО «Газпром» или дочерних обществ; сведения о здании, строении, сооружении для размещения которых планируется образование земельного участка с учетом детализации на периоды строительства и эксплуатации. 2) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; 3) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т		43	

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон; 4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории.
12.3	Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть	
12.3.1	Требования к составу чертежей	Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания; границы существующих земельных участков; границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы зон с особыми условиями

В. инв.№		границы существующих земельных участков; границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы зон с особыми условиями						
Подп. и дата								
Инв. №подл.								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т		Лист
								44

25

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов; границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; местоположение существующих объектов капитального строительства; границы особо охраняемых природных территорий; границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; границы территорий выявленных объектов культурного наследия; границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
12.4	Том 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка	
12.4.1	Требования к текстовой части проекта межевания территории	Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя пояснительную записку, которая содержит: обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

45

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		участков; обоснование способа образования земельного участка; обоснование определения размеров образуемого земельного участка; обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13	Требования к форматам предоставления данных в электронном виде	
13.1	Общие требования	Электронная версия записывается на диске CD/RW или DVD/RW; Данные электронной версии должны находиться в папке, названной по наименованию организации-заказчика; Этикетка пластикового бокса должна соответствовать маркировке, нанесенной на лицевую сторону соответствующего диска; На лицевой стороне диска, маркировка должна быть нанесена печатным способом с указанием следующей информации: - наименование организации, выполняющей функции заказчика – [организационно-правовая форма] «[наименование]» - наименование организации, выполняющей функции генерального проектировщика – [организационно-правовая форма] «[наименование]» - наименование организации, являющейся исполнителем работ по подготовке ДПТ – [организационно-правовая форма] «[наименование]» - наименование Инвестиционного проекта ПАО «Газпром» [описание территории в отношении которой разрабатывается проект планировки]. - наименование этапа строительства в составе Инвестиционного проекта ПАО «Газпром», применительно к которому подготовлена ДПТ (при наличии); Наклеивание бумаги на диск недопустимо.

Инв. №подл.	Подп. и дата	В. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

27

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		При записи на CD/RW / DVD/RW диск должна быть открыта мультисессия для обеспечения возможности проведения на диск дополнительной записи. Использование архиваторов (*.zip, *.rar и т.д.) при записи материалов на носители не допускается
13.2	Оформление электронной версии	
13.2.1	Требования к оформлению графических материалов	Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Графические материалы представляются в формате, позволяющем осуществить ее размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, например, в виде файлов формата DWG, DXF (файл AutoCAD); DGN (файл MicroStation), MIF/MID, TAB (файл MapInfo), PDF, а также документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории (указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в уполномоченный на утверждение орган – Минэнерго России). Информация, представленная на чертежах, должна быть выполнена на топографической основе в масштабе, соответствующем заданию.
13.2.2	Требования к оформлению приложений	Документы, находящиеся в разделе Приложения должны быть хорошо читаемы, реквизиты должны позволять идентифицировать документ. Первым листом раздела должен быть перечень приложений, включенных в раздел
13.2.3	Требования к	Также для внесения сведений в

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

47

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
	геоинформационным слоям	федеральную государственную информационную систему территориального планирования о существующих объектах графические материалы представляются в виде файлов формата: — SHP (файл ESRI); — TAB (файл MapInfo). Вместе с файлом необходимо предоставить файлы метаданных. В наименованиях файлов сокращения допустимы, при условии обеспечения идентификации содержимого При этом в тексте атрибутов геоинформационных слоев должна использоваться кодировка UTF-8, атрибутивная информация заполняется для всех геоинформационных слоев, площадь земельного участка указывается с округлением до 1 квадратного метра (площадь контура многоконтурного земельного участка в квадратных метрах с округлением до 0,01 квадратного метра. Информация должна быть предоставлена в системах координат WGS84 (EPSG 4326) и МСК. Геоинформационные слои должны обеспечивать описание следующих видов геометрических объектов: — точки; — линии; — полигоны; Каждой записи в геоинформационном слое должен соответствовать один и только один топологически корректный объект. Не допускается включение в любой из слоев объектов типа «точка», «линия», «полигон». Исправление границ в геоинформационных слоях запрещается. В геоинформационные слои из графических материалов чертежа межевания (п. 13.2.2) конвертируется информация по границам участков, красным линиям и другим

В. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.							00537.ППТ4-Т	Лист
										48
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		линиям градостроительного регулирования, с соблюдением площадей и границ. Информация должна быть идентична во всех графических материалах. Указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в уполномоченный на утверждение орган – Минэнерго России.
13.3	Требования к структуре размещения файлов в электронной версии	\Том_1: Проект планировки территории. Графическая часть; \Том_2: Положение о размещении линейных объектов и ведомости координат характерных точек устанавливаемых красных линий, характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения в форме таблицы в формате XLS; \Том_3: Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть; Чертежи и схемы материалов по обоснованию проекта планировки территории; \Том_4: Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка и ведомости координат характерных точек границ зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов. Графические материалы и результаты

В. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.	использования территорий, подлежащих установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов. Графические материалы и результаты						Лист		
			00537.ППТ4-Т							49	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						

30

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой модели. Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF. Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP. В случае невозможности представления данных в указанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). Выписки Государственного лесного реестра, Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), кадастровые планы территории в формате предоставления сведений ЕГРН XML и PDF. \Том_5: Проект межевания территории. Графическая часть. Чертеж или чертежи межевания территории; \Том_6: Проект межевания территории. Текстовая часть и перечень образуемых земельных участков, ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков и характерных точек границ территории применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания в форме таблицы в формате XLS; \Том_7: Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть; Чертежи и схемы материалов по обоснованию проекта межевания территории; \Том_8: Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка. Графические материалы представляются в форме векторной и (или) растровой модели. Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		50

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP. В случае невозможности представления данных в указанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). Каталог \Геоинформационные слои: Подкаталог\WGS-84 Под-подкаталог\ППТ: Ось магистрального трубопровода; Границы КС, НПС и т.д. Подкаталог\МСК Под-подкаталог\ППТ: Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировка; Границы зон планируемого размещения линейных объектов; Ось магистрального трубопровода; Оси ОКС, входящих в состав магистрального трубопровода; Границы КС, НПС и т.д.; Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих установлению в связи с размещением линейных объектов (на каждую проектируемую ЗОУИТ – отдельный файл). Под-подкаталог\ПМТ: Границы образуемых земельных участков; Границы образуемых частей земельных участков; Граница территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории; Границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; Zip-архив для направления в Росреестр содержащий файлы формата MID/MIF; Граница территории ПМТ;

В. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.	Граница территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории; Границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; Zip-архив для направления в Росреестр содержащий файлы формата MID/MIF; Граница территории ПМТ;						Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т			51

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		Файлы на образуемые земельные участки и части земельных участков. \Реестр электронной версии: \Реестр файлов электронной версии
13.4	Форматы файлов, размещаемых в каталогах электронной версии	
13.4.1	Текстовая часть	Файлы в формате DOC, PDF, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF
13.4.2	Графические материалы	Файлы в формате DXF/DWG, для эскиза – допускается топооснова в растре формата TIFF
13.4.3	Приложения	Файлы в формате PDF, JPG
13.4.4	Геоинформационные слои	Файлы в формате SHP, MAP, TAB, ID и DAT, MID/MIF
13.4.5		Реестр электронной версии Файлы в формате XLS (MS Office XP-2003)
14	Требования к предоставлению результатов работы	Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе - в количестве экземпляров, равном количеству поселений, городских округов, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, и городских округов, муниципальных районов, осуществляющих ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая документация подлежит размещению, а также количеству территориальных управлений по субъектам Российской Федерации, осуществляющих ведение Единого государственного реестра недвижимости, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, с учетом одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного органа. Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на электронном носителе в формате

В. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.	недвижимости, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, с учетом одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного органа. Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на электронном носителе в формате,					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т		Лист
								52

33

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		позволяющем осуществить ее размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. На листе утверждения (тома 1, 2, 5 и 6) в правом верхнем углу печатается гриф: «Утверждено приказом Минэнерго России от «__» _____ 202_ г. № _____» К заявке на утверждение документации по планировке территории прилагается полный список рассылки в соответствии с абзацем один данного раздела с указанием наименования муниципальных районов, городских округов, поселений, филиалов кадастровой палаты и их почтовых адресов, а также опись направляемых документов.
15	Требования к гарантийным обязательствам	Срок действия – 60 месяцев. В течение срока действия гарантийных обязательств, выявленные ошибки, опечатки, отклонения от требований настоящего задания и (или) норм нормативно-технической документации и (или) законодательства РФ безвозмездно устраняются по требованию Заказчика (см. п. 3) в установленный Заказчиком срок

Согласовано:

Начальник Отдела организации
проектирования Управления проектов
инженерно-технических средств охраны
ООО «Газпром инвест»



А.А. Евдокименко

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т		53	

Приложение 4. Письмо Администрации Богучарского муниципального района Воронежской области



АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Кирова, 1, г. Богучар, 396790, тел./факс 8(47366) 2-29-63, e-mail: boguch@govrn.ru
ОГРН 1023601076180, ИНН/КПП 3603003656/360301001

от «01» 03 2024 г. № 03-11/674
г. Богучар

ООО «Связьгазпроект»
160012, г. Вологда,
ул. Козленская, 119а, офис
502

На Ваш запрос от 01.02.2024 года №914/35 по проектируемым участкам отвода для объекта «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» администрация Богучарского муниципального района сообщает следующую информацию.

- 1. Особо охраняемые природные территории местного значения, в том числе территории зарезервированные под них, в районе проектируемого объекта отсутствуют.
- 2. Существующая и перспективная застройка жилого и рекреационного назначения в районе проектируемого объекта отсутствуют.
- 3. В районе проектируемого объекта и прилегающей зоне по 1000 метров в каждую сторону расположено кладбище №2 города Богучар (0,35км).
- 4. Источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны I пояса в районе проектируемого объекта отсутствуют.
- 5. Действующий лицензированный полигон ТБО расположен по адресу: Воронежская область, Богучарский район, северо-восточнее оврага Осицкий (кадастровый номер земельного участка: 36:03:5200015:116) (ООО «Богучарбытсервис», Лицензия: 036 №00142).
- 6. Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в районе проектируемого объекта отсутствуют.
- 7. Особо ценные продуктивные с/х угодья, использование которых для других целей не допускается, в районе проектируемого объекта отсутствуют.
- 8. Лесные участки ограниченного использования на землях, не относящихся к землям лесного фонда, в районе проектируемого объекта отсутствуют.
- 9. Участки природно-лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительные местности и курорты в районе проектируемого объекта отсутствуют.

ООО «Связьгазпроект»
Вх. № 1613е от 14.03.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

- 9. Участки природно-лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительные местности и курорты в районе проектируемого объекта отсутствуют.
- 10. Мелиоративные земли, мелиоративные системы в районе проектируемого объекта отсутствуют.
- 11. Аэродромы и приаэродромные территории в районе проектируемого объекта отсутствуют.
- 12. В районе проектируемого объекта и прилегающей зоне по 1500 метров в каждую сторону, имеются санитарно-защитные зоны действующих объектов дорожно-строительного и сельскохозяйственного комплекса.
- 13. Объекты культурного наследия, а также воинские захоронения местного значения в границах проектируемого объекта отсутствуют.
- 14. Границы населенных пунктов отражены на кадастровой карте Росреестра и схемах территориального планирования, размещенных на официальных сайтах органов власти муниципальных образований района.
- 15. Земельные участки изъятые из оборота в границах проектируемого объекта отсутствуют.

Первый заместитель главы администрации
Богучарского муниципального района



А.Ю. Кожанов

Исп. Кравцов С.Н.
2-11-38

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1613е от 14.03.2024

Инв. № подл.						00537.ППТ4-Т	Лист
							55
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись		Дата
В. инв. №							
Подп. и дата							
Исп. Кравцов С.Н. 2-11-38 ООО "Связьгазпроект" Вх. № 1613е от 14.03.2024							

Приложение 5. Письмо Администрации Богучарского муниципального района Воронежской области



АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Кирова, 1, г. Богучар, 396790, тел./факс: 8(47366) 2-29-63, e-mail: boguch@govrn.ru
ОГРН 1023601076180, ИНН/КПП 3603003656/360301001

от «28» 02 2024г. № 03-11/614
на № 913/35 от 10.02.2024

Заместителю директора
ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»
И.Е. Чернышову

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Администрация Богучарского муниципального района, рассмотрев схемы расположения объекта: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», сообщает, что в границах размещения объекта красные линии не установлены, документация по планировке территории не разработана, публичные сервитуты не установлены.

Первый заместитель главы администрации
Богучарского муниципального района

А.Ю. Кожанов

Журовск Ю.А.
8(47366) 2-14-19

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Приложение 6. Письмо Отдела по управлению имуществом
Администрации Кантемировского муниципального района Воронежской
области



**ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ
КАНТЕМИРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Победы, 17, р.п. Кантемировка,
Воронежская область, 396730
тел./факс 8(47367)6-15-83, 6-21-08

«04» марта 2024 года № 15-11/671
На 915/35 от 01.02.2024

О предоставлении сведений

На основании запроса ООО «Связьгазпроект», в рамках сбора исходных данных по объекту «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревское ЛПУМГ», администрация Кантемировского муниципального района сообщает, что на территории проведения работ отсутствуют объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного (муниципального) значения и их охранных зон.

В администрации Кантемировского муниципального района отсутствуют сведения:

- о существующей и перспективной застройке жилого и рекреационного назначения;
- о существующих кладбищах, крематориях, военных захоронениях в районе проектирования и их санитарно-защитных зон (в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого Объекта);
- о поверхностных и подземных источниках водоснабжения и их зон санитарной охраны 1,2 и 3 пояса;
- о специализированных предприятиях, осуществляющих услуги по обращению с отходами, лицензированных на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;
- о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- о особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях, использование которых для других целей не допускается и перечень земель Воронежской области, использование которых для других целей не допускается;
- о ограниченных использования лесных участков (резервы леса, особо защитные участки лесов, историко-защитных лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда;
- о природно-лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, включая сангитано-курортные организации;
- о малоземельных землях, малоразвитых системах, а также о типах и видах мелиорации земель при их наличии;
- о аэродромах и приаэродромных территориях;
- о санитарно-защитных зон (СЗЗ) действующих объектов на расстоянии до 1500 метров от объекта проектирования;
- о объектах культурного наследия (в т.ч. объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия), а также зон охраны объектов

Общество с ограниченной
ответственностью
«Связьгазпроект»

Заместителю проекта по подготовке
производства, инженерным
изысканиям и специальным разделам
И.Е. Чернышовой

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

культурного наследия муниципального значения;

- о границах населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий и других участков, и сооружений, расположенных на нормативном расстоянии от проектируемого объекта;

- о мотильниках (химических, бактериологических, радиоактивных и т.п.) и других техногенных захоронений;

- о земельных участках изъятых из оборота.

Руководитель отдела по управлению
имуществом администрации
Кантемировского муниципального района



Е.Н. Еремин

Ист. Шенников И.В.
(47967) 6-11-54

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										58
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 7. Письмо Отдела по управлению имуществом
Администрации Кантемировского муниципального района Воронежской
области



ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ
КАНТЕМИРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Победы, 17, р.п. Кантемировка,
Воронежская область, 396730
тел./факс: 8(47367)6-15-83, 6-21-08

«04» марта 2024 года № 15-11/670
На 919/35 от 01.02.2024

О предоставлении сведений

На основании запроса ООО «Связьгазпроект», в рамках сбора исходных данных по объекту «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревское ЛПУМГ», администрация Кантемировского муниципального района сообщает об отсутствии сведений о наличии в границах размещения Объекта:

- красных линий;
- ранее утвержденной документации по планировке территории;
- существующих публичных сервитутах;
- иных ограничениях, установленных генеральным планом муниципального района на участках проведения работ.

Руководителя отдела по управлению
имуществом администрации
Кантемировского муниципального района



Е.Н. Еремкин

Иск. Шенников В.В.
(47367) 6-11-84

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Приложение 8. Письмо Администрации Россошанского
муниципального района Воронежской области



**АДМИНИСТРАЦИЯ
РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**
ял. Ленина, д.4, г. Россошь,
Воронежская область, 396650
Тел.8(47396)2-22-01, 2-47-22,
факс 2-22-66 e-mail: ross@govrn.ru
ОГРН 1033664500143
ИНН/КПП 3627003863/362701001

Заместителю директора по подготовке
производства, инженерным
изысканиям и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

И. Е. Чернышову

160012,
Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Козленская, 119а, офис 502

12.02.2024 № 108-Н/ЕР
На № 922/35 от 01.02.2024 г.
О направлении информации

Уважаемый Илья Евгеньевич!

На Ваш запрос о предоставлении сведений, необходимых для сбора
исходных данных по объекту: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского
ЛПУМГ», администрация Россошанского муниципального района Воронежской
области сообщает, что на территории проведения работ:

1. Объекты особо охраняемых природных территорий местного значения
отсутствуют.
2. Существующая и перспективная застройка жилого и рекреационного
назначения отсутствует.
3. Крематории, военные захоронения и их санитарно-защитные зоны
отсутствуют. В радиусе 1000 м от места размещения объекта находится кладбище
с санитарно-защитными зонами, расположенное по адресу: Воронежская обл.,
Россошанский р-н, х. Григорьевка, ул. Большая Григорьевка, 95.
4. Поверхностные и подземные источники водоснабжения и их зоны охраны
отсутствуют.
5. Специализированное предприятие, осуществляющее услуги по
обращению с отходами, лицензированное на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке и размещению отходов IV класса опасности –
МУП г. Россоши спецавтобаза «Коммунальник» (г. Россошь, ул. Подгорная, 6б,
тел. 8(47396)5-82-78, 2-36-48).
6. Территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации отсутствуют.
7. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья,
использование которых для других целей не допускается, отсутствуют. Перечень

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

земель отнесенных к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, направляем согласно приложению.

8. Ограничения использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов, категории защитных лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда отсутствуют.

9. Природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные организации, отсутствуют.

10. Мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют.

11. Аэродромы и приаэродромные территории отсутствуют.

12. Все действующие ограничения, в том числе санитарно-защитные зоны действующих объектов, отражены в Правилах землепользования и застройки Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области (карта градостроительного зонирования с отображением зон с особыми условиями использования территории), которые находятся в свободном доступе на официальном сайте поселения и в ФГИС ТП.

13. Объекты культурного наследия местного значения отсутствуют. Для получения информации о наличии на территории проведения работ объектов культурного наследия регионального значения рекомендуем Вам обратиться в управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области (394036, г. Воронеж, ул. Феофистова, д. 1а, тел. 8(473)212-64-60, e-mail: uookn@govvrn.ru).

14. Информация о границах населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, содержится в Генеральном плане Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

Сведения о садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий и других участков, и сооружений, расположенных на нормативном расстоянии от проектируемого объекта, отражены на публичной кадастровой карте России.

15. Могильники и другие техногенные захоронения отсутствуют.

16. Земельных участков, изъятых из оборота, нет.

Приложение: в электронном виде.

Заместитель главы администрации

Д. Ю. Жадобин

Сушко Н.В.
8(47396)2-79-65

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										61
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Приложение I

№ п/п	Местонахождение земельного участка (адрес)	Площадь земельного участка, га	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Разрешение использования земельного участка	Собственная земельная учасгва (адрес)	Ограничения (обременения) (адрес: землепользователя)	Описание отнесения в особа ценным земель
1	*Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: ориентир: Воронежская область, Россолинский район	728,3025	36:27:0060005:66	земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного использования	государственная собственность на земельный участок не зарегистрирован	передача в аренду сроком на 49 лет ОАО "Россолинская элеваторная станция" на основании договора аренды №301 от 24.10.2006	сельскохозяйственные угодья и/или производственных подразделений научных-исследовательских организаций (п. 1 ст. 7 закона)
2	*Воронежская область, Россолинский район, жилищно-коммунальная часть квартала кадастрового квартала 36:27:00600018	334,4794	36:27:0060018:02	земли населенных пунктов	для учебных и производственных целей	собственность Воронежской области	на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлена Г. государственный образовательному бюджетному учреждению федерального профессионального образования Воронежской области "Профессиональный лицей № 29 п. Мосоловский Россолинского района	сельскохозяйственные угодья учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования (п. 2 ст. 7 закона)
3	*Воронежская область, Россолинский район, земельная часть кадастрового квартала 36:27:00600018	19,7651	36:27:0060018:59	земли сельскохозяйственного назначения	для учебных и производственных целей	собственность Воронежской области	на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлена Государственному образовательному бюджетному учреждению: профессионального образования ж Воронежской области "Профессиональный лицей № 29 п. Мосоловский Россолинского района	сельскохозяйственные угодья учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования (п. 2 ст. 7 закона)
4	*Воронежская область, Россолинский район, земельная часть кадастрового квартала 36:27:00600018	64,55	36:27:0060018:03	земли сельскохозяйственного назначения	для учебных и производственных целей	собственность Воронежской области	на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлена Г. государственному образовательному бюджетному учреждению: профессионального образования ж Воронежской области "Профессиональный лицей № 29 п. Мосоловский Россолинского района	сельскохозяйственные угодья учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования (п. 2 ст. 7 закона)

00537.ППТ4-Т

Приложение 9. Письмо Администрации Россошанского
муниципального района Воронежской области



АДМИНИСТРАЦИЯ
РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. Ленина, д.4, г. Россошь,
Воронежская область, 396650
Тел. 8(47396)2-22-01, 2-47-22,
факс: 2-22-66 e-mail: rosox@govvnet.ru
ОГРН 1033664500143
ИНН/КПП 3627003863/362701001

04.02.2024 № 128-Н/ОСР
На № 920/35 от 01.02.2024 г.
О направлении информации

Заместителю директора по подготовке
производства, инженерным
изысканиям и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

И. Е. Чернышову

160012,
Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Козленская, 119а, офис 502

Уважаемый Илья Евгеньевич!

На Ваш запрос о предоставлении сведений, необходимых для сбора
исходных данных по объекту: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского
ЛПУМГ», администрация Россошанского муниципального района Воронежской
области сообщает, что в границах размещения объекта:

- 1) красные линии не установлены;
- 2) документация по планировке территории не утверждалась;
- 3) публичные сервитуты не установлены.

Заместитель главы администрации *[Signature]* Д. Ю. Жалобин

Сушко Н.В.
8(47396)2-79-65 *[Signature]*

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист 63
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 10. Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных»



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное учреждение Воронежской области
«БОГУЧАРСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ
ПО
БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

ул. Советская, 34, г. Богучар, 396791
Тел./факс (47366) 2-26-72; тел./факс 2-13-84
e-mail: BOGUCHSBBC@mail.ru
ОГРН 1043672000140,
ИНН/КПП 3603007121/360301001

10.06.2024 г. № 63-1/92
из № 63-л/651 от 29.03.2024

Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»
Чернышову И.Е.

Заключение.

При обследовании объектов инженерно-экологических изысканий «ГРС Богучар» и «ГРС Подколодновка» скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения животных не располагаются.

В пробах почвы, отобранных с мест проведения работ, бактериологическим исследованием возбудитель сибирской язвы не обнаружен (экспертиза № 24.04.2.151-6 от 17.04.2024 ЛДО БУВО «Кантемировская райСББЖ»).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель



А.А. Курдюков

Копченко О.А.
2.14.99

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т	Лист
	64

Приложение 11. Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Кантемировская районная станция по борьбе с болезнями животных»



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАНТЕМИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ»

ул. Декабристов, д 28а, п.г.т. Кантемировка, 396730
Тел./факс 8 (47367) 6-12-69, 6-14-71
e-mail: vetkan@yandex.ru
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
03.06.2024 № 63-12/ 282

Заместителю директора по подготовке
производства, инженерным изысканиям
и специальным разделам
И.Е. Чернышову

О скотомогильниках

Скотомогильников, биотермических ям на территории проведения работ объектов:

1.ГРС Кантемировка Воронежская область Кантемировский район 0,15 км от р.п. Кантемировка;

2.ГРС Митрофановка Воронежская область Кантемировский район 0,38 км от с. Митрофановка;

3.ГРС Смаглеевка Воронежская область Кантемировский район 0,5 км от с. Смаглеевка;

4.ГИС-1 Писаревка Воронежская область Кантемировский район в 2 км на север от с. Писаревка;

5. ГИС-2 Писаревка Воронежская область Кантемировский район в 2 км на север от с. Писаревка;

6.ПЗРГг. Россось Воронежская область Кантемировский район в 1,25 км на северо-запад от с. Смаглеевка и в радиусе 1000м от объектов нет.

При исследовании пяти проб грунта, отобранного с данных территорий участков (п.2 – п.6), возбудителя сибирской язвы не выделено. По ГРС Кантемировка отбор грунта не проводился из-за запрета в доступе на территорию объекта охраняемыми структурами.

Руководитель



Романенко Е.В.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

65

Приложение 12. Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Кантемировская районная станция по борьбе с болезнями животных»



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАНТЕМИРОВОДСКАЯ РАЙОННАЯ
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ»

Заместителю директора по подготовке
производства, инженерным изысканиям
и специальным разделам
И.Е. Чернышову

ул. Декабристов, д. 28а, вл.т. Кантемировка, 396730
Тел./факс 8 (473-67) 6-12-69, 6-14-71
e-mail: yorkan@yandex.ru
ОСНУ 1043680005024
ИНН/ОГРН 3012007103/301205101

16.07.2024 № 63-12/ 2,94

О скотомигильниках

Скотомогильников, биотермических ям на территории проведения работ объекта:

1. ГРС Кантемировка Воронежская область Кантемировский район 0,15 км от р.п. Кантемировка;
и в радиусе 1000м от объекта нет.

При исследовании пробы грунта, отобранного с территории участка ГРС Кантемировка сибирской язвы не выделено.

Руководитель



Романенко Е.В.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
			00537.ППТ4-Т						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Приложение 13. Заключение Бюджетное учреждение Воронежской области «Россошанская районная станция по борьбе с болезнями животных»



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
«РОССОШАНСКАЯ РАЙОННАЯ
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

ул. 50 лет СССР, 78, г. Россошь, 396650
Тел./факс 8(47396) 2-79-12
e-mail: rossosh_sbbzh@mail.ru
ОГРН 1043664500054
ИНН/КПП 3627020259/362701001

Заместителю директора по подготовке
производства,
инженерным изысканиям
и специальным разделам

И.Е. Чернышову

11.06.2024 г. №63/27-0445
ва №921/35 от 01.02.2024

Уважаемый Илья Евгеньевич!

БУВО «Россошанская райСББЖ» сообщает, что на объекте «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (далее – Объект). В состав Объекта входит ГРС Криничное на территории Воронежской области, Россошанский район, в 0,8 км от с. Криничное, скотомогильников, биотермических ям, а так же сибиреязвенных захоронений на объекте ведения работ и в радиусе 1 км от объекта — не имеется.

Проведено лабораторное исследование 1 объединенной пробы почвы в Лабораторно-диагностическом отделе БУВО «Россошанская райСББЖ», по экспертизе №24-05-783с от 10.06.2024 биологическим и бактериологическим методом получен отрицательный результат на сибирскую язву.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель

Е.Н. Кунахов

Кухтви
8(47396) 2-79-12

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист	
										67	
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						

Управление ветеринарии Воронежской области
бюджетное учреждение Воронежской области "Россошанская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(БУВО "Россошанская райСББЖ")
ИНН/КПП 3627020259/362701001
Адрес (юридический, фактический): 396650, Воронежская область, р-н Россошанский,
г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 78
ОГРН 1043664500054

Лабораторно-диагностический отдел БУВО "Россошанская райСББЖ"

Адрес места осуществления деятельности:
396650, Воронежская область, р-н Россошанский,
г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 78



Тел./факс.: 8(47396) 2-79-92
e-mail: lab.rossosh.sbbg@yandex.ru
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ЛДО (Руководитель ИЛ)
[Signature] **Т.В. Кириченко**
" 10 " *июня 2024*

Результат исследований по экспертизе № 24-05-783с от 10.06.2024

Наименование образца испытаний: 1 объединённая проба почвы.
принадлежащего: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РОССОШАНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ", ИНН: 3627020259, 396650, Российская Федерация, Воронежская обл., Россошанский район, г. Россошь, 50 лет СССР ул., д. Д.78, Фактический адрес: Российская Федерация, Воронежская обл., Россошанский район, г. Россошь, 50 лет СССР ул., д. 78
заказчик: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РОССОШАНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ", ИНН: 3627020259, 396650, Российская Федерация, Воронежская обл., Россошанский район, г. Россошь, 50 лет СССР ул., д. Д.78, Фактический адрес: Российская Федерация, Воронежская обл., Россошанский район, г. Россошь, 50 лет СССР ул., д. 78
основание для проведения лабораторных исследований: обращение владельца, договор с "Связьгазпроект"
дата документа основания: 30.05.2024
место отбора проб: Российская Федерация, Воронежская обл., Россошанский район, в 0,8 км от с. Криничное
акт отбора проб: № -
№ сейф-пакета: без сейф пакета
дата и время отбора проб: 29.05.2024 08:30
отбор проб произвел: ведущий ветеринарный врач БУВО "Россошанская райСББЖ" Котов А.И.
в присутствии: ведущего ветеринарного врач БУВО "Россошанская райСББЖ" Кухтина А.С.
НД, регламентирующий правила отбора: МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы от 01.09.2008 г.
производство: Российская Федерация, Воронежская обл.
сопроводительный документ: сопроводительное письмо
вид упаковки доставленного образца: стеклянная банка
состояние образца: свежее
количество проб: 1 проба
дата поступления: 30.05.2024 08:50
дата проведения испытаний: 30.05.2024 - 10.06.2024
фактический адрес места осуществления деятельности: ЛДО БУВО "Россошанская райСББЖ": Российская Федерация, Воронежская обл., Россошанский район, г. Россошь, 50 лет СССР ул., д. 78
на соответствие требованиям: МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы от 01.09.2008 г.
примечание: контактный телефон: 8 (47396) 2-79-12
Результаты испытаний:

№ акт	Идентификация (идентификация пометки животного)	Сибирская язва (биологический)	Сибирская язва (бактериологический)
		биологический	Бактериологическое исследование
		МУК 4.2.2413-08 - Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы от 01.09.2008 г., п.5.1.	МУК 4.2.2413-08 - Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы от 01.09.2008 г., п.5.1.
1		отрицательно	отрицательно

Результат исследований по экспертизе № 24-05-783с от 10.06.2024
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 6F156BBA-D3D6-4452-9435-21F3AFAD4D4E

В. инв.№
Подп. и дата
Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Заключение: бактериологическим исследованием из доставленной пробы почвы возбудителя сибирской язвы не выделено.

Результаты испытаний, распространяются только на испытуемый образец (пробу).

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку образцов (проб).

Ответственность за оформление табличной части экспертизы несут руководитель ИЛ, и сотрудники, проводившие испытания.

Настоящая экспертиза не может быть частично или полностью воспроизведена без письменного разрешения РИЛ.

Экспертиза выпущена в 3 экземплярах.

Показатели, методы исследований (испытаний) и измерений согласованы и одобрены Заказчиком.

10.06.2024



Ответственный за оформление экспертизы: Котова М.И.

Результат исследований по экспертизе № 24-05-783с от 10.06.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 6F156BBA-D3D6-4432-9435-21F3AFAD4D4E

Стр. 2 из 2

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Приложение 14. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии
Воронежской области



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНПРИРОДЫ ВО)

ул. Плехановская, 53, г. Воронеж, 394026
тел. (473) 212-75-93
факс (473) 212-76-08

e-mail: ekolog@govvrn.ru

ОГРН 1123668030232, ИНН/ОГРН 3664120043/366401001

26.02 2024 № 43-01-23/ 818

На № 923/35 от 01.02.2024

О направлении информации

Заместителю директора по подготовке
производства, инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

Чернышову И.Е.

ул. Козленская, д. 119а, оф. 502,
г. Вологда,
Волгоградская область
160012

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Министерством природных ресурсов и экологии Воронежской области
(далее – министерство) рассмотрено Ваше обращение по вопросу
предоставления информации в связи со сбором исходных данных по объекту
«Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (далее – объект). В
состав объекта входят ГРС Богучар, ГРС Кантемировка, ГРС Криничное, ГРС
Митрофановка, ГРС Подколодновка, ГРС Смаглеевка, ГИС-1 Писаревка, ГИС-2
Писаревка, ПЗРГ г. Россошь Писаревского ЛПУМГ.

Площадки ГРС Писаревского ЛПУМГ расположены:

1. ГРС Богучар на территории Воронежской области, Богучарский район,
в 1 км от г. Богучар;
2. ГРС Подколодновка на территории Воронежской области, Богучарский
район, в 0,6 км от с. Подколодновка;
3. ГРС Кантемировка на территории Воронежской области,
Кантемировский район, в 0,15 км. от р.п. Кантемировка;
4. ГРС Митрофановка на территории Воронежской области,
Кантемировский район, в 0,38 км от с. Митрофановка;
5. ГРС Смаглеевка на территории Воронежской области, Кантемировский
район, в 0,5 км от с. Смаглеевка;
6. ГИС-1 Писаревка на территории /Воронежской области,
Кантемировский район, в 2 км на север от с. Писаревка;

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1611е от 14.03.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

7. ГИС-2 Писаревка на территории Воронежской области, Кантемировский район, в 2 км на север от с. Писарева;
8. ПЗРГ г. Россошь на территории Воронежской области, Кантемировский район, в 1,25 км на северо-запад от с. Смаглевка;
9. ГРС Криничное на территории Воронежской области, Россошанский район, в 0,8 км от с. Криничное. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

На земельных участках, в соответствии с указанными координатами, особо охраняемые природные территории областного (регионального) значения отсутствуют, в том числе отсутствуют их охранные зоны.

Также информируем Вас в том, что предоставление сведений о ключевых орнитологических территориях для природопользователей и проектных организаций не входит в полномочия министерства. Дополнительно сообщаем, что с указанной информацией можно ознакомиться на сайте Союза охраны птиц России (gbsu.ru).

Согласно определению, принятому Международной конвенцией о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971), к водно-болотным угодьям относится широкий круг водоёмов, мелководий, а также избыточно увлажнённых участков территории, где водное зеркало обычно находится на поверхности земли. Таким образом, водно-болотные угодья являются целой экосистемой.

Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что предоставление сведений о водно-болотных угодьях не относится к компетенции министерства.

На рассматриваемых участках лицензий на право пользование недрами министерством не выдавалось. Месторождения общераспространённых полезных ископаемых отсутствуют.

БУ ВО «Центр лабораторных исследований» информирует, что выявление очагов радиоактивности и оценка радиационной обстановки на данных территориях не проводилась. В целях экологического мониторинга окружающей среды в 2023 году сотрудники лаборатории провели мониторинг состояния радиационной обстановки на территориях Ольховатского, Россошанского, Кантемировского, Богучарского, Петропавловского муниципальных районов. По пути следования выполнен отбор воздуха с помощью дозиметрической

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1611е от 14.03.2024

Инв. № подл.	Подп. и дата		В. инв. №		очагов радиоактивности и оценка радиационной обстановки на данных территориях не проводилась. В целях экологического мониторинга окружающей среды в 2023 году сотрудники лаборатории провели мониторинг состояния радиационной обстановки на территориях Ольховатского, Россошанского, Кантемировского, Богучарского, Петропавловского муниципальных районов. По пути следования выполнен отбор воздуха с помощью дозиметрической ООО "Связьгазпроект" Вх. № 1611е от 14.03.2024							
						00537.ППТ4-Т						Лист
												71
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата							


установки «Гамма-сенсор» на наличие нуклидного состава радиоактивного загрязнения. Показатели замеров составили от 0,08 до 0,13 мкЗв/ч, что является нормой и безопасно для окружающей среды.

В границах указанного в запросе участка лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащими подземные воды, министерством не выдавалось. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах», полномочия по вопросу предоставления права пользования участками недр, содержащими подземные воды, разделены между федеральным органом управления государственным фондом недр и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, по вопросу получения полной информации о наличии источников питьевого водоснабжения рекомендуем обратиться в отдел геологии и лицензирования по Воронежской и Орловской областям Департамента по недропользованию по ЦФО по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.12, тел./факс (473) 252-07-42, 252-22-95, e-mail: voronezhndra@yandex.ru. Начальник отдела – Бойко Павел Сергеевич.

За сведениями о наличии/отсутствии зон с особыми условиями использования территории рекомендуем обратиться в филиал ППК «Роскадастр» по Воронежской области (адрес: 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 2), в полномочия которого входит ведение и предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости на территории Воронежской области.

Заместитель министра – начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
и экологической экспертизы



Д.В. Попов

Кобзарева А. В.
212-75-91
Боква В. Э.
212-76-14
Матвеева М. М.
212-75-84
Покровский А. И.
212-75-92

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1611е от 14.03.2024

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист 72
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 15. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецову Г.Т.

gkuznetsov61@gmail.com

ул. Героев Сибиряков, д.46
г. Воронеж, 394065
Тел./факс (473) 212-64-60
e-mail: uonkn@govvrn.ru
http://www.govvrn.ru

21.02.2024 № 71-11/613

На № 3809566497 от 05.02.2024

О наличии/отсутствии объектов
культурного наследия

На Ваше обращение (вх. № 71-10/399 от 06.02.2024) сообщаем, что на территории ГРС Богучар, расположенной на земельном участке по адресу: Воронежская область, Богучарский район, в 1 км от г. Богучар, согласно приложенной схеме объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области не располагает.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заказчик работ по хозяйственному освоению земельного участка обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										73
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

после принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительно сообщаем, что в 2024 году археологические полевые работы в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ (далее – археологические полевые работы), не проводятся в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее – Постановление № 2418).

При наличии оснований, перечисленных в Постановлении № 2418, исключающих проведение археологических полевых работ, необходимо направить в адрес Управления копии документов, подтверждающих данные основания.

Заместитель руководителя управления



М. М. Ивкович

22.02.2024

Саложенина Ирина Ивановна
Стольников Николай Александрович
212-59-43

Заместитель руководителя
Ивкович Марина Милорадовна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сопровождающий документ №003701343-0000001
Ивкович Марина Милорадовна, УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА
оценки культурного наследия Московской области
Действителен с 13.3.2023 по 5.4.2024

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

74

Приложение 16. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецову Г.Т.

gkuznetsov61@gmail.com

ул. Героев Сибириков, д.45
г. Воронеж, 394065
Тел./факс (473) 212-64-60
e-mail: uoon@govvrn.ru
http://www.govvrn.ru

11.02.2024 № 71-1/614

На № 3809650517 от 05.02.2024

О наличии/отсутствии объектов
культурного наследия

На Ваше обращение (вх. № 71-10/435 от 06.02.2024) сообщаем, что на территории ГРС Подколодновка, расположенной на земельном участке по адресу: Воронежская область, Богучарский район, в 0,6 км от с. Подколодновка, согласно приложенной схеме объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области не располагает.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заказчик работ по хозяйственному освоению земельного участка обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;
- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ; - представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка). В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и							
									00537.ППТ4-Т	Лист
										75
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

после принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительно сообщаем, что в 2024 году археологические полевые работы в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ (далее – археологические полевые работы), не проводятся в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее – Постановление № 2418).

При наличии оснований, перечисленных в Постановлении № 2418, исключающих проведение археологических полевых работ, необходимо направить в адрес Управления копии документов, подтверждающих данные основания.

Заместитель руководителя управления



М. М. Ивкович

22.02.2024

Саложенина Ирина Ивановна
Столяров Николай Александрович
212-59-43

Заместитель руководителя
Ивкович Мария Милорадовна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 78567063786007013434440805
Владельц: Ивкович Мария Милорадовна, УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 12.2.2020 по 5.4.2024

В. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т

Приложение 17. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецову Г.Т.

gkuznetsov61@gmail.com

ул. Героев Сибириков, д.46
г. Воронеж, 394065
Тел./ факс (473) 212-64-60
e-mail: uookn@govvrn.ru
http://www.govvrn.ru

21.02.2024 № 71-1/615

На № 3809612234 от 05.02.2024

О наличии/отсутствии объектов
культурного наследия

На Ваше обращение (вх. № 71-10/444 от 07.02.2024) сообщаем, что на территории ГРС Кантемировка, расположенной на земельном участке по адресу: Воронежская область, Кантемировский район, в 0,15 км от р.п. Кантемировка, согласно приложенной схеме объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области не располагает.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заказчик работ по хозяйственному освоению земельного участка обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;
- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка). В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т		Лист
								77

после принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительно сообщаем, что в 2024 году археологические полевые работы в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ (далее – археологические полевые работы), не проводятся в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее – Постановление № 2418).

При наличии оснований, перечисленных в Постановлении № 2418, исключающих проведение археологических полевых работ, необходимо направить в адрес Управления копии документов, подтверждающих данные основания.

Заместитель руководителя управления



М. М. Ивкович

22.02.2024

Саложенина Ирина Ивановна
Столяров Николай Александрович
212-59-43

Заместитель руководителя
Ивкович Марина Милорадовна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 8850770602602070194944458001
Выдана: Ивкович Марина Милорадовна, УПРАВЛЕНИЕ ПО СОХРА-
НЕНИЮ объектов культурного наследия государственной власти
Действителен с 12.3.2023 по 5.6.2024

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист
78

Приложение 18. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецову Г.Т.

gkuznetsov61@gmail.com

ул. Героев Сибиряков, д.46
г. Воронеж, 394065
Тел./факс (473) 212-64-60
e-mail: uonkn@govrn.ru
http://www.govrn.ru

24.02.2024 № 71-11/616

На № 3809662739 от 05.02.2024

О наличии/отсутствии объектов
культурного наследия

На Ваше обращение (вх. № 71-10/434 от 06.02.2024) сообщаем, что на территории ГРС Смаглеевка, расположенной на земельном участке по адресу: Воронежская область, Кантемировский район, в 0,5 км от с. Смаглеевка, согласно приложенной схеме объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области не располагает.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заказчик работ по хозяйственному освоению земельного участка обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;
- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист 79
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

после принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительно сообщаем, что в 2024 году археологические полевые работы в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ (далее – археологические полевые работы), не проводятся в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее – Постановление № 2418).

При наличии оснований, перечисленных в Постановлении № 2418, исключающих проведение археологических полевых работ, необходимо направить в адрес Управления копии документов, подтверждающих данные основания.

Заместитель руководителя управления



М. М. Ивкович

22.02.2024

Саломенкина Ирина Ивановна
Столяров Николай Александрович
212-59-43

Заместитель руководителя
Ивкович Марина Милорадовна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0854576e8127a030019494e45809
Владельца: Ивкович Марина Милорадовна, УПРАВЛЕНИЕ ГО. ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
наследия Московской области
Действителен с 12.02.2021 по 05.02.2024

Инв. № подл.	В. инв. №	Подп. и дата																
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата													Лист
																		80

00537.ППТ4-Т

Приложение 19. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецову Г.Т.

gkuznetsov61@gmail.com

ул. Героев Сибириков, д.46
г. Воронеж, 394065
Тел./факс (473) 212-64-60
e-mail: uoskn@govrn.ru
http://www.govrn.ru

21.02.2024 № 71-1/618

На № 3809622501 от 05.02.2024

О наличии/отсутствии объектов
культурного наследия

На Ваше обращение (вх. № 71-10/443 от 07.02.2024) сообщаем, что на территории ГРС Криничное, расположенной на земельном участке по адресу: Воронежская область, Россошанский район, в 0,8 км от с. Криничное, согласно приложенной схеме объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области не располагает.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заказчик работ по хозяйственному освоению земельного участка обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т			81

после принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительно сообщаем, что в 2024 году археологические полевые работы в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ (далее – археологические полевые работы), не проводятся в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее – Постановление № 2418).

При наличии оснований, перечисленных в Постановлении № 2418, исключающих проведение археологических полевых работ, необходимо направить в адрес Управления копии документов, подтверждающих данные основания.

Заместитель руководителя управления



М. М. Ивкович

22.02.2024

Заместитель руководителя
Ивкович Марина Милорадовна

Саложенина Ирина Ивановна
Столяров Николай Александрович
212-59-43



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	Заместитель руководителя управления 22.02.2024 Саложенкова Ирина Ивановна Столяров Николай Александрович 212-59-43  М. М. Ивкович Заместитель руководителя Ивкович Марина Милорадовна  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сертификат: 795a72a6a0b059701944ac5801 Владелец: Ивкович Марина Милорадовна, УПРАВЛЕНИЕ ГО. АДМИ- НИСТРАЦИИ КАНАЛЬНИКОМ НАСЛЕДСТВА ВОСТОЧНОКАВКАЗСКОЙ ОБЛАСТИ Действителен с 23.3.2023 по 5.6.2024								
			00537.ППТ4-Т Лист 82								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						

Приложение 20. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецову Г.Т.

gkuznetsov61@gmail.com

ул. Героев Сибиряков, д.46
г. Воронеж, 394065
Тел./факс (473) 212-64-60
e-mail: uokn@govrn.ru
http://www.govrn.ru

21.02.2024 № 71-11/619

На № 3809530017 от 05.02.2024

О наличии/отсутствии объектов культурного наследия

На Ваше обращение (вх. № 71-10/400 от 06.02.2024) сообщаем, что на территории ГИС - 1 Писаревка и ГИС - 2 Писаревка, расположенных на земельном участке по адресу: Воронежская область, Кантемировский район, в 2 км на север от с. Писаревка, согласно приложенной схеме объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области не располагает.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заказчик работ по хозяйственному освоению земельного участка обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;
- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и

В. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т	Лист
							83

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

Дополнительно сообщаем, что в 2024 году археологические полевые работы в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ (далее – археологические полевые работы), не проводятся в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее – Постановление № 2418).

При наличии оснований, перечисленных в Постановлении № 2418, исключающих проведение археологических полевых работ, необходимо направить в адрес Управления копии документов, подтверждающих данные основания.

Заместитель руководителя управления

М. М. ИВКОВИЧ

22.02.2024

Заместитель руководителя
Ивкович Марина Милорадовна

Саложеникина Ирина Ивановна
Столяров Николай Александрович
212-59-43



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

CREDITS & CERTIFICATE 30

Copyright: 98567682450370134946688701
 Publisher: Искон-Мирел-Мирополска, ВЪВЕЖЕНОТО ОДНО
 ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ НЕОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 Copyright: © 2013, 2014

В. инв.№	Заместитель руководителя управления							М. М. Ивкович
	22.02.2024							
Подп. и дата	Саложенина Ирина Ивановна Стояров Николай Александрович 212-59-43							Заместитель руководителя Ивкович Марина Милорадовна
Инв. № подл.							00537.ППТ4-Т	Лист 84
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Приложение 21. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецову Г.Т.

gkuznetsov61@gmail.com

ул. Героев Сибиряков, д.46
г. Воронеж, 394065
Тел / факс (473) 212-64-60
e-mail: oookn@govvrn.ru
http://www.govvrn.ru

21.02.2024 № 71-11/620

На № 3809636652 от 05.02.2024

О наличии/отсутствии объектов
культурного наследия

На Ваше обращение (вх. № 71-10/442 от 07.02.2024) сообщаем, что на территории ГРС Митрофановка, расположенной на земельном участке по адресу: Воронежская область, Кантемировский район, в 0,38 км от с. Митрофановка, согласно приложенной схеме объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области не располагает.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заказчик работ по хозяйственному освоению земельного участка обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;
- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ; - представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка). В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и						
			00537.ППТ4-Т						Лист
									85
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

после принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительно сообщаем, что в 2024 году археологические полевые работы в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ (далее – археологические полевые работы), не проводятся в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее – Постановление № 2418).

При наличии оснований, перечисленных в Постановлении № 2418, исключающих проведение археологических полевых работ, необходимо направить в адрес Управления копии документов, подтверждающих данные основания.

Заместитель руководителя управления



М. М. Ивкович

22.02.2024

Саложенина Ирина Ивановна
Столяров Николай Александрович
212-59-43

Заместитель руководителя
Ивкович Марина Милорадовна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сertifikaat: RU\B275006020230400465001
Видание: Ивкович Марина Милорадовна, УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Действителен с 12.03.2023 по 5.02.2024

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

86

Приложение 22. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минприроды России)

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993,
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: mnr@mndysicene.gov.ru
телефакс (12242) 04631

30.04.2020 № 15-47/102-Б
из 76 от

ФГУ «Главгосэкспертиза»
Министров России

Фуркасовский пер., д.6, Москва, 101000

О предоставлении информации для
инженерно-экологических изысканий

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с письмом от 04.02.2020 № 09-1/1137-СБ направляет актуализированный перечень особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения.

Дополнительно сообщаем, что перечень содержит действующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в рамках национального проекта «Экология» (далее – Проект). Окончание реализации Проекта запланировано на 31.12.2024. Учитывая изложенное данное письмо считается действительным до наступления указанной даты.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время не для всех федеральных ООПТ установлены охранные зоны, учитывая изложенное перечень не содержит районы в которых находятся охранные зоны федеральных ООПТ.

Минприроды России считаем возможным использовать данное письмо с приложенным перечнем при проведении инженерных изысканий и разработке проектной документации на территориях административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации отсутствующих в перечне, в качестве информации уполномоченного государственного органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды об отсутствии ООПТ федерального значения.

При реализации объектов на территории административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации указанных в перечне и сопредельных с ними, необходимо обращаться за информацией подтверждающей отсутствие/наличия ООПТ федерального значения в федеральный орган исполнительной власти, в чьем ведении находится соответствующая ООПТ.

Минприроды России просит направить данное письмо с перечнем для использования в работе и размещения на официальных сайтах и подведомственные организации, уполномоченные на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня, а также на проведение государственной экспертизы проектной документации регионального уровня.

Приложение: на 31 листе.

Заместитель директора Департамента государственной
политики и регулирования в сфере развития
ООПТ и Байкальской природной территории

Иск. Гаврилов С.А. (495) 252-25-67 (моб. 18-45)

А.И. Григорьев

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Иск. Гринина С.А. (495) 252-23-61 (доб. 18-45) А.И. Григорьев							
									00537.ППТ4-Т	Лист
										87
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение к письму Минприроды России
от _____ № _____

Перечень муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения в рамках национального проекта «Экология».

Код субъекта РФ	Субъект Российской Федерации	Административно-территориальная единица субъекта РФ	Категория федерального ООПТ	Название ООПТ	Принадлежность
1	Республика Адыгея	Майкопский район	Государственный природный заповедник	Кавказский имени Х.Г. Шапошникова	Минприроды России
	Республика Адыгея	г. Майкоп	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрарий Адыгейского государственного университета	Минприроды России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Адыгейский государственный университет"
2	Республика Башкортостан	Бурзянский район	Государственный природный заповедник	Башкирский	Минприроды России
	Республика Башкортостан	Бурзянский район	Государственный природный заповедник	Шульган-Таш	Минприроды России
	Республика Башкортостан	Белорецкий район ЗАТО г. Межгорье	Государственный природный заповедник	Южно-Уральский	Минприроды России
	Республика Башкортостан	г. Уфа	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН	РАН, Учреждение РАН Ботанический сад – институт Уфимского научного центра РАН
	Республика Башкортостан	Бурзянский район, Кутарчинский район, Мелеузовский район	Национальный парк	Башкирия	Минприроды России

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

88

3	Республика Бурятия	Мухоршибирский район	Государственный природный заказник	Алта́йский	Минприроды России
	Республика Бурятия	Кабанский район	Государственный природный заказник	Кабанский	Минприроды России
	Республика Бурятия	Северо-Байкальский район	Государственный природный заказник	Фро́ляхинский	Минприроды России
	Республика Бурятия	Джидинский район, Кабанский район, Селенгинский район	Государственный природный заповедник	Байкальский	Минприроды России
	Республика Бурятия	Северо-Байкальский район	Государственный природный заповедник	Баргузинский имени К.А. Забелина	Минприроды России
	Республика Бурятия	Курумканский район	Государственный природный заповедник	Джигинский	Минприроды России
	Республика Бурятия	Баргузинский район	Национальный парк	Забайкальский	Минприроды России
	Республика Бурятия	Тункинский район	Национальный парк	Тункинский	Минприроды России
4	Республика Алтай	Турочакский район, Улаганский район	Государственный природный заповедник	Алтайский	Минприроды России
	Республика Алтай	Усть-Коксинский район	Государственный природный заповедник	Катунский	Минприроды России
	Республика Алтай	Кош-Агачский район	Национальный парк	Саяногемский	Минприроды России
	Республика Алтай	г. Горно-Алтайск	Дендрологический парк и ботанический сад	Агробиостанция Горно-Алтайского государственного университета	Минприроды России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Горно-Алтайский государственный университет"
	Республика Алтай	Шебалинский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Горно-Алтайский ботанический сад (филиал ЦСБС СО РАН)	РАН, ФГБУ науки Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

89

5	Республика Дагестан	Бабаюртовский район, Кизлярский район, г.о. Махачкала	Государственный природный заказник	Аграханский	Минприроды России
	Республика Дагестан	Ахтынский район, Дербентский район, Докузпаринский район, Магарамкентский район	Национальный парк	Самурский	Минприроды России
	Республика Дагестан	Тляратинский район	Государственный природный заказник	Тляратинский	Минприроды России
	Республика Дагестан	Кумторкалинский район, Тарумовский район	Государственный природный заповедник	Дагестанский	Минприроды России
	Республика Дагестан	г. Махачкала	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад ГОУ ВПО Дагестанского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего образования "Дагестанский государственный университет"
	Республика Дагестан	г. Махачкала	Дендрологический парк и ботанический сад	Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН	РАН, Учреждение РАН Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН
6	Республика Ингушетия	Джейрахский район, Сунженский район	Государственный природный заказник	Ингушский	Минприроды России
	Республика Ингушетия	Джейрахский район, Сунженский район	Государственный природный заповедник	Эрзи	Минприроды России
7	Кабардино-Балкарская Республика	Чегемский район, Черекский район	Государственный природный заповедник	Кабардино-Балкарский высокогорный	Минприроды России
	Кабардино-Балкарская Республика	Зольский район, Эльбрусский район	Национальный парк	Приэльбрусье	Минприроды России
	Кабардино-Балкарская Республика	г. Нальчик	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Кабардино-Балкарского государственного	Минобрнауки России, ГОУ высшего профессионального

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

90

5

				университета	о образования «Кабардино- Балкарский государственный университет»
8	Республика Калмыкия	Черноземельски й район	Государственн ый природный заказник	Меклетинский	Минприроды России
	Республика Калмыкия	Кетченеровский район, Юстинский район, Яшкульский район	Государственн ый природный заказник	Сарпинский	Минприроды России
	Республика Калмыкия	Юстинский район, Яшкульский район	Государственн ый природный заказник	Харбинский	Минприроды России
	Республика Калмыкия	Приотненский район, Черноземельски й район, Яшалтинский район, Яшкульский район	Государственн ый природный заповедник	Черные земли	Минприроды России
9	Карачаево- Черкесская Республика	Карачаевский район	Государственн ый природный заказник	Даутский	Минприроды России
	Карачаево- Черкесская Республика	Зеленчукский район, Карачаевский район, Урупский район	Государственн ый природный заповедник	Тебердинский	Минприроды России
	Карачаево- Черкесская Республика	Урупский район	Государственн ый природный заповедник	Кавказский имени Х.Г. Шапошникова	Минприроды России
10	Республика Карелия	Медвежьегорски й район	Государственн ый природный заказник	Кижский	Минприроды России
	Республика Карелия	Олонецкий район	Государственн ый природный заказник	Олонецкий	Минприроды России
	Республика Карелия	Кондопожский район	Государственн ый природный заповедник	Кивач	Минприроды России
	Республика Карелия	Костомукшский г.о., Муезерский район	Государственн ый природный заповедник	Костомукшский	Минприроды России
	Республика Карелия	Пудожский район	Национальный парк	Водлозерский	Минприроды России

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

91

	Республика Карелия	Костомукшский г.о.	Национальный парк	Калевальский	Минприроды России
	Республика Карелия	Лоухский район	Национальный парк	Паланаярви	Минприроды России
	Республика Карелия	Питкярантский район, Лахденпохский район, Сортавальский район	Национальный парк	Ладожские Шхеры	Минприроды России
	Республика Карелия	Лоухский район	Государственный природный заповедник	Кандалакшский	Минприроды России
	Республика Карелия	Петрозаводский городской округ	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Петрозаводского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет"
11	Республика Коми	Троицко-Печорский г.о. Вуктыл	Государственный природный заповедник	Печоро-Илычский	Минприроды России
	Республика Коми	г.о. Вуктыл, г.о. Инта, м.о. Печора	Национальный парк	Югыд ва	Минприроды России
	Республика Коми	Койгородский район, Прилузский район	Национальный парк	Койгородский	Минприроды России
	Республика Коми	г. Сыктывкар	Дендрологический парк и ботанический сад	Агробиостанция Коми государственного педагогического института	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Коми государственный педагогический институт»
	Республика Коми	г. Сыктывкар	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН	РАН, ФГБУ науки Институт биологии Коми научного центра УрО РАН
	Республика Коми	г. Сыктывкар	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Сыктывкарского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Сыктывкарский

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

92

7

					государственный университет»
12	Республика Марий Эл	Килемарский район, Медведевский район	Государственный природный заповедник	Большая Кокшага	Минприроды России
	Республика Марий Эл	Волжский район, Звениговский район, Моркинский район	Национальный парк	Марий Чодра	Минприроды России
	Республика Марий Эл	г. Йошкар-Ола	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Марийского государственного технического университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Марийский государственный технический университет»
13	Республика Мордовия	Темниковский район	Государственный природный заповедник	Мордовский имени П.Г. Смирнова	Минприроды России
	Республика Мордовия	Большеигнатовский район, Ичалковский район	Национальный парк	Смольный	Минприроды России
	Республика Мордовия	г.о. Саранск	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад им. В.Н.Ржавитина Мордовского государственного университета им.Н.П.Огарева	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева»
14	Республика Саха (Якутия)	Булунский район	Государственный природный заповедник	Усть-Ленский	Минприроды России
	Республика Саха (Якутия)	Олекминский район	Государственный природный заповедник	Олекминский	Минприроды России
	Республика Саха (Якутия)	Булунский район	Государственный природный заказник	Новосибирские Острова	Минприроды России
	Республика Саха (Якутия)	Хангаласский район, Алданский район, Олекминский	Национальный парк	Ленские Столбы	Минприроды России

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

93

		район			
	Республика Саха (Якутия)	Нерюнгринский район	Планируемый к созданию государственный природный заповедник	Большое Токко	Минприроды России
	Республика Саха (Якутия)	Нижнеколымский	Планируемый к созданию государственный природный заповедник	Медвежий острова	Минприроды России
	Республика Саха (Якутия)	г. Якутск	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН	РАН, ФГБУ науки Институт проблем криолитозоны СО РАН
	Республика Саха (Якутия)	Аллайховский район	Национальный парк	«Кыталык»	Минприроды России
	Республика Саха (Якутия)	Анабарский	Планируемый к созданию государственный природный заказник	Лаптевоморский	Минприроды России
15	Республика Северная Осетия - Алания	Алагирский район	Государственный природный заказник	Цейский	Минприроды России
	Республика Северная Осетия - Алания	Алагирский район, Ардонский район	Государственный природный заповедник	Северо-Осетинский	Минприроды России
	Республика Северная Осетия - Алания	Ирафский район	Национальный парк	Алания	Минприроды России
	Республика Северная Осетия - Алания	г. Владикавказ	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Горского государственного аграрного университета	Минсельхоз России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Горский государственный аграрный университет"
16	Республика Татарстан	Зеленодольский район, Лаишевский район	Государственный природный заповедник	Волжско-Камский	Минприроды России

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

	Республика Татарстан	Елабужский район, Менделеевский район, Нижнекамский район, Тукаевский район	Национальный парк	Нижняя Кама	Минприроды России
	Республика Татарстан	г. Казань, Высокогорский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Казанского (Приволжского) федерального университета	Минобрнауки России, ФГАОУ высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
	Республика Татарстан	г. Казань	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Казанского государственного медицинского университета	Минздравсоцразвития России, ГБОУ высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития России
	Республика Татарстан	Зеленодольский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрологический сад Волжско-Камского государственного заповедника	Минприроды России
17	Республика Тыва	Тоджинский район	Государственный природный заповедник	Азас	Минприроды России
	Республика Тыва	Бай-Тайгинский район, Монгун-Тайгинский район, Оююрский район, Сут-Хольский район, Тес-Хемский район, Эрзинский район	Государственный природный заповедник	Убсунурская котловина	Минприроды России
18	Удмуртская Республика	Воткинский район, Завьяловский район, Сарапульский район	Национальный парк	Нечкинский	Минприроды России

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

95

	Удмуртская Республика	г. Ижевск	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Удмуртского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет»
19	Республика Хакасия	Таштыпский район	Государственный природный заказник	Позарым	Минприроды России
	Республика Хакасия	Боградский район; Орджоникидзевский район, Таштыпский район, Усть-Абаканский район, Ширинский район	Государственный природный заповедник	Хакасский	Минприроды России
	Республика Хакасия	Усть-Абаканский	Дендрологический парк и ботанический сад	Хакасский национальный ботанический сад	Минсельхоз России, Государственное научное учреждение НИИ аграрных проблем Хакасии РАСХН
21	Чувашская Республика	Алатырский район, Батыревский район, Яльчикский район	Государственный природный заповедник	Присурский	Минприроды России
	Чувашская Республика	Шемуршинский район	Национальный парк	Чаваш вармане	Минприроды России
	Чувашская Республика	Чебоксарский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Чебоксарский филиал Главного ботанического сада им.Н.В.Цицина	РАН, ФГБУ науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
22	Алтайский край	Змеиногорский район Краснощековский район Третьяковский район	Государственный природный заповедник	Тигирекский	Минприроды России
	Алтайский край	Третьяковский, Краснощековский, Курьинский,	Планируемый к созданию национальный парк	Горная Колывань	Минприроды России

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

96

		<i>Змеиногорский</i>			
	<i>Алтайский край</i>	<i>Тогульский, Ельцовский, Заринский, Солтонский</i>	<i>Планируемый к созданию национальный парк</i>	<i>Тогул</i>	<i>Минприроды России</i>
	Алтайский край	г. Барнаул	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрологический сад научно-исследовательского института садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко	Минсельхоз России, Государственное научное учреждение «НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко РАСХН»
	Алтайский край	г. Барнаул	Дендрологический парк и ботанический сад	Южно-Сибирский ботанический сад Алтайского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет»
23	Краснодарский край	Славянский район	Государственный природный заказник	Приазовский	Минприроды России
	Краснодарский край	город Сочи	Государственный природный заказник	Сочинский общереспубликанский	Минприроды России
	Краснодарский край	Мостовский район, город Сочи	Государственный природный заповедник	Кавказский имени Х.Г. Шапошникова	Минприроды России
	Краснодарский край	г.о. Анапа, г.о. Новороссийск	Государственный природный заповедник	Утриш	Минприроды России
	Краснодарский край	Туапсинский район, город Сочи	Национальный парк	Сочинский	Минприроды России
	Краснодарский край	г. Сочи	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрарий научно-исследовательского института горного лесоводства и экологии леса	Минприроды России, ФГБУ «Сочинский национальный парк»
	Краснодарский край	г. Сочи	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрологический парк курортного комплекса "Русь"	ФГБУ "Объединенный санаторий "Русь" Управления делами Президента Российской Федерации

Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

97

	Краснодарский край	г. Сочи	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрологический парк ОАО Санаторий им.М.В.Фрунзе	Федерации Минздрав России, ОАО "Санаторий им. М.В.Фрунзе"
	Краснодарский край	г. Сочи	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрологический парк Южные культуры	Минприроды России, ФГБУ «Сочинский национальный парк»
24	Красноярский край	Туруханский район	Государственный природный заказник	Елогуйский	Минприроды России
	Красноярский край	Таймырский (Долгано-Ненецкий) район	Государственный природный заказник	Пуринский	Минприроды России
	Красноярский край	Таймырский (Долгано-Ненецкий) район	Государственный природный заказник	Североземельский	Минприроды России
	Красноярский край	Таймырский (Долгано-Ненецкий) район	Государственный природный заповедник	Большой Арктический	Минприроды России
	Красноярский край	Таймырский (Долгано-Ненецкий) район, Эвенкийский район	Государственный природный заповедник	Путоранский	Минприроды России
	Красноярский край	Ермаковский, Шушенский	Государственный природный заповедник	Саяно-Шушенский	Минприроды России
	Красноярский край	Березовский, Красноярск	Национальный парк	Красноярские столбы	Минприроды России
	Красноярский край	Таймырский (Долгано-Ненецкий) район	Государственный природный заповедник	Таймырский	Минприроды России
	Красноярский край	Эвенкийский	Государственный природный заповедник	Тунгусский	Минприроды России
	Красноярский край	Туруханский, Эвенкийский	Государственный природный заповедник	Центральносибирский	Минприроды России
	Красноярский край	Шушенский	Национальный парк	Шушенский бор	Минприроды России
	Красноярский край	г. Красноярск	Дендрологический парк и	Ботанический сад Сибирского	Минобрнауки России,

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

98

			ботанический сад	федерального университета	ФГАОУ высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет"
	Красноярский край	г. Красноярск	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрарий Института леса им.В.Н.Сукачева СО РАН	РАН, ФГБУ науки Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
25	Приморский край	г.о. Владивосток, Хасанский	Государственный природный заповедник	Дальневосточный Морской	Минприроды России
	Приморский край	Хасанский	Государственный природный заповедник	Кедровая падь	Минприроды России
	Приморский край	Дальнегорск, Красноармейский, Тернейский	Государственный природный заповедник	Сихотэ-Алинский имени К.Г. Абрамова	Минприроды России
	Приморский край	Уссурийский, Шкотовский	Государственный природный заповедник	Уссурийский имени В.Л. Комарова	Минприроды России
	Приморский край	Лазовский,	Государственный природный заповедник	Лазовский имени Л.Г. Капланова	Минприроды России
	Приморский край	Кировский, Лесозаводский, Спасский, Ханкайский, Хорольский, Черниговский	Государственный природный заповедник	Ханкайский	Минприроды России
	Приморский край	Пожарский	Национальный парк	Бикин	Минприроды России
	Приморский край	г.о. Владивосток, Надеждинский, Уссурийский, Хасанский + уч. На полуострове Гамона	Национальный парк	Земля Леопарда	Минприроды России
	Приморский край	Лазовский, Ольгинский, Чугуевский	Национальный парк	Зов Тигра	Минприроды России
	Приморский край	Красноармейский	Национальный парк	Удгейская Легенда	Минприроды России
	Приморский край	г.о. Владивосток	Дендрологический парк и	Ботанический сад-институт ДВО	РАН, ФГБУ науки

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

99

14

			ботанический сад	РАН	Ботанический сад-институт ДВО РАН, Минприроды России
	Приморский край	Уссурийский г.о.	Дендрологический парк и ботанический сад	Горнотаежная станция им.В.Л.Комарова ДВО РАН	РАН, Учреждение РАН Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН, Минприроды России
26	Ставропольский край	г.о. Кисловодск	Национальный парк	Кисловодский	Минприроды России
	Ставропольский край	г. Ставрополь	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад имени В.В. Скрипчинского	Минсельхоз России, Государственное научное учреждение Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского Ставропольского НИИ сельского хозяйства РАСХН
	Ставропольский край	г. Пятигорск	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Пятигорской государственной фармацевтической академии	Минздравсопразв ития России, ГБОУ высшего профессионального образования "Пятигорская государственная фармацевтическая академия" Минздравсопразв ития России
	Ставропольский край	г. Пятигорск	Дендрологический парк и ботанический сад	Пятигорская эколого-ботаническая станция	РАН ФГБУ науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
	Ставропольский край	г. Ставрополь	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрарий СНИИСХ	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Ставропольский научно-исследовательский институт сельского

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

100

					хозяйства"
27	Хабаровский край	Солнечный	Государственный природный заказник	Баджалский	Минприроды России
	Хабаровский край	Имени Полины Осипенко	Государственный природный заказник	Ольджиканский	Минприроды России
	Хабаровский край	Ванинский	Государственный природный заказник	Туминский	Минприроды России
	Хабаровский край	Ульяский	Государственный природный заказник	Удиль	Минприроды России
	Хабаровский край	Хабаровский,	Государственный природный заказник	Хехширский	Минприроды России
	Хабаровский край	Амурский, Нанайский	Государственный природный заповедник	Болонский	Минприроды России
	Хабаровский край	Хабаровский, Имени Лазо	Государственный природный заповедник	Большехехширский	Минприроды России
	Хабаровский край	Советско-Гаванский	Государственный природный заповедник	Ботчинский	Минприроды России
	Хабаровский край	Аяно-Майский	Государственный природный заповедник	Джугджурский	Минприроды России
	Хабаровский край	Комсомольский	Государственный природный заповедник	Комсомольский	Минприроды России
	Хабаровский край	Верхнебурейский	Государственный природный заповедник	Бурейский	Минприроды России
	Хабаровский край	Нанайский	Национальный парк	Аллойский	Минприроды России
	Хабаровский край	Тугуро-Чумиканский	Национальный парк	Шантарские Острова	Минприроды России
28	Амурская область	Мазановский	Государственный природный заказник	Орловский	Минприроды России
	Амурская область	Архаринский	Государственный природный заказник	Хинганно-Архаринский	Минприроды России
	Амурская область	Селемджинский	Государственный природный заповедник	Норский	Минприроды России

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

	Амурская область	Зейский	Государственный природный заповедник	Зейский	Минприроды России
	Амурская область	Архаринский	Государственный природный заповедник	Хинганский	Минприроды России
	Амурская область	Зейский	Национальный парк	Токинско-Становой	Минприроды России
29	Архангельская область	Пинежский	Государственный природный заповедник	Пинежский	Минприроды России
	Архангельская область	Каргопольский, Плещинский	Национальный парк	Кенозерский	Минприроды России
	Архангельская область	Онежский, Приморский	Национальный парк	Онежское Поморье	Минприроды России
	Архангельская область	Г.о. Новая Земля, Приморский	Национальный парк	Русская Арктика	Минприроды России
	Архангельская область	Онежский	Национальный парк	Водлозерский	Минприроды России
	Архангельская область	Приморский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Соловецкого историко-архитектурного музея-заповедника	Минкульт России, ФГБУ культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник"
	Архангельская область	г. Архангельск	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрарий Северного Арктического федерального университета	Минобрнауки России, ФГАОУ высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"
	Архангельская область	г. Архангельск	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрологический сад Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства	Федеральное агентство лесного хозяйства, ФГБУ "Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства"
30	Астраханская область	Володарский, Икрянинский, Камызякский	Государственный природный заповедник	Астраханский	Минприроды России

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

	Астраханская область	Ахтубинский	Государственный природный заповедник	Богдинско-Баскунчакский	Минприроды России
	Астраханская область	Камызякский	Памятник природы	Остров Малый Жемчужный	Минприроды России
31	Белгородская область	Борисовский, Губкинский, Новооскольский	Государственный природный заповедник	Белогорье	Минприроды России
32	Брянская область	Клетнянский, Мглинский	Государственный природный заказник	Клетнянский	Минприроды России
	Брянская область	Суземский, Трубчевский	Государственный природный заповедник	Брянский лес	Минприроды России
33	Владимирская область	Гороховецкий, Муромский	Государственный природный заказник	Муромский	Минприроды России
	Владимирская область	Ковровский	Государственный природный заказник	Клязьминский	Минприроды России
	Владимирская область	Гусь-Хрустальный, Клепиковский	Национальный парк	Мещера	Минприроды России
	Владимирская область	Селивановский, Судогодский, Камешковский, Гусь-Хрустальный, Ковровский, Вязниковский, Гороховецкий, Муромский	Планируемый к созданию национальный парк	Долина реки Козь	Минприроды России
34	Волгоградская область	Руднянский	Памятник природы	Козловская лесная дача	Минприроды России
	Волгоградская область	Палласовский	Памятник природы	Природный комплекс Джаныбекского стационара Института лесоведения Российской Академии наук	Федеральное агентство научных организаций
	Волгоградская область	Руднянский	Памятник природы	Терсинская лесная полоса (дача)	Минприроды России
	Волгоградская область	Урюпинский	Памятник природы	Шемакинская лесная дача	Минприроды России
	Волгоградская область	г. Волгоград	Дендрологический парк и ботанический	Ботанический сад Волгоградского государственного	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

103

			сад	педагогического университета	профессионального образования "Волгоградский государственный социально-педагогический университет"
	Волгоградская область	г. Волгоград	Дендрологический парк и ботанический сад	Кластерный дендрологический парк ВНИАЛМИ	Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН
35	Вологодская область	Череповецкий, Брейтовский	Государственный природный заповедник	Дарвинский	Минприроды России
	Вологодская область	Кирилловский	Национальный парк	Русский Север	Минприроды России
36	Воронежская область	г. Воронеж, Новоусманский, Рамонский	Государственный природный заказник	Воронежский	Минприроды России
	Воронежская область	Таловский,	Государственный природный заказник	Каменная Степь	Минприроды России
	Воронежская область	Грибановский, Новохоперский, Поворинский	Государственный природный заповедник	Хоперский	Минприроды России
	Воронежская область	Верхнехавский	Государственный природный заповедник	Воронежский имени В.М. Пескова	Минприроды России
37	Ивановская область	Савинский, Южский	Государственный природный заказник	Клязьминский	Минприроды России
38	Иркутская область	Эхирит-Булагатский	Государственный природный заказник	Красный Яр	Минприроды России
	Иркутская область	Нижнеудинский	Государственный природный заказник	Тофаларский	Минприроды России
	Иркутская область	Качутский, Ольхонский	Государственный природный заповедник	Байкало-Ленский	Минприроды России
	Иркутская область	Бодайбинский	Государственный природный заповедник	Витимский	Минприроды России
	Иркутская область	Иркутский, Ольхонский, Слодянский	Национальный парк	Прибайкальский	Минприроды России

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист	
											104
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

	Иркутская область	г. Иркутск	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Иркутского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет"
39	Калининградская область	Зеленоградский	Национальный парк	Куршская коса	Минприроды России
	Калининградская область	г. Калининград	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Балтийского федерального университета им. И. Канта	Минобрнауки России, ФГАОУ высшего профессионального образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"
	Калининградская область	Нестеровский	Планируемый к созданию национальный парк	«Виагынецкий»	Минприроды России
40	Калужская область	Жуковский	Государственный природный заказник	Государственный комплекс «Таруса»	Федеральная служба охраны Российской Федерации
	Калужская область	Ульяновский	Планируемый к созданию государственный природный заповедник	Калужские засеки	Минприроды России
	Калужская область	Бабынинский, Дзержинский, Износковский, Козельский, Перемышльский Юхновский	Национальный парк	Угра	Минприроды России
	Калужская область	г. Калуга	Памятник природы	Городской бор	Минприроды России
41	Камчатский край	Елизовский, Усть-Большерецкий	Государственный природный заказник	Южно-Камчатский имени Т.И. Шпиленка	Минприроды России
	Камчатский край	Алеутский	Государственный природный заповедник	Командорский им. С.В. Маракова	Минприроды России

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

105

	Камчатский край	Олюторский, Пенжинский	Государственный природный заповедник	Корякский	Минприроды России
	Камчатский край	Елизовский, Мильковский,	Государственный природный заповедник	Кроноцкий	Минприроды России
42	Кемеровская область	Кривинский, Междуреченский, Новокузнецкий, Тисульский, Орджоникидзевский	Государственный природный заповедник	Кузнецкий Алатау	Минприроды России
	Кемеровская область	Таштагольский	Национальный парк	Шорский	Минприроды России
	Кемеровская область	Новокузнецкий	Памятник природы	Липовый остров	Минприроды России
	Кемеровская область	г. Кемерово	Дендрологический парк и ботанический сад	Кузбасский ботанический сад (филиал ЦСБС)	РАН, ФГБУ науки «Институт экологии человека» СО РАН
43	Кировская область	Котельничский, Нагорский	Государственный природный заповедник	Нургуш	Минприроды России
	Кировская область	Лебяжский, Советский, Нолинский, Котельничский, Оричевский, Подосиновский, Опаринский	Планируемый к созданию национальный парк	Вятка	Минприроды России
	Кировская область	Кировская область	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Вятского государственного гуманитарного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Вятский государственный гуманитарный университет"
44	Костромская область,	Кологривский, Макарьевский, Мантуровский, Нейский, Парфеньевский, Чухломский	Государственный природный заповедник	Кологривский Лес имени М.Г. Синицина	Минприроды России

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

46	Курская область	Горшечинский, Курский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Пристенский	Государственный природный заповедник	Центрально-Черноземный имени профессора В.В. Алексина	Минприроды России
47	Ленинградская область	Гатчинский, Лужский	Государственный природный заказник	Мишинское болото	Минприроды России
	Ленинградская область	Лодейнопольский	Государственный природный заповедник	Нижне-Свирский	Минприроды России
	Ленинградская область	Выборгский, Кингисеппский, акватория Финского залива	государственный природный заповедник	Восток Финского залива	Минприроды России
48	Липецкая область	Усманский	Государственный природный заповедник	Воронежский имени В.М. Пескова	Минприроды России
	Липецкая область	Елецкий, Задонский, Краснинский, Липецкий	Государственный природный заповедник	Галичья гора	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Липецкая область	Стиновлянский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция»	ФГУП - дендрологический парк "Лесостепная опытно-селекционная станция"
49	Магаданская область	Ольский, Среднеканский	Государственный природный заповедник	Магаданский	Минприроды России
	Магаданская область	Ольский	Памятник природы	Остров Талан	Федеральное агентство научных организаций
50	Московская область	Серпуховский	Государственный природный заповедник	Приокско-Террасный имени М.А. Заблужного	Минприроды России
	Московская область	г.о. Балашиха, г.о. Королев, г.о. Мытищи, Пушкинский, Щелковский,	Национальный парк	Лосиный остров	Минприроды России
	Московская область	Волоколамский, Клинский, Лотошинский	Национальный парк	Государственный комплекс «Завидово»	ФСО

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

00537.ППТ4-Т

	Мурманская область	г.о. Кировск	Дендрологический парк и ботанический сад	Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А.Аврорина КНЦ РАН	РАН, Учреждение РАН Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН
	Мурманская область	Печенгский	Планируемый к созданию государственный природный заказник	Долина реки Ворьема	Минприроды России
	Мурманская область	Терский	Планируемый к созданию национальный парк	Терский берег	Минприроды России
52	Нижегородская область	Борский, Воскресенский, Семеновский,	Государственный природный заповедник	Керженский	Минприроды России
	Нижегородская область	Воскресенский	Памятник природы	Озеро Светлояр	Минприроды России
	Нижегородская область	г.о. Бор, Лысковский, Воротынский, Воскресенский, Семеновский, Вачский, Сосновский, Арзамаский, Ардатовский, Навагинский	Планируемый к созданию Национальный парк	Нижегородское Заволжье	Минприроды России
53	Новгородская область	Поддорский, Холмский,	Государственный природный заповедник	Рдейский	Минприроды России
	Новгородская область	Валдайский, Демянский, Окуловский	Национальный парк	Валдайский	Минприроды России
	Новгородская область	Окуловский	Памятник природы	Роща академика Н.И. Железнова	Минприроды России
54	Новосибирская область	Барабинский, Чановский	Государственный природный заказник	Кирзюнский	Минприроды России
	Новосибирская область	Северный, Убинский	Государственный природный заповедник	Васюганский	Минприроды России
	Новосибирская область	Искитимский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрологический сад Новосибирской	Минсельхоз России, ФГУП

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

109

			сад	зональной плодово-ягодной опытной станции им.И.В.Мичурина	«Новосибирская зональная станция садоводства РАСХН»
	Новосибирская область	г. Новосибирск	Дендрологический парк и ботанический сад	Центральный сибирский ботанический сад СО РАН	РАН, ФГБУ науки Центральный сибирский ботанический сад СО РАН
55	Омская область	Омский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад им.Н.А.Плотникова Омского государственного аграрного университета	Минсельхоз России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина"
56	Оренбургская область	Акбулакский, Беляевский, Кувандыкский, Первомайский, Светлинский	Государственный природный заповедник	Оренбургский	Минприроды России
	Оренбургская область	Кувандыкский	Государственный природный заповедник	Шайтан-Тау	Минприроды России
	Оренбургская область	г. Оренбург	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Оренбургского государственного университета	Минприроды России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет"
	Оренбургская область	Бузулукский	Национальный парк	Бузулукский бор	Минприроды России
57	Орловская область	Знаменский, Хотынецкий	Национальный парк	Орловское полесье	Минприроды России
58	Пензенская область	Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Неверкинский, Пензенский	Государственный природный заповедник	Приволжская Лесостепь	Минприроды России
	Пензенская область	г. Пенза	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад им.И.И.Спрыгина Пензенского государственного педагогического	Минприроды России, ФГБОУ высшего профессионального образования

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

110

				университета им.В.Г.Белинского	"Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского"
59	Пермский край	Горнозаводский, Гремячинск	Государственный природный заповедник	Басегин	Минприроды России
	Пермский край	Красновиперский	Государственный природный заповедник	Вишерский	Минприроды России
60	Псковская область	Гдовский, Псковский	Государственный природный заказник	Ремловский	Минприроды России
	Псковская область	Бежаницкий, Локнянский	Государственный природный заповедник	Полистовский	Минприроды России
	Псковская область	Себежский	Национальный парк	Себежский	Минприроды России
61	Ростовская область	Цимлянский	Государственный природный заказник	Цимлянский	Минприроды России
	Ростовская область	Орловский, Ремонтненский	Государственный природный заповедник	Ростовский	Минприроды России
62	Рязанская область	Спасский, Шиловский	Государственный природный заказник	Рязанский	Минприроды России
	Рязанская область	Клепиковский, Спасский	Государственный природный заповедник	Окский	Минприроды России
	Рязанская область	Клепиковский, Рязанский	Национальный парк	Мещерский	Минприроды России
	Рязанская область	г. Рязань	Дендрологический парк и ботанический сад	Агробиологическая станция Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина"
63	Самарская область	Ставропольский	Государственный природный заповедник	Жигулевский имени И.И. Спрыгина	Минприроды России

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										111
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

	Самарская область	Богатовский, Борский, Кинель-Черкасский	Национальный парк	Бузулукский бор	Минприроды России
	Самарская область	Волжский, Жигулевск, Самара, Ставропольский, Сызранский	Национальный парк	Самарская Лука	Минприроды России
	Самарская область	Шигонский	Памятник природы	Климовские нагорные дубравы	Минприроды России
64	Саратовская область	Федоровский	Государственный природный заказник	Саратовский	Минприроды России
	Саратовская область	Вольский, Хвалынский	Национальный парк	Хвалынский	Минприроды России
	Саратовская область	г. Саратов	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрарий ГНУ НИИ сельского хозяйства Юго-Востока (Дендрарий НПО "Элита Поволжья" НИИСЧ Юго-Востока)	Минсельхоз России, Государственное научное учреждение «НИИ сельского хозяйства Юго-Востока»
65	Сахалинская область	Южно-Курильский г.о.	Государственный природный заказник	Малые Курилы	Минприроды России
	Сахалинская область	Южно-Курильский г.о.	Государственный природный заповедник	Курильский	Минприроды России
	Сахалинская область	Поронайский	Государственный природный заповедник	Поронайский	Минприроды России
	Сахалинская область	Северо-Курильский г.о., Курильский г.о.	Планируемый к созданию государственный природный заповедник	Среднекурильский	Минприроды России
	Сахалинская область	г.о. г. Южно-Сахалинск	Дендрологический парк и ботанический сад	Сахалинский ботанический сад ДВО РАН	РАН, ФГБУ науки Ботанический сад-институт ДВО РАН
66	Свердловская область	Кировград, Пригородный, г. Верхний Тагил	Государственный природный заповедник	Висимский	Минприроды России

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

112

	Свердловская область	Ивдель, Североуральск	Государственный природный заповедник	Денежкин Камень	Минприроды России
	Свердловская область	Талицкий, Тугулымский	Национальный парк	Припышминские Бору	Минприроды России
	Свердловская область	г. Екатеринбург	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Уральского государственного университета им. А.М.Горького	Минприроды России, ГОУ высшего профессионального образования "Уральский государственный университет им. А.М. Горького"
	Свердловская область	г. Екатеринбург	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад УрО РАН	РАН, ФГБУ науки Ботанический сад Уральского отделения РАН
	Свердловская область	г. Екатеринбург	Дендрологический парк и ботанический сад	Уральский сад лечебных культур им. Л.И. Вигорова	ФГБОУ высшего профессионального образования "Уральский государственный лесотехнический университет", Минприроды Свердловской области
67	Смоленская область	Демидовский, Духовщинский	Национальный парк	Смоленское Поозерье	Минприроды России
68	Тамбовская область	Инжавинский, Кирсановский	Государственный природный заповедник	Воронинский	Минприроды России
69	Тверская область	Андреапольский, Нелидовский, Пенковский, Селижаровский	Государственный природный заповедник	Центрально-Лесной	Минприроды России
	Тверская область	Калининский, Конаковский	Национальный парк	Государственный комплекс «Завидово»	ФСО
70	Томская область	Бакчарский	Государственный природный заповедник	Васюганский	Минприроды России

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										113
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

	Томская область	г. Томск	Дендрологический парк и ботанический сад	Сибирский ботанический сад Томского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
71	Тульская область	Белевский, Дубенский, Веневский, Щекинский, Одоевский, Суворовский, г.о. Тула.	Национальный парк	«Тульские засеки»	Минприроды России
72	Тюменская область	Армизонский	Государственный природный заказник	Белоозерский	Минприроды России
	Тюменская область	Нижнетавдинский	Государственный природный заказник	Тюменский	Минприроды России
	Тюменская область	Армизонский, Бердюжский, Сладковский, Казанский	Планируемый к созданию государственный природный заповедник	Белоозерский	Минприроды России
	Тюменская область	г. Тюмень	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботаническая коллекция биологического факультета Тюменского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет"
73	Ульяновская область	Сурский	Государственный природный заказник	Сурский	Минприроды России
	Ульяновская область	Павловский, Старокулаткинский	Государственный природный заказник	Старокулаткинский	Минприроды России
	Ульяновская область	Новоульяновск, Сентилеевский Чердаклинский,	Национальный парк	Сентилеевские Горы	Минприроды России

Инв. № подл.	В. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

114

74	Челябинская область	Аргаяшский, Брединский, Кизильский, г.о. Миасс, Чебаркульский	Государственный природный заповедник	Ильменский	Федеральное агентство научных организаций
	Челябинская область	Саткинский	Национальный парк	Зюраткуль	Минприроды России
	Челябинская область	Катав-Ивановский район	Государственный природный заповедник	Южно-Уральский	Минприроды России
	Челябинская область	Златоуст, Кусинский	Национальный парк	Таганай	Минприроды России
	Челябинская область	Катав-Ивановский	Национальный парк	Зигальга	Минприроды России
75	Забайкальский край	Борзинский, Забайкальский	Государственный природный заказник	Долина Дзерега	Минприроды России
	Забайкальский край	Ононский	Государственный природный заказник	Цасучейский Бор	Минприроды России
	Забайкальский край	Борзинский, Оловянинский, Ононский	Государственный природный заповедник	Даурский	Минприроды России
	Забайкальский край	Красночикойский, Кыринский, Улетовский	Государственный природный заповедник	Сохондинский	Минприроды России
	Забайкальский край	Дульдургинский	Национальный парк	Алханай	Минприроды России
	Забайкальский край	Красночикойский	Национальный парк	Чикой	Минприроды России
	Забайкальский край	Каларский	Памятник природы	Ледники Кодара	Минприроды России
	Забайкальский край	Каларский	Национальный парк	Кодар	Минприроды России
76	Ярославская область	Даниловский, Некрасовский	Государственный природный заказник	Ярославский	Минприроды России
	Ярославская область	Брейтовский	Государственный природный заповедник	Дарвинский	Минприроды России
	Ярославская область	Переславль-Залесский, Переславский	Национальный парк	Плещеево озеро	Минприроды России
	Ярославская область	г. Ярославль	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского	Минобрнауки России, ФГБОУ федеральное высшего профессионального

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

115

				о	о образования "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского"
77	г. Москва	ВАО, СВАО г. Москвы	Национальный парк	Лосиный остров	Минприроды России
	г. Москва	г. Москва	Дендрологичес кий парк и ботанический сад	Ботанический сад Всероссийского научно- исследовательског о института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) РАСХН	Минсельхоз России, ГНУ «Всероссийский научно- исследовательски й институт лекарственных и ароматических растений» РАСХН
	г. Москва	г. Москва	Дендрологичес кий парк и ботанический сад	Ботанический сад им.С.И.Ростовцев а	ФГБОУ высшего профессиональног о образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева"
	г. Москва	г. Москва	Дендрологичес кий парк и ботанический сад	Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина	РАН, ФГБУ науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
	г. Москва	г. Москва	Дендрологичес кий парк и ботанический сад	Дендрологический сад им. Р.И. Шредера	Минсельхоз России, ФГБОУ высшего профессиональног о образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева"
78	г. Санкт- Петербург	г. Санкт- Петербург	Дендрологичес кий парк и ботанический сад	Ботанический сад Петра Великого	РАН, ФГБУ науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
	г. Санкт-	г. Санкт-	Дендрологичес	Ботанический сад	Минобрнауки

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

116

	Петербург	Петербург	кий парк и ботанический сад	Санкт-Петербургского государственного университета	России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет"
	г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии им.С.М.Кирова	Минюбразуки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"
79	Еврейская автономная область	Биробиджанский, Облученский, Смидовичский	Государственный природный заповедник	Бастак	Минприроды России
83	Ненецкий автономный округ	Заполярный	Государственный природный заповедник	Ненецкий	Минприроды России
	Ненецкий автономный округ	Заполярный	Государственный природный заказник	Ненецкий	Минприроды России
86	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Кондинский, Ханты-Мансийский	Государственный природный заказник	Васпухольский	Минприроды России
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Кондинский, Советский	Государственный природный заказник	Верхне-Кондинский	Минприроды России
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Ханты-Мансийский	Государственный природный заказник	Елизаровский	Минприроды России
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Березовский, Советский	Государственный природный заповедник	Малая Сосьва	Минприроды России
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Сургутский	Государственный природный заповедник	Юганский	Минприроды России

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

117

87	Чукотский автономный округ	Иультинский, о. Врангеля, о. Геральд	Государственный природный заповедник	Остров Врангеля	Минприроды России
	Чукотский автономный округ	Иультинский, Провиденский, Чукотский	Национальный парк	Берингия	Минприроды России
89	Ямало-Ненецкий автономный округ	Красноселькупский	Государственный природный заповедник	Верхне-Тазовский	Минприроды России
	Ямало-Ненецкий автономный округ	Тазовский	Государственный природный заповедник	Гыданский	Минприроды России
91	Республика Крым	Ленинский район, (Заветненское и Марьевское с.п.)	Государственный природный заповедник	«Опукский»	Минприроды России
	Республика Крым	Бахчисарайский район, Симферопольский район, г.о. Ялта, г.о. Алушта	Национальный парк	«Крымский»	Управление делами Президента Российской Федерации
	Республика Крым	Раздольненский район	Государственный природный заповедник	«Лебяжьи острова»	Минприроды России
	Республика Крым	Ленинский район	Государственный природный заповедник	«Казантипский»	Минприроды России
	Республика Крым	г.о. Феодосия	Государственный природный заповедник	«Карадагский»	Минобрнауки России
	Республика Крым	г.о. Ялта, Бахчисарайский район	Государственный природный заповедник	«Ялтинский горно-лесной природный заповедник»	Минприроды России
	Республика Крым	Раздольненский район, Краснопереконский район	Государственный природный заказник	«Каркинитский»	Минприроды России
	Республика Крым	акватория Каркинитского залива Черного моря, возле побережья Раздольненского района	Государственный природный заказник	«Малое филофорное поле»	Минприроды России



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист	
											118
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Приложение 23. Письмо ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области»

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
(Депмелиорация)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по
Воронежской области»
(ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз»)
394026, г. Воронеж, ул. Гайдук, 16
телефон/факс: (473) 219-65-31, 239-65-32
E-mail: umv@voronezh.gov.ru
<http://umv-dm.ru>

Заместителю директора по подготовке
производства, инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

И. Е. Чернышов

«24» февраля 2024г. № 114

Уважаемый Илья Евгеньевич!

На Ваше письмо № 934/35 от 01.02.2024 г. ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз» (далее – Учреждение) согласно письма Россошанского филиала ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз», сообщает, что на запрашиваемых участках проведения работ мелиорированные земли, а также мелиоративные системы отсутствуют.

С Уважением,
Директор



И. Н. Сомов

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист 119
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 24. Письмо ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области»



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. Ленина, 12, г. Воронеж, 394006, тел./473) 212-73-65, 212-73-89, факс (473) 277-93-00, e-mail: mizo@voron.ru

РПЧ.2024 № 52-17-2726

Заместителю директора
ООО «Связьгазпроект»

На № _____ от _____

Чернышову И.Е.

О рассмотрении обращения

ул. Урицкого, д. 151, оф. 500,
г. Воронеж
394026

E-mail: kuzgt@issgp.ru

Министерством имущественных и земельных отношений Воронежской области рассмотрено ваше обращение по вопросу наличия/отсутствия особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территориях, указанных в приложении к обращению.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий Воронежской области утвержден постановлением Правительства Воронежской области от 22.08.2012 № 731 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения, использование которых для других целей не допускается» (далее – перечень).

В перечень значатся следующие земельные участки на территории Богучарского, Кантемировского и Россошанского муниципальных районов Воронежской области:

- земельные участки с кадастровыми номерами 36:03:5400013:41, 36:03:5400013:39, 36:03:5400013:44, 36:03:5400013:42, расположенные на территории Богучарского муниципального района Воронежской области;

В. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т
						Лист
						120

2

- земельный участок с кадастровым номером 36:12:0000000:254, расположенный на территории Кантемировского муниципального района Воронежской области;

- земельный участок с кадастровым номером 36:27:0000000:66, расположенный на территории Россошанского муниципального района Воронежской области.

Первый заместитель министра

О.А. Эсауленко

Дмитриев Максим Викторович
212-73-74

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										121
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 25. Заключение Департамента по недропользованию по
центральному Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Центрнедра)

Варшавское шоссе, д. 38-а, г. Москва, 117105
Тел. (499) 678-31-12, факс (499) 678-31-78
E-mail: center@rosnedra.gov.ru

30.02.2024 №13ВРЖ-11702
на № 6/н от 02.01.2024

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»
А.Н. Макаровой
офис 502
ул. Урицкого, д. 151,
г. Воронеж, 394026
kuzgl@issgp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ВРЖ 002609
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному
(наименование территориального органа Роснедра)
округу.

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект»,
(для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма, для физического лица –
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))
ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Воронежская область,
Кантемировский район, в 2 км от с. Писаревка*.
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый номер земельного участка (при наличии),
иные адресные ориентиры)

*Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка
предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемся его неотъемлемой
составной частью.

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых
в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 20.02.2025.
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей
25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о
месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке,
предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах»,

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 10626 от 21.02.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 1 л.

Заместитель начальника Департамента




С.Б. Михайлов

П.С. Бойко
(473) 252-22-95

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1062е от 21.02.2024

Инв. № подл.	Подп. и дата					В. инв. №
						ООО "Связьгазпроект" Вх. № 1062е от 21.02.2024
						00537.ППТ4-Т
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						123



В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

124

Приложение 26. Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Центрнедра)

Варшавское шоссе, д. 39-а, г. Москва, 117105
Тел. (499) 678-32-12, факс (499) 678-31-78
E-mail: center@rosnedra.gov.ru

20.02.2024 №(ВРЖ-11/04)
из № 6/п от 02.01.2024

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»
А.Н. Макаровой
офис 502
ул. Урицкого, д. 151,
г. Воронеж, 394026
kuzet@issgp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ВРЖ 002610
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу.
(наименование территориального органа Роснедра)

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект»,
(для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма, для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))
ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Воронежская область,
Кантемировский район, в 0,5 км от с. Смаглеевка*.
(область/край/субъект Российской Федерации, муниципальное образование, кадастровый номер земельного участка (при наличии), иное адресное обозначение)

*Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки приложены к настоящему заключению, являющемуся его неотъемлемой составной частью.

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 20.02.2025.
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах»,

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1063в от 21.02.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 1 л.

Заместитель начальника Департамента




С.Б. Михайлов

П.С. Бойко
(473) 252-22-95

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1063е от 21.02.2024

Инв. № подл.	В. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
00537.ППТ4-Т						126
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	



Приложение 27. Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Центроснедра)

Нарышкинское шоссе, д. 30-а, г. Москва, 117109
Тел. (499) 678-32-12, факс (499) 678-31-78
E-mail: centro@rosnedra.gov.ru

20.02.2024 № 3ВРЖ-11/05
от № 6/п от 02.01.2023

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»
А.Н. Макаровой
офис 502
ул. Урицкого, д. 151,
г. Воронеж, 394026
kuzgt@issgp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ВРЖ 002611
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному
(наименование территориального органа Роснедра)
округу.

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект»,
(для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма, для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))
ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Воронежская область,
Богучарский район, в 0,6 км от с. Подколодновка*,
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый номер земельного участка (при наличии), иные адресные ориентиры)

*Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка
предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемуся его неотъемлемой
составной частью

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых
в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 20.02.2025.
(в формате ДДММГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей
25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
Нилую геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о
месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке,
предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах»,

ООО «Связьгазпроект»
Вх. № 10646 от 21.02.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т


Лист
128

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, владельцем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 1 л.

Заместитель начальника Департамента




С.Б. Михайлов

П.С. Бойко
(473) 252-22-95

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1064е от 21.02.2024

Инв. № подл.						ООО "Связьгазпроект" Вх. № 1064е от 21.02.2024	Подп. и дата	В. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т	Лист	129



В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

00537.ППТ4-Т

130

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Приложение 28. Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Центрнедра)

Варшавское шоссе, д. 39-а, г. Москва, 117103
Тел. (499) 678-32-12, факс (499) 678-31-78
E-mail: center@rosnedra.gov.ru

20.02.2024 №138РФ-11/106
из № 63/н от 02.01.2024

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«СВЯЗЫГАЗПРОЕКТ»
А.Н. Макаровой
офис 502
ул. Урицкого, д. 151,
г. Воронеж, 394026
kuzgt@issgp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ВРЖ 002612
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу.
(наименование территориального органа Роснедра)

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект»,
(для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма; для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))
ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Воронежская область,
Кантемировский район, в 0,15 км от р.п. Кантемировка*.
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый номер земельного участка (при наличии), иные адресные ориентиры)

*Географические координаты участка предстоящей застройки и копии топографического плана участка предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемуся его неотъемлемой составной частью.

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 20.02.2025
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах»,

ООО «Связьгазпроект»
Вх. № 1065в от 21.02.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 1 л.

Заместитель начальника Департамента




С.Б. Михайлов

П.С. Бойко
(473) 252-22-95

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1065е от 21.02.2024

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист 132
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		



В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

133

Приложение 29. Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Центроснедра)

Вершинское шоссе, д. 39-а, г. Москва, 117105
Тел. (499) 678-32-12, факс (499) 678-31-78
E-mail: centrosnedra.gov.ru

20.02.2024 №13ВРЖ-11/107
по № 6/п от 02.01.2024

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»
А.Н. Макаровой
офис 502
ул. Урицкого, д. 151,
г. Воронеж, 394026
kuzgt@issgp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ВРЖ 002613
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу.
(наименование территориального органа Роснедра)

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект»,
(для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма, для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))
ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Воронежская область,
Россошанский район, в 0,8 км от с. Криничное*.
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый номер земельного участка (при наличии), иные адресные ориентиры)

*Географические координаты участка предстоящей застройки и координаты топографического плана участка предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемся его неотъемлемой составной частью

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 20.02.2025.
(в формате ДДММГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах».

ООО «Связьгазпроект»
Вх. № 1066е от 21.02.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 1 л.

Заместитель начальника Департамента



С.Б. Михайлов


П.С. Бойко
(473) 252-22-95

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1066е от 21.02.2024

Инв. № подл.							00537.ППТ4-Т	Лист
								135
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		
В. инв.№								
Подп. и дата								

ООО "Связьгазпроект"

Вх. № 1066е от 21.02.2024



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------

00537.ППТ4-Т

Приложение 30. Заключение Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Центрнедра)

Варшавское шоссе, д. 39-а, г. Москва, 117105
Тел. (499) 678-32-12, факс (499) 678-81-78
E-mail: center@rosnedra.gov.ru

20.02.2024, №13ВРЖ-11/068
на № 6 от 02.01.2024

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»
А.Н. Макаровой
офис 502
ул. Урицкого, д. 151,
г. Воронеж, 394026
kuzgt@issgp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ВРЖ 002614
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу.
(наименование территориального органа Роснедра)

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект»,
(для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма, для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических), ОГРН (для юридических))
ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Воронежская область,
Богучарский район, в 1 км от г. Богучар*.
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый номер земельного участка (при наличии), иные адресные ориентиры)

*Географические координаты участка предстоящей застройки и координаты топографического плана участка предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемуся его неотъемлемой составной частью

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 20.02.2025.
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах».

ООО «Связьгазпроект»
Вх. № 1067в от 21.02.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 1 л.

Заместитель начальника Департамента




С.Б. Михайлов

П.С. Бойко
(473) 252-22-95

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1067е от 21.02.2024

Инв. № подл.	В. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
	00537.ППТ4-Т					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	138



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т		
							Лист 139	

Приложение 31. Заключение Департамента по недропользованию по
центральному Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Центрнедра)

Верхневское шоссе, д. 39-а, г. Москва, 117105
Тел: (499) 878-52-12, факс (499) 678-51-78
E-mail: center@rosnedra.gov.ru

20.02.2024 №13ВРЖ-11/109
из № 638 от 02.01.2024

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»
А.Н. Макаровой
офис 502
ул. Урицкого, д. 151,
г. Воронеж, 394026
kuzgt@issgp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ВРЖ 002615
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному
(наименование территориального органа Роснедра)
округу.

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект»,
(для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма, для физического лица –
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))
ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Воронежская область,
Кантемировский район, в 0,38 км от с. Митрофановка*,
(наименование субъекта Российской Федерации, административного образования, кадастровый номер земельного участка (при наличии),
или адресное обозначение)

*Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка
предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемуся его неотъемлемой
частью

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых
в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 20.02.2025.
(в формате ДД/ММ/ГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей
25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о
месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке,
предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах».

ООО «Связьгазпроект»
Вх. № 1068е от 21.02.2024

В. инв.№						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т
						Лист
						140

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 1 л.

Заместитель начальника Департамента




С.Б. Михайлов

П.С. Болсо
(473) 252-22-95

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1068е от 21.02.2024

[illegible]



В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док

Подпись

Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

142

Приложение 32. Акт государственной историко-культурной экспертизы

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земельных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ

Документация
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке,
предназначенном под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»,
а именно ГРС Кантемировска, ГРС Смаглеивска, ГРС Подсолодовска, ГРС Крипичное,
ГИС - 1, ГИС - 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановска, расположенных в Богучарском,
Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

О.А. Шинкарь

январь 2025 года

Эксперт Шинкарь О.А.

Страница 1 из 16

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										143
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 20 данного Положения.

- 1. Дата начала проведения экспертизы: 24.12.2024.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы: 30.01.2025.
- 3. Место проведения экспертизы: г. Волгоград.
- 4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский Археологический Центр»
- 5. Сведения об эксперте: Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 28 лет, место работы и должность – начальник отдела памятников археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, на земельном участке, предназначенном под объект: «Осващение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглевка, ГРС Подколедновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области.

Эксперт Шинкарь О.А.

Страница 2 из 16

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 8з) Положения – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелноративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ – «Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писарецкого ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области» (далее – Отчет).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

Богомолов В.В. «Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писарецкого ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области». Саратов 2024г.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленного заказчиком Отчета в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Отчета.

Эксперт Шичаев О.А.

Страница 3 из 16

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко- культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Богомолов В.В. «Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писарева ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофиновка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области». Саратов 2024г.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.

5. Закон Воронежской области «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области» от 05.05.2015 №46-ОЗ.

6. Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (по состоянию на 28.11.2024 г.). Сайт Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области // <https://www.govvm.ru/org/upravlenie/uprokhany-obektov-kulturnogo-naslediya-vo>.

7. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области (по состоянию на 04.12.2024) Сайт Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области <https://www.govvm.ru/org/upravlenie/uprokhany-obektov-kulturnogo-naslediya-vo>

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

ООО «Поволжским Археологическим Центром» в ноябре 2024 г. были проведены археологические исследования (археологическая разведка) земельных участков, предназначенных под объект: «Оснащение ИТСОГРС и ГИС Писарева ЛПУМГ» в

Эксперт Шичаев О.А.

Страница 4 из 16

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Богучарском, Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области.

Объект проектирования включает обследование земельных участков состоящих из линейного объекта:

- 1. земельный участок, предназначенный под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (ГРС Богучар) в Богучарском районе Воронежской области, длиной – 260 м (при ширине коридора 6 м, площадью 1579 кв.м.);
- 2. земельный участок, предназначенный под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (ГРС Подколодновка) в Богучарском районе Воронежской области, длиной – 49 м (при ширине коридора 6 м, площадью 295 кв.м.);
- 3. земельный участок, предназначенный под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (ГИС-1, ГИС-2 (КС Писаревка) в Кантемировском районе Воронежской области, длиной – 425 м (при ширине коридора 6 м, площадью 2583 кв.м.);
- 4. земельный участок, предназначенный под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (ГРС Кантемировка) в Кантемировском районе Воронежской области, длиной – 113 м (при ширине коридора 6 м, площадью 678 кв.м.);
- 5. земельный участок, предназначенный под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (ГРС Митрофановка) в Кантемировском районе Воронежской области, длиной – 340 м (при ширине коридора 6 м, площадью 2061 кв.м.);
- 6. земельный участок, предназначенный под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (ГРС Смаглеевка) в Кантемировском районе Воронежской области, длиной – 303 м (при ширине коридора 6 м, площадью 1820 кв.м.);
- 7. земельный участок, предназначенный под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» (ГРС Криничное) в Россошанском районе Воронежской области, длиной – 275 м (при ширине коридора 6 м, площадью 1661 кв.м.).

Работы были проведены на основании Открытого листа № Р018-00103-00/01451260 от 21.10.2024, выданного Минкультуры РФ на имя Богомолова Виталия Владимировича.

Целью археологических исследований было определение наличия/отсутствия объектов археологического наследия на территории обследуемых земельных участков.

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем: сбор сведений о наличии объектов культурного наследия в пределах исследуемой зоны, уточнение сведений о них, проведение натурного обследования, земляных работ и камеральная обработка полученных данных, планирование мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия на исследуемой территории, подлежащей хозяйственному освоению (землеотвод).

В ходе работ были обследованы земельные отводы линейного объекта общей длиной – 2209 м. (общей площадью 8 га), заложено 8 разведочных шурфов (1х1 м) общей площадью 8

Эксперт Шичаев О.А.

Страница 5 из 16

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

кв. м.; ОАН не выявлены.

Методика проведения полевых работ.

Охранные археологические научно-исследовательские работы (разведка) проводились в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.

Непосредственно перед началом проведения полевых исследований была проведена работа по систематизации всех архивных и опубликованных данных по археологическим памятникам на территории района обследования. С этой целью были изучены научные отчеты, а также список объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (по состоянию на 31.10.2024) и перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области (по состоянию на 07.10.2024).

Кроме того, изучались материалы топографических карт: как современных, так и старинных (Карта Воронежского наместничества с пятнадцатью оуругами 1779 г. и Карты Стрельбицкого 1871 г.), географическую и топографическую характеристику исследуемых районов, а также материалы, предоставленные Заказчиком работ.

1. Техническое задание, ситуационные планы, таблица координат поворотных точек, на основании которых построены границы обследуемых земельных участков (линейные объекты) (система МСК 36 (зоны 1, 2) и WGS-84).

2. Координаты границ обследуемых земельных участков, были использованы в программе SAS. Планета, для создания адаптированных ситуационных планов, карт местности и космоснимков.

Разведка проводилась пешим маршрутом, со сплошным визуальным обследованием земельных участков. В рамках вышеуказанного проекта были обследованы земельные участки под оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ на территории различных районов Воронежской области, общей длиной – 2209 м. (общей площадью 8 га). На обследованных участках было заложено 8 разведочных шурфов (1х1 м) общей площадью 8 кв. м.

Для удобства восприятия, нумерация шурфов для каждого участка индивидуальна и последовательна по процессу обследования.

В ситуации с обследованием земельных участков под линейные объекты, шурфы расположены равномерно, количество их увеличено на переходах через сезонные и постоянные водотоки.

Шурфы прокапывались вручную, с помощью шанцевого инструмента по литологическим слоям. В процессе земляных работ велась фотофиксация мест закладки шурфов до начала

Эксперт Макаров О.А.

Страница 6 из 16

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

работ, во время работ, после проконки всей толщи почвенного горизонта до материкового уровня, а также после рекультивации. После контрольной проконки материка, чертежных работ и фотофиксации бортов шурфы были засыпаны.

В процессе работ осуществлялась графическая и фотофиксация, велся полевой дневник. Места закладки шурфов фиксировались прибором глобального позиционирования GPS-навигатора Garmin GPS 64 (система WGS-84).

13.2. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

ООО «Поволжским Археологическим Центром» в ноябре 2024 г. были проведены археологические исследования (археологическая разведка) земельных участков, предназначенных под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» в Богучарском, Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области.

Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ».

Работы были проведены на основании Открытого листа № P018-00103-00/01451260 от 21.10.2024, выданного Минкультуры РФ на имя Богомолова Виталия Владимировича.

В ходе историко-библиографических изысканий установлено, что археологическое обследование земельных отводов, под оснащение ИТСО ГРМ и ГИС Писаревского ЛПУМГ, ранее не проводилось.

В рамках проекта: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» на территории Богучарского района, обследуются два (2) земельных участка под ГРС Богучар, ГРС Подколзодновка, расположенных на перспективных территориях для выявления ОАН.

Проведенные архивно-библиографические исследования позволяют определить следующее, по архивным данным вне границ обследования земельного участка, под *ГРС Богучар*, находятся следующие ранее выявленные объекты археологического наследия:

- ОАН Курганная группа 1 у г. Богучар, регистрационный номер ЕГРКН (361640538530006) (Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (по состоянию на 28.11.2024 г.) Номер по списку №658// <https://www.govvm.ru/org/upravlenie/uprokhranay-obektov-kulturnogo-naslediya-vo>.) (Далее Номер по списку) – в 1,2 км к западу-юго-западу от обследуемого земельного участка;
- ОАН Курганная группа 2 у г. Богучар, регистрационный номер ЕГРКН (361640567020006) (Номер по списку №659) – в 1,6 км к западу-юго-западу от обследуемого земельного участка.

По архивным данным вне границ обследования земельного участка, под *ГРС Подколзодновка*, находятся следующие ранее выявленные объекты археологического наследия:

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

- ОАН Поселение 2 у с. Подколодновка (эпоха бронзы), регистрационный номер ЕГРКН (361640567960006) (Номер по списку №686) – в 0,46 км к западу-северо-западу от обследуемого земельного участка;
- ОАН Поселение 1 у с. Подколодновка (эпоха бронзы), регистрационный номер ЕГРКН (361640567950006) (Номер по списку №685) – в 1,6 км к северо-западу от обследуемого земельного участка;
- ОАН Поселение 3 у с. Подколодновка (эпоха бронзы), регистрационный номер ЕГРКН (361640550550006) (Номер по списку №687) – в 3 км к югу-юго-востоку от обследуемого земельного участка;
- ОАН Поселение 4 у с. Подколодновка (эпоха бронзы), регистрационный номер ЕГРКН (361640567970006) (Номер по списку №688) – в 3,5 км к юго-востоку от обследуемого земельного участка.

В рамках проекта: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» на территории Кантемировского района, обследуются четыре (4) земельных участка под ГИС-1, ГИС-2 (КС Писаревка), ГРС Кантемировка, ГРС Митрофановка, ГРС Смаглеевка, расположенных на перспективных территориях для выявления ОАН.

Проведенные архивно-библиографические исследования позволяют определить следующее, по архивным данным вне границ обследования земельного участка, под *ГИС-1, ГИС-2 (КС Писаревка)*, находятся следующие ранее выявленные объекты археологического наследия:

- ОАН Писаревка. Могильник курганный 1 (Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области (по состоянию на 04.12.2024) Номер по списку № 552. <https://www.govvn.ru/org/upravlenie/uprokhrary-obektov-kulturnogo-naslediya-vo>) – в 0,26 км к юго-западу от обследуемого земельного участка.
- ОАН Писаревка. Могильник курганный 2 (Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области (по состоянию на 04.12.2024) Номер по списку № 553. <https://www.govvn.ru/org/upravlenie/uprokhrary-obektov-kulturnogo-naslediya-vo>) – в 0,8 км к северу-северо-западу от обследуемого земельного участка.

По архивным данным вне границ обследования земельного участка, под *ГРС Кантемировка*, находятся следующие ранее выявленные объекты археологического наследия:

- ОАН Кантемировская курганная группа 3, регистрационный номер ЕГРКН (361640512300006) (Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (по состоянию на 28.11.2024 г.) Номер по списку №1422// <https://www.govvn.ru/org/upravlenie/uprokhrary-obektov-kulturnogo-naslediya-vo>.) (Далее Номер по списку) – в 3,5 км к востоку-юго-востоку от

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Описание участков обследования

1. ГРС Богучар Писаревского ЛПУМГ Богучарский район Воронежская область.

Обследуемый земельный участок (территория археологических разведок) представляет собой линейный объект, а именно коридор шириной – 6 м и длиной – 260 м.

Разведочный маршрут начинается от газовой распределительной станции, которая расположена в 1 км к северу от северной окраины г. Богучары на третьей террасе левого берега р. Богучарка и идет в северном направлении, где делает поворот на северо-восток, пересекает вершину оврага Барьевка и меняет направление на северное, через 150 м подходит к конечной точке обследования, крановому узлу, расположенному в 1,23 км к северу от северной окраины города. Дневная поверхность по всему маршруту задернована и имеет характерные следы антропогенного воздействия, на участке перехода, берега оврага задернованы и не имеют обнажений.

Территория археологического обследования (исправляемый земельный участок), представляет собой ландшафт, измененный в результате морфологического и сильного антропогенного воздействия. Основные черты природного ландшафта сохранились, участок в наиболее перспективных местах для выявления ОАН, не застроен и пригоден для археологического обследования (визуального и шурфовки). Был проведен тщательный визуальный осмотр всей вышеуказанной территории в границах обследования и прилегающие к ней участки. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы судить о наличии здесь археологических объектов (курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на прилегающей территории отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнаружены. С целью выяснения возможного наличия или отсутствия культурного слоя в границах земельного участка, была проведена шурфовка. Место закладки шурфов обусловлено ландшафтной ситуацией и методическими рекомендациями ИА РАН. Всего заложено 2 пункта фотофиксации и 2 разведочных шурфа, размером 1х1 м, ориентированных по сторонам света. Шурфы расположены следующим образом: место перехода через овраг Барьевка (2 шурфа). Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфов, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему акту ГИКЭ.

2. ГРС Подколдунья Писаревского ЛПУМГ Богучарского района Воронежской области.

Обследуемый земельный участок (территория археологических разведок) представляет собой линейный объект, а именно коридор шириной – 6 м и длиной – 48 м.

Разведочный маршрут начинается от газовой распределительной станции, которая

Screen Name: 04

Creases 10 of 16

В. инв.№	Подп. и дата	иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему акту ГИКЭ. 2. ГРС Подзолотнявка Писаревского ЛПУМГ Богучарского района Воронежской области. Обследуемый земельный участок (территория археологических разведок) представляет собой линейный объект, а именно коридор шириной – 6 м и длиной – 48 м. <u>Разведочный маршрут начинается от газовой распределительной станции, которая</u> Эксперт Шаховарь О.А. Страница 10 из 16																						
		00537.ППТ4-Т																						
Инв. №подл.	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата																			
						Лист																		
						152																		

расположена в 0,4 км к западу-северо-западу от северной окраины с. Подколюдновка и идет в северо-северо-западном направлении по краю первой надпойменной террасы левого берега р. Дон. Через 48 м подходит к конечной точке обследования, крановому узлу, находящейся в 0,467 км к северу-северо-западу от северной окраины села. Дневная поверхность по всему маршруту частично задернована, но в основном разрушена в результате антропогенного воздействия.

Территория археологического обследования (испрашиваемый земельный участок), представляет собой ландшафт, измененный в результате морфологического и сильного антропогенного воздействия. Основные черты природного ландшафта сохранились, участок в наиболее перспективных местах для выявления ОАН, не застроен и пригоден для археологического обследования (визуального и шурфовки). Был проведен тщательный визуальный осмотр всей вышеуказанной территории в границах обследования и прилегающие к ней участки. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы судить о наличии здесь археологических объектов (курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на прилегающей территории отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнаружены. С целью выяснения возможного наличия или отсутствия культурного слоя в границах земельного участка, была проведена шурфовка. Место закладки шурфа обусловлено ландшафтной ситуацией и методическими рекомендациями ИА РАН. Всего заложено 1 пикет фотофиксации и 1 разведочный шурф, размером 1х1 м, ориентированный по сторонам света. Шурф расположен следующим образом: край первой надпойменной террасы левого берега р. Дон. Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфа сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему акту ГИКЭ.

3. ГИС-1, ГИС-2 (КС Писаревка) Кантемировский район Воронежской области.

Обследуемый земельный участок (территория археологических разведок) представляет собой линейный объект, а именно коридор шириной – 6 м и длиной – 425 м.

Разведочный маршрут начинается от двух газовых распределительных станций, которые находятся в 2 км к северу от северной окраины с. Писаревка, идет в северном направлении с небольшим уклоном к северо-западу, по довольно пологой террасе. Через 346 м подходит к конечной точке обследования, крановому узлу, расположенному у забора КС Писаревка. Дневная поверхность по части маршрута задернована, заросла высокими травами, хорошо видны следы антропогенного воздействия.

Территория археологического обследования (испрашиваемый земельный участок), представляет собой ландшафт, измененный в результате морфологического и сильного

Screen Monitor 0.4

Creases 11 of 16

В. инв.№		Подп. и дата		Инв. №подл.		находятся в 2 км к северу от северной окраины с. Писаревка, идет в северном направлении с небольшим уклоном к северо-западу, по довольно пологой террасе. Через 346 м подходит к конечной точке обследования, крановому узлу, расположенному у забора КС Писаревка. Дневная поверхность по части маршрута задернована, заросла высокими травами, хорошо видны следы антропогенного воздействия. Территория археологического обследования (испрашиваемый земельный участок), <u>представляет собой ландшафт, измененный в результате морфологического и сильного</u>	Эксперт Шамаев О.А. Страница 11 из 16	00537.ППТ4-Т	Лист
									153
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

антропогенного воздействия. Основные черты природного ландшафта сохранились, участок в наиболее перспективных местах для выявления ОАН, не застроен и пригоден для археологического обследования (визуального и шурфовки). Был проведен тщательный визуальный осмотр всей вышеуказанной территории в границах обследования и прилегающие к ней участки. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы судить о наличии здесь археологических объектов (курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на прилегающей территории отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнаружены. С целью выяснения возможного наличия или отсутствия культурного слоя в границах земельного участка, была проведена шурфовка. Место закладки шурфа обусловлено ландшафтной ситуацией и методическими рекомендациями ИА РАН. Всего заложено 2 локета фотофиксации и 1 разведочный шурф, размером 1х1 м, ориентированный по сторонам света. Шурф расположен следующим образом: вторая надпойменная терраса левого берега р. Богучарка (1 шурф). Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфа, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему акту ГИКО.

4. ГРС Кантемировка Кантемировский район Воронежской области.

Обследуемый земельный участок (территория археологических разведок) представляет собой линейный объект, а именно коридор шириной – 6 м и длиной – 113 м.

Разведочный маршрут начинается от газовой распределительной станции, которая находится в 1,6 км к западу от с. Кантемировка и идет в западном-северо-западном направлении по задернованной поверхности террасы. Через 113 м подходит к конечной точки обследования крановому узлу расположенному в 408 м к западу от с. Кантемировка.

Дневная поверхность по всему маршруту задернована и заросла высокими травами, так же хорошо видны следы антропогенного воздействия.

Территория археологического обследования (испрашиваемый земельный участок), представляет собой ландшафт, измененный в результате морфологического и сильного антропогенного воздействия. Основные черты природного ландшафта сохранились, участок в наиболее перспективных местах для выявления ОАН, не застроен и пригоден для археологического обследования (визуального и шурфовки). Был проведен тщательный визуальный осмотр всей вышеуказанной территории в границах обследования и прилегающие к ней участки. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы судить о наличии здесь археологических объектов (курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на прилегающей территории отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнаружены. С целью выяснения

Screen Monitor 0.4

Среднее 12 до 16

В. инв.№						
Подп. и дата						
Инв. №подл.						

наиболее перспективных местах для выявления ОАП, не застроен и пригоден для археологического обследования (визуального и шурфовки). Был проведен тщательный визуальный осмотр всей вышеуказанной территории в границах обследования и прилегающие к ней участки. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы судить о наличии здесь археологических объектов (курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на прилегающей территории отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнаружены. С целью выяснения

Эксперт Шаталов О.А.
Страница 12 из 16

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т	Лист
							154

возможного наличия или отсутствия культурного слоя в границах земельного участка, была проведена шурфовка. Место закладки шурфа обусловлено ландшафтной ситуацией и методическими рекомендациями ИА РАН. Всего заложено 2 пикета фотофиксации и 1 разведочный шурф, размером 1х1 м, ориентированный по сторонам света. Шурф расположен следующим образом: вторая терраса левого берега р Кантемировка (1 шурф). Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфа, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему акту ГИКЭ.

6. ГРС Смагленка Кантемировский район Воронежской области.

Обладуемый земельный участок (территория археологических разведок) представляет собой линейный объект, а именно коридор шириной – 6 м и длиной – 303 м.

Разведочный маршрут начинается от газовой распределительной станции, которая находится в 1,5 км к северо-западу от с. Смаглевка и идет в этом направлении по распахиваемой поверхности мыса образованного оврагом и руслом реки и через 300 м подходит к конечной точке обследования крановой узел в 0,68 км к северо-западу от села.

Дневная поверхность по всему маршруту распаивается, так же хорошо видны следы антропогенного воздействия.

Территория археологического обследования (испрашиваемый земельный участок), представляет собой ландшафт, измененный в результате морфологического и сильного антропогенного воздействия. Основные черты природного ландшафта сохранились, участок в наиболее перспективных местах для выявления ОАН, не застроен и пригоден для археологического обследования (визуального и шурфовки). Был проведен тщательный визуальный осмотр всей вышеуказанной территории в границах обследования и прилегающие к ней участки. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы судить о наличии здесь археологических объектов (курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на прилегающей территории отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнаружены. С целью выяснения возможного наличия или отсутствия культурного слоя в границах земельного участка, была проведена шурфовка. Место закладки шурфа обусловлено ландшафтной ситуацией и методическими рекомендациями ИА РАН. Всего заложено 2 пикета фотофиксации и 1 разведочный шурф, размером 1х1 м, ориентированный по сторонам света. Шурф расположен следующим образом: на мысу образованного руслом оврага и рекой (1 шурф). Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфа сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему

Source: Maxwell, C.A.

Grayscale 13 of 16

В. инв.№	проведена шурфовка. Место закладки шурфа обусловлено ландшафтной ситуацией и методическими рекомендациями ИА РАН. Всего заложено 2 пикета фотофиксации и 1 разведочный шурф, размером 1х1 м, ориентированный по сторонам света. Шурф расположен следующим образом: на мысу образованного руслом оврага и рекой (1 шурф). Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфа сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему																							
Подп. и дата	Эксперт Шенюха О.А. Страница 13 из 16																							
Инв. №подл.	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата																			
00537.ППТ4-Т						Лист 155																		

акту ГИКЭ.

7. ГРС Криничное Россошанский район Воронежской области.

Обследуемый земельный участок (территория археологических разведок) представляет собой линейный объект, а именно коридор шириной – 6 м и длиной – 275 м.

Разведочный маршрут начинается от газовой распределительной станции, которая находится в 0,45 км к западу от хут. Григорьевка и идет в западном-северо-западном направлении по границе распаханного поля, через 100 м делает склонение к западу и еще через 160 м подходит к конечной точке обследования крановому узлу в 0,75 км к западу от хутора.

Дневная поверхность по всему маршруту задернована, со следами антропогенного воздействия.

Территория археологического обследования (исправляемый земельный участок), представляет собой ландшафт, измененный в результате морфологического и сильного антропогенного воздействия. Основные черты природного ландшафта сохранились, участок в наиболее перспективных местах для выявления ОАН, не застроен и пригоден для археологического обследования (визуального и шурфовки). Был проведен тщательный визуальный осмотр всей вышеуказанной территории в границах обследования и прилегающие к ней участки. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы судить о наличии здесь археологических объектов (курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на прилегающей территории отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнаружены. С целью выяснения возможного наличия или отсутствия культурного слоя в границах земельного участка, была проведена шурфовка. Место закладки шурфа обусловлено ландшафтной ситуацией и методическими рекомендациями ИА РАН. Всего заложено 2 пикета фотофиксации и 1 разведочный шурф, размером 1х1 м, ориентированный по сторонам света. Шурф расположен следующим образом: второй террасе левого берега реки (1 шурф). Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфа – сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему акту ГИКЭ.

Таким образом, в ходе археологического обследования на земельных участках, предназначенных под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области, объекты культурного (археологического) наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены.

Эксперт Швачка О.А.

Страница 14 из 16

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	Таким образом, в ходе археологического исследования на земельных участках, предназначенных под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Кришичног, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области, объекты культурного (археологического) наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены. Эксперт Шамаев О.А. Страница 14 из 16					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т		Лист
								156

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что в ходе проведения археологического обследования на земельных участках, предназначенных под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, и подготовки отчета по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы были проведены на основании Открытого листа № Р018-00103-00/01451260 от 21.10.2024, выданного Минкультуры РФ на имя Богомолова Виталия Владимировича, и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.

Площадь обследованных участков является достаточной для определения наличия/отсутствия на данных участках объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия.

Согласно письмам управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 21.02.2024 № 71-11/613; от 21.02.2024 № 71-11/614; от 21.02.2024 № 71-11/615; от 21.02.2024 № 71-11/616; от 21.02.2024 № 71-11/618, от 21.02.2024 № 71-11/619; от 21.02.2024 № 71-11/620, включенных в экспертируемый Отчет, земельные участки, предназначенные под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Содержащиеся в заключении отчета выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения землных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

15. Вывод экспертизы.

В ходе проведения археологического обследования на земельных участках, предназначенных под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области, объекты культурного (археологического) наследия не обнаружены.

На основании «Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с

Эксперт Шичаев О.А.

Страница 15 из 16

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области», Эксперт в соответствии с п. 22 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земельных участках, предназначенных под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области (положительное заключение).

Приложения:

1. Богомолов В.В. «Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, предназначенных под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области». Саратов 2024г.

Дата оформления заключения экспертизы - 30.01.2025 г.

Эксперт Шинкарь О.А.

Эксперт Шинкарь О.А.

Страница 16 из 16

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Приложение 33. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Героев Сибириков, 46, г. Воронеж, 394065
Тел./факс (473) 212-64-60
e-mail: uoonk@govvrn.ru
https://govvrn.ru

14.02.2025 № 71-11/508

На № 90/01 от 30.01.2025

Директору ООО «Поволжский
археологический центр»

Жемкову Е.О.

ул. Садовая 2-я, д. 42/46, кв. 146,
г. Саратов
Саратовская область
410017
archeo_center@mail.ru

Заключение об отсутствии объектов
культурного наследия на земельных
участках

Рассмотрев представленное Вами заключение государственной историко-культурной экспертизы (далее – заключение ГИКЭ) документации, обосновывающей наличие или отсутствие объектов культурного наследия, сообщаем следующее.

Результаты рассмотрения заключения ГИКЭ от 30.01.2025 (государственный эксперт Шинкарь О.А.), документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ - «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС – 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области», в 2024 г.», свидетельствуют о том, что на земельных участках, отводимых под объект:

В. инв.№							Лист
Подп. и дата							00537.ППТ4-Т
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

«Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ», а именно ГРС Кантемировка, ГРС Смаглеевка, ГРС Подколодновка, ГРС Криничное, ГИС - 1, ГИС - 2, ГРС Богучар, ГРС Митрофановка, расположенных в Богучарском, Россошанском и Кантемировском районах Воронежской области», отсутствуют объекты культурного (археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного (археологического) наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия.

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области уведомляет о согласии с заключением ГИКЭ.

Заместитель руководителя



М.М. Ивкович

Столяров Николай Александрович
212-64-62

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										160
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 34. Письмо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» о согласовании кабельных трасс



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Волгоград»
(ООО «Газпром трансгаз Волгоград»)

ул. Раина-Кратеневска, д. 58, г. Волгоград,
Волгоградская область, Российская Федерация, 400074
тел.: +7 (8442) 93-12-74, факс: +7 (8442) 97-42-64
e-mail: info@vga.ru, web@vga.ru
ОГРН 001504001, ОГРН 1025402849180, ИНН 5405040180, КПП 540501801

31. 04. 2014 № 097/03930

na Ne on

О согласовании кабельных входов

Врио заместителя генерального директора
по корпоративной защите
ООО «Газпром инвест»

А.А. Оленицову

Уважаемый Андрей Анатольевич!

В ответ на Ваше письмо от 17.07.2024 №10/022-18134 сообщаем, что откорректированные трассы прокладки кабелей между площадками газораспределительных станций и охраняемыми кранами, а также между площадками ГИС-1, ГИС-2 и площадкой Писаревского ЛПУМГ по объекту «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» согласованы.

Обращаю Ваше внимание, что при пересечении подземных коммуникаций необходимо предусмотреть защиту.

Заместитель генерального директора
по ремонту и капитальному строительству

—А.А. Пятибрат

А.В. Дегирева
(751) 63-2-87

004926

ООО "Тайм-инвест". Вв. от 31.07.2024 № 17431

[illegible]

Приложение 35. Письмо ООО «Газпром инвест» о направлении технических условий



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвест»
(ООО «Газпром инвест»)

Директору
ООО «Связьгазпроект»

А.Н. Макаровой

ул. Спасская, д. 8, стр. 12,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. 190010
тел.: +7 (812) 435-17-00; факс: +7 (812) 435-17-15,
e-mail: office@invest.gazprom.ru, www.invest.gazprom.ru
НЕТ 800-400080, 800-80120000, 8-800-1818400000, ОГРН 1027804700079

na file	8112/31	no	07.08.2024
---------	---------	----	------------

О МАТРИЦЕ УПРАВЛЕНИЯ ДИСКРЕТИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ

Уважаемая Анна Николаевна!

Направляем Вам для учета в работе технические условия на пересечение и параллельное следование проектируемого кабеля технических средств охраны с существующими коммуникациями по объекту «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ».

Приложение: письмо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» от 17.09.2024
№ 019/04744 на 7 л.

Временно исполняющий обязанности
заместителя генерального директора
по корпоративной защите

А.А. Одинцов

Е.Р. Зарипов
+7 (812) 455-17-00, доб. 33



ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 6471е от 20.09.2024

[illegible]



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Волгоград»
(ООО «Газпром трансгаз Волгоград»)

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58, г. Волгоград,
Волгоградская область, Российская Федерация, 400074
тел.: +7 (8442) 95-12-34, факс: +7 (8442) 97-42-64
e-mail: vgp@vg.transgas.ru, www.volgograd.transgas.ru
ОКПО 50154031, ОГРН 1023403040102, ИНН 3443042198, КПП 344307001
14.09.2024 № 012/0444
на № _____ от _____

О выдаче технических условий

Заместителю генерального директора
по корпоративной защите
ООО «Газпром инвест»

О.И. Пелину

Уважаемый Олег Игоревич!

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» рассмотрело обращение от 23.08.2024 № 10/022-21647 и направляет Вам технические условия на пересечение и параллельное следование проектируемого кабеля по объекту: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» коммуникациям, эксплуатируемым Писаревским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Приложение: Технические условия на б л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
по производству

Д.А. Понов

Азельшин Р.Ф.
8 (8442) 96-00-89

006246


ООО «Газпром инвест» Вх. от 18.09.2024 № 21338

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по производству
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

 Д.А. Попов

« 16 » 09 2024 г.

Технические условия на пересечение и параллельное следование
коммуникациям, эксплуатируемых Писаревским ЛПУ МГ,
проектируемым кабелем по объекту «Оснащение ИТСО ГРС и
ГИС Писаревского ЛПУМГ»

Проектируемый кабель пересекает следующие коммуникации,
эксплуатируемые Писаревским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»:

Исходные данные:

Наименование коммуникаций	Ду х толщина стенки, мм	Р проект, МПа	Категория, марка кабеля и т.д.	Точка пересече- ния	Глубина заложения, м	Инвентар- ный номер
1. МГ Петровск- Новопсков	1220х12	5,4	III	-	1,5	000048
2. МГ Уренгой- Новопсков	1420х16,5	7,4	III	-	1,5	000049
3. Кабельная линия связи г-о к с. Митрофановки	-	-	МКСАШПБ 4х4х1,2	-	проложен на глубине 0,7- 1,2 м справа от газопровода по ходу газа	203889
4. Кабельная линия связи г-о к с. Крипичное	-	-	МКСАШПБ 4х4х1,2	-	проложен на глубине 0,7- 1,2 м справа от газопровода по ходу газа	203890
5. Кабельная линия связи радиостанции Писаревка Южно- Европейский газопровод. Участок «Писаревка- Анапа»	-	-	ДАС-04- 012А-04-12,5	0-170,0	проложен на глубине 1,2м	463758

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

6. Кабельная линия связи МГ Петровск-Новоникольск	-	-	МКСБ 4х4х1,2	-	проложен на глубине 0,9-1,2 м слева от газопровода по ходу газа	203889
7. Диспетчерская связь и сигнализация ГИС-2 МГ «Уренгой-Новоникольск»	-	-	ГЗЛВР 7х4х0,9	-	проложен на глубине 0,9-1,2 м	203893
8. Кабельная линия ЗК	-	-	ВВГ 1х35	-	проложен на глубине 0,7-1,0 м справа от газопровода по ходу газа	-
9. Кабельная линия телемеханики г-о к с.Митрофановка	-	-	КВВБ 7х1,5	-	проложен на глубине 0,7м слева от газопровода по ходу газа	205543
10. Контрольные кабели САУ КЦ-2 РИУС, САУ КЦ-1 ВЕГА. Внеплощадочные сети КС Писаревка	-	-	КВВБ 10х1,5	-	проложен на глубине 0,7м справа от газопровода по ходу газа	204853

Пересечение и параллельное следование выполнить при соблюдении следующих технических условий:

1. Проект на пересечение и параллельное следование в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ, «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», от 18.10.2011 ТР ТС 010/2011 № 823, ПУЭ (действующими разделами 6-го и 7-го изданий), ГОСТ Р 51164-98, СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), СП 86.13330.2022 (актуализированная редакция СНиП III-42-80*), СП 76.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85), ВСН 015-89, ВСН 09-88, СТО Газпром 2-3.5-046-2006, СТО Газпром 9.0-001-2018, СТО Газпром 9.2-002-2019, СТО Газпром 9.2-003-2020, СТО Газпром 2-3.5-051-2006, СТО Газпром 2-3.5-454-2010, СТО Газпром 9.1-035-2014, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										165
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

участков, расположенных в границах таких зон», «Правил технической эксплуатации первичных сетей взаимовязанной сети связи Российской Федерации», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 903н от 15.12.2020, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (часть 1), «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утвержденным постановлением правительства РФ №-578 от 09.06.1995 и другими действующими в Российской Федерации нормативными документами, а также отраслевыми нормативными документами ПАО «Газпром».

2. По магистральным газопроводам:

2.1. Обеспечить соблюдение расстояний (зон минимальных расстояний) от магистральных газопроводов до границ сооружений и территорий ООО «Газпром инвест» в соответствии с требованиями таблицы 4 СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) за исключением объектов, относящихся к ЛЧ МГ.

2.2. В соответствии с требованиями таблицы 3 СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) для участков действующего магистрального газопровода III категории выполнить один из следующих комплексов мероприятий:

-выполнить работы по диагностическому обследованию, силами специализированной организацией, участков газопроводов III категории, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в месте пересечения с проектируемыми коммуникациями на расстояние определяемом СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) таблица № 3. Результаты обследования направить в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» до направления на согласование проектной документации.

В случае **неудовлетворительного** состояния участка магистрального газопровода предусмотреть разработку проекта на их перекладку в соответствии с требованиями и на расстояние определяемом СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) в каждую сторону от места пересечения с повышением категории по отдельным техническим условиям.

В случае **удовлетворительного** состояния участка магистрального газопровода в месте пересечения обеспечить расстояние в свету между существующими магистральными газопроводами и проектируемым объектом не менее 1,0 м и руководствоваться пунктами настоящих технических условий.

или

- предусмотреть технические решения закрытыми методами прокладки (метод горизонтально-направленного бурения) с обеспечением расстояния между действующим магистральным газопроводом (нижняя образующая газопровода) и проектируемым кабелем в свету (верхней образующей футляра) не менее 5,0 м.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	не менее 1,0 м и руководствоваться пунктами настоящих технических условий. или - предусмотреть технические решения закрытыми методами прокладки (метод горизонтально-направленного бурения) с обеспечением расстояния между действующим магистральным газопроводом (нижняя образующая газопровода) и проектируемым кабелем в свету (верхней образующей футляра) не менее 5,0 м.					
						00537.ППТ4-Т		Лист
								166
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

2.3. В месте пересечения проектируемый кабель, проложить в футляре из полиэтиленовой трубы под действующим магистральным газопроводом.

2.4. Пересечение существующих газопроводов проектируемым кабелем КЛС выполнить под углом 90° , но не менее 60° .

2.5. В случае выполнения работ методом ГНБ рабочие и приемные котлованы располагать за охранной зоной магистрального газопровода (не ближе 25 м от оси трубопроводов в обе стороны).

2.6. В створе пересечения установить указательные столбики с информацией о пересекающихся коммуникациях.

2.7. В границах зоны производства работ трассы газопроводов и их сооружений должны быть закреплены знаками высотой 2,0 м с указанием глубины заложения.

2.8. В проекте предусмотреть на период ведения работ специальные временные пересезды через действующие газопроводы в соответствии требованиям СТО Газпром 2-2.3-231-2008, конструкцию и места их расположения согласовать с Писаревским ЛПУ МГ.

2.9. Разработку грунта механизированным способом производить на расстоянии не ближе 2 м от боковой стенки газопроводов. Оставшийся грунт дорабатывать вручную с принятием мер, исключающих возможность повреждения газопроводов.

2.10. При сближении и параллельном следовании с магистральным газопроводом кабель запроектировать на расстоянии не менее 25 м от крайнего кабеля до оси магистрального газопровода.

3. По кабельным линиям связи:

3.1. На подземных кабельных переходах в местах пересечения КЛС, обслуживаемых ООО «Газпром трансгаз Волгоград» проектируемым объектом, проектируемый кабель проложить под существующим кабелем связи на расстоянии в свету по вертикали не менее 0,5 метра с углом пересечения не менее 60° . При этом существующий кабель связи, обслуживаемый подразделением связи ООО «Газпром трансгаз Волгоград», защитить составным металлическим футляром, по 5 м в каждую сторону от места пересечения. Защитный составной металлический футляр изготовить из швеллера 12У ГОСТ 8240-97, накрытого швеллером 14У ГОСТ 8240-97 и предусмотреть их стяжку.

3.2. Места пересечений, проектируемого объекта с существующими кабелями связи обозначить информационно-предупредительными знаками высотой 1,7 м над землей с информацией о принадлежности кабеля связи и заложением электронного интеллектуального маркера, обеспечив сохранность существующей КЛС.

3.3. Информационно – предупредительные знаки выполнить из железобетонных столбов типа ЗС30А, с надежно закрепленными на них

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	3.2.Места пересечений, проектируемого объекта с существующими кабелями связи обозначить информационно-предупредительными знаками высотой 1,7 м над землей с информацией о принадлежности кабеля связи и заложением электронного интеллектуального маркера, обеспечив сохранность существующей КЛС. 3.3. Информационно – предупредительные знаки выполнить из железобетонных столбов типа ЗС30А, с надежно закрепленными на них					
						00537.ППТ4-Т		Лист
								167
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

информационными табличками, размером 300 мм х 400 мм, выполненными из оцинкованного металла, толщиной не менее 2 мм. Информация на табличках должна быть нанесена на светоотражающую поверхность цветографическим способом. Информационно – предупредительные знаки установить в скважины диаметром 300 мм, после установки столбов надухи котлованов забить гравийно-песчаной смесью.

4. Проектную и рабочую документацию согласовать Писаревским ЛПУ МГ и с производственными отделами ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

5. При производстве работ временные здания и сооружения, стоянку строительной техники и технику непосредственно не принимающую участие в выполнении работы в месте пересечения располагать за зоной минимальных расстояний определяемую СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) табл. 4, ВСН 51-1-80 п. 19.

6. Производство работ в охранной зоне магистральных газопроводов производить в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1083 от 08.09.2017.

7. Начало работ в охранной зоне коммуникаций согласовать с Писаревским ЛПУ МГ.

8. Перед началом производства работ в охранной зоне коммуникаций получить разрешение у Писаревского ЛПУ МГ.

9. Производство работ в охранной зоне магистральных газопроводов и других коммуникаций производить с разрешения и в присутствии представителей Писаревского ЛПУ МГ.

10. Требования пунктов № 7-9 настоящих технических условий отразить в графической части проектной и рабочей документации.

11. Обеспечить сохранность существующих коммуникаций, эксплуатируемых Писаревским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

12. Вскрытие траншеи по 2 метра в обе стороны от осей коммуникаций, эксплуатируемых Писаревским ЛПУ МГ производить **только вручную**.

13. Снятие грунта в охранной зоне магистральных газопроводов и других коммуникаций влекущее за собой уменьшение глубины их заложения категорически **запрещается**.

14. Без точно обозначенных знаками трассы газопровода, оформления соответствующего разрешения, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами проекта производства работ, согласованного и утвержденного в установленном порядке, присутствия представителей эксплуатирующего филиала, ведение каких-либо работ в охранной зоне газопроводов и сопутствующих коммуникаций ООО «Газпром трансгаз Волгоград» **строго запрещается!**

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	соответствующего разрешения, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами проекта производства работ, согласованного и утвержденного в установленном порядке, присутствия представителей эксплуатирующего филиала, ведение каких-либо работ в охранной зоне газопроводов и сопутствующих коммуникаций ООО «Газпром трансгаз Волгоград» строго запрещается!					
						00537.ППТ4-Т		Лист
								168
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

15. При пересечении и параллельном следовании коммуникациям, эксплуатируемым ООО «Газпром трансгаз Волгоград», в случае возникновения необходимости переустройства, запросить отдельные технические условия.

16. По завершении выполнения работ в местах пересечения с коммуникациями, эксплуатируемыми Писаревским ЛПУ МГ, по предварительному обращению от заказчика работ, получить справку о выполнении требований настоящих технических условий в полном объеме от ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

17. Невыполнение любого пункта настоящих технических условий влечет за собой их аннулирование.

18. Срок действия технических условий 3 года.

Заместитель начальника
технического отдела



Р.Ф. Адельшин

16.03.2024

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										169
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 36. Письмо ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» о направлении технических условий



Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение Воронеж»
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)

ул. Ижевская, д. 59а, г. Воронеж,
Воронежская область, Российская Федерация, 394018
тел.: +7 (473) 270-26-80, факс: +7 (473) 277-80-04
e-mail: info@vgg.ru

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
04.09.2024 № 18/4436/ТУ

на № _____ от _____

Директору
ООО «СВЯЗГАЗПРОЕКТ»

А.Н.Макаровой

160012, Вологодская обл, г.о. город
Вологда, г.Вологда, ул.
Козленская,119а, офис 502

О направлении технических условий

В ответ на Ваше обращение исх.№8310/31 от 13.08.2024г. ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» направляет технические требования ВОГ027312 от 04.09.2024г. №18/1428/ТУ на пересечение проектируемым кабелем существующего газопровода по адресу: Воронежская область, Кантемировский район, с. Писаренка.

Приложение : на 1л. в 1экз.

Заместитель главного инженера


В.Я. Сорокин

исп. Искорнева В.Т.
тел.:(473)271-30-49

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 6537е от 24.09.2024

Инв. №подл.						Лист
В. инв.№						170
Подп. и дата						
ООО "Связьгазпроект"						
Вх. № 6537е от 24.09.2024						
						00537.ППТ4-Т
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	



Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Воронеж»
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)

57, Huseinievskij, g. 504, r. Dnepropetrovsk, Ukrainevskiy OAO, Priborostroyeniye, 294002
tel.: +7 (475) 216-28-20, fax: +7 (475) 277-25-84, e-mail: Vsevolod@dnppetrovsk.ru
DNTU 0375-1558, GPH 102001104040, UAN 33400005, KTY 30547001

04.03

2024

No 18/1428 Ky

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № ВОГ027312
на пересечение проектируемым кабелем существующего газопровода

1. Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"

(називаються інфраструктурними організаціями, які виконують технічне утримання)

2.000 "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"

(внутреннее наименование заявителя - юридическое лицо, индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество - физического лица)

3. Объект: "Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ"

(совмещенный объект капитального строительства)

расположенный по адресу: Воронежская область, Кантемировский район, с.Писаревка.

ВВЕДЕНИЕ

4. Давление газа в точке Пересечения:

Точка Пересечения № 1:

максимальное: 0,6 МПа;

фактическое (расчетное): 0,55 МПа.

5. Информация о газопроводе в точке Пересечения:

Точка Пересечения № 1:

Существующий, распределительный, подземный газопровод Ду 160 мм;

материал трубы и тип защитного покрытия: полиэтилен;

по адресу: Воронежская область, Кантемировский район, к с. Писаревка;

источник газоснабжения: ГРС Пискаревка, Высокое 2 кат.

(диаметр, материал труб и тип соединения)

6. Общие требования к проектной документации:

6.1. Пересечение осуществить согласно проекту. Проект выполнить силами специализированной проектной организации в соответствии с требованиями нормативных документов включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» и «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и других нормативных документов.

6.2. Строительно - монтажные и пуско - наладочные работы должны выполняться организациями, допущенными к выполнению данных работ в установленном порядке.

6.3. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, техническую документацию, а трубы - сертификаты заводов - изготовителей

6.4. В проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».

7. Основные требования:

7.1. Положение точек пересечения на местности уточнить при проектировании с участием представителя филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в р.п. Кантемировка.

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 6537е от 24.09.2024

В. инв.№	Подп. и дата	других нормативных документов. 6.2. Строительно - монтажные и пуско - наладочные работы должны выполняться организациями, допущенными к выполнению данных работ в установленном порядке. 6.3. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, техническую документацию, а трубы - сертификаты заводов - изготовителей 6.4. В проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». 7. Основные требования: 7.1. Положение точек пересечения на местности уточнить при проектировании с участием представителя филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в р.п. Кантемировка. ООО "Связьгазпроект" Вх. № 6537е от 24.09.2024					
Инв. №подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т	Лист
							171

7.2. Все работы в пределах охранных зон газопровода, связанных со вскрытием грунта выполнять вручную без применения ударных инструментов в присутствии представителя филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в р.п. Кантемировка. Перед началом строительных работ получить письменное разрешение на производство работ в охранных зонах газопровода. Вызов представителя филиала осуществить не позднее чем за (3) рабочих дня до начала работ. Согласование времени (сроков) и места проведения работ осуществить в филиале по адресу: р.п. Кантемировка, ул. Советская, 109, тел. 8(47367) 2-20-18; 2-15-85. Работы вести с учетом мер сохранности газопроводов, проложенных в зоне строительства объекта.

7.3. Проектную документацию на пересечение газопровода проектируемым кабелем согласовать с филиалом ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в р.п. Кантемировка.

8. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года.

Заместитель главного инженера

В.Сорокин Сорокин В.Я.

Заместитель начальника ПТО

Свиридов К.А.

Исп. Исхоренва В.Т.
Тел. 8(473)2-71-20-49.

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 6537е от 24.09.2024

Инв. №подл.	000 "Связьгазпроект" Вх. № 6537е от 24.09.2024					00537.ППТ4-Т	Лист
							172
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 37. Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий


Приложение № 1.2


к договору № 00392/24 от 10.06.2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Связьгазпроект»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по корпоративной защите
ООО «Газпром инвест»

 А.Н. Макарова


 О.Н. Подым

« 06 » _____ 2024 г.

« 06 » _____ 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту
«Финансирование ИТСО ГРС Ханымей Губкинского ЛПГУМ»

1	Наименование объекта	«Финансирование ИТСО ГРС Ханымей Губкинского ЛПГУМ»
2	Вид градостроительной деятельности	Реконструкция.
3	Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
4	Данные о местоположении и границах площадки и трассе строительства	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Губкинский район, по рисованной 1 км от ближайшего населенного пункта Ханымей. Ситуационная схема размещения объекта представлена в приложении А.
5	Основание для проведения работ	Поручение Председателя правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.09.2022 № 01-3216
6	Заказчик	ПАО «Газпром».
7	Агент	ООО «Газпром инвест».
8	Пользователь	ООО «Связьгазпроект».
9	Инициаторская организация	ООО «Связьгазпроект».
10	Исходящая организация	Определяется Генеральным директором по согласованию с Агентом
11	Требования к исполнителю	Наличие документов, подтверждающих членство в СРО, в том числе, с правом выполнения видов работ, которые вызывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
12	Идентификационные сведения об объекте	1. Площадка ГРС Ханымей Губкинского ЛПГУМ. Объект находится на балансе ПАО «Газпром». Договор аренды земельного участка от 09.12.2011 № 73-1. Кадастровый номер 89-05-036201-73-1. Эксплуатирующая организация ООО «Газпром транзит Сургут». Протяженность периметра - 210 м. Основное ограждение ГРС Ханымей выполненное из шпалей с сетчатым заполнением. 2. Площадка охранного краевого уха ГРС Ханымей. Объект находится на балансе ПАО «Газпром». Договор аренды земельного участка от 09.12.2011 № 73-1. Кадастровый номер 89-05-036201-73-1. Эксплуатирующая организация ООО «Газпром транзит Сургут». Протяженность периметра - 20м, удаленность от ГРС Ханымей - 150 м. Основное ограждение охранного краевого уха ГРС Ханымей выполнено из металлических сварных сетчатых панелей, высотой - 2,3 м.

82

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
			00537.ППТ4-Т						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				173

13.	Сведения о специальных проектных объектах, габариты зданий и сооружений	-Инженерно-технические средства защиты (инженерные устройства); инженерные средства и оборудование; противотаранные устройства; Технические средства охраны (периметральная охранная сигнализация (ПОС), объектовая охранная сигнализация (ООС); система охранная телевизионная (СОТ); системы контроля и управления доступом (СКУД); система тревожной сигнализации (СТС); система электропитания ТСУ; система охраны от взрыва (СЧВ); телекоммуникационные сети; системы сбора, обработки и отображения информации (ССОИ). Перечень* и технические характеристики проектируемых объектов, уровень ответственности проектируемых сооружений приведен в Приложении Б к настоящему Заданию. Высота ограждений Н=2,2 м. Тип фундамента для всех сооружений буронабивной монолитный. Глубина заложения - 8,0 м. В коридоре между площадками изысканий предусматривается проектирование кабельной линии связи подземной аркадной и защитной полиэтиленовой оболочке или в оболочке ПВХ. Глубина заложения 1,2 м. Уровень ответственности сооружения для кабельной линии связи II (нормальный). Перечень* технические характеристики проектируемых сооружений (глубина заложения, тип фундаментов и т.д.) приведены в приложении Б к Заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий *<i>Дополнительный перечень сооружений и технические характеристики объектов окружающей территории</i>
14.	Особые условия изысканий	Работа в условиях действующего предприятия
15.	Цели и задачи инженерных изысканий	Основная цель изысканий – изучение материалов инженерных изысканий и специальных исследований для актуализации данных комплексной оценки природных и антропогенных условий территории строительства, и обеспечения необходимых и достаточных для подготовки проектной и рабочей документации, а также для разработки документации по планировке территории (ДПТ) в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативно-технических документов. Задачи: - получить в полном объеме необходимые исходные данные для разработки проектной и рабочей документации и строительства объекта; - обеспечивать получение комплексных заключений ведомственной экспертизы ПАФ «Газпром».
16.	Виды инженерных изысканий	Выполнить комплексные инженерные изыскания в составе: - инженерно-геологические изыскания, - инженерно-геодетические изыскания (включая инженерно-геофизические исследования), - инженерно-гидрометеорологические изыскания, - инженерно-экологические изыскания.
17.	Этапы выполнения инженерных изысканий	Инженерные изыскания выполнять в следующем.
18.	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях	Отсутствуют.
19.	Перечень нормативных документов и соответствие требованиям, которые необходимо исполнить	Инженерные изыскания выполнять в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательствами и нормативными актами Российской Федерации, Градостроительного, Земельного, Лесного и Водного Кодексов Российской Федерации и нормативными документами, регламентирующими выполнение инженерных изысканий: СП 4.13330.2016; СП 11-102-97; СП 11-103-97; СП 317.1325800.2017; СП 11-104-97; СП 11-105-97; СП 28.13330.2017; СП 27.13330.2016; СП 14.13330.2018.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист	
			00537.ППТ4-Т							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					174

- коридор между промышленной ГРС Ханымей и барным краем ГРС Ханымей общей протяженности длиной 190 м и шириной 20 м.

Результаты топографической топографической съемки до масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м в системе координат МСК-89 и Балтийской системе высот 1977 г.

Составить продольные профили и ведомости технических показателей по трассам подводящих коммуникаций и коридоров (при необходимости) – по масштабу топоснимки.

По трассам проектируемых линейных сооружений (при необходимости) составить ведомости углов поворота, пересечениям углов и линии с указанием наименований землепользователей, подготовка автомобильных и железных дорог, наземных и подземных сооружений.

Выполнить определение географических координат по углам периметра участка топографической съемки (с принятой и жестким контурам, при их отсутствии с принятой к пунктам съемочной сети) и по трассам (начальная точка, конечная точка и на всех поворотах трассы).

Выполнить согласование полноты и достоверности нанесенных на топографические планы коммуникаций с владельцами и (или) эксплуатирующими организациями.

На инженерно-топографических планах указать владельцев коммуникаций, трассы землепользователей, кадастровые номера, категорию земельный участок, разрешение на использование, трасс (архива, ответственность) и проч.

По результатам выполненных инженерно-топографических изысканий составить технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97.

20.17. Инженерно-геологические изыскания (ИГИ) (включая инженерно-геофизические исследования):

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных инженерно-геологических процессов, проектирования инженерной защиты и проекта организации строительства с учетом произошедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, состояния, свойств грунтов, техногенных воздействий, и др.

Выполнить комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ. Изучить инженерно-геологические строение, гидрогеологические условия, состав, состояние, физико-механические свойства грунтов, химический состав и агрессивные свойства грунтов и грунтовых вод, проектируемых линейных и площадных объектов.

При проведении инженерно-геологических работ необходимо в том числе:

- на участках распространения слонфидесских грунтов, развития опасных геологических процессов предусмотреть комплекс инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями СП 11-104-97, части I-IV и СП 46.1323800.2019.

при наличии специфических грунтов, опасных процессов и явлений указать контуры их развития на картах фактического материала или инженерно-геологических картах совмещенных с картами фактического материала;

- определять глубину сезонного промерзания грунтов, изучившие свойства грунтов и т.д.

- в случаях, когда в сфере взаимодействия сооружения с геологической средой залегает тонкозернистые, текучие глинистые, водонасыщенные песчаные, из которых затруднен отбор проб ненарушенного состояния (монолитов), для определения прочностных и деформационных характеристик грунтов следует предусмотреть проведение полевых опытных испытаний.

- определить уровни и химический состав подземных вод на период изысканий и дать прогноз сезонных колебаний уровней

15

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	СП 11-106-97 части I-IV и СП 446.1323840.2019. при наличии специфических грунтов, опасных процессов и явлений указать контуры их развития на картах фактического материала или инженерно-геологических картах, совмещенных с картами фактического материала: - определять глубину сезонного промерзания грунтов, лучинистые свойства грунтов и т.д. - в случаях, когда в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой заставы тонкозернистые, пыльные глинистые, водонасыщенные песчаные, из которых затруднен отбор проб непрущенного сложения (монолитов), для определения прочностных и деформационных характеристик грунтов следует предусмотреть проведение специальных опытных испытаний. - определить уровни и химический состав подземных вод на период изысканий и дать прогноз сезонных колебаний уровней;								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т					Лист
											176

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

26.	Сводок этапов работ	26.1 Изыскательской организации обеспечить нормоконтроль выпускаемых отчетных материалов, в том числе выданных субординированными организациями. Материалы изысканий передаются Агенту в переплетенном или сброшюрованном виде в количестве 2 экземпляра в бумажном виде и 2 экземпляра в электронном виде (на дисках CD-R или DVD-R). Требования к материалам, передаваемым в электронном виде: - текстовые разделы отчетных материалов передаются в формате Microsoft Word и Excel, графические – в AutoCAD 2010 или на более поздних версиях (файлы *.dwg). - Дополнительно все отчетные материалы изысканий (с подписями) передаются Агенту в формате *.pdf (одна книга – один файл *.pdf). - Электронная копия комплекта документации формируется в соответствии с «[включением об экстернне проектировочной и проектной документации в ЦАО «Газпром» (СГО) (прил. 2.2. ПП 2015)] и передается на CD-R (DVD-R) дисках: - диск должен быть защищен от записи, не иметь царапин, микротрещин и других дефектов, влияющих на работоспособность; - на лицевой стороне диска наносится маркировка с указанием: • наименования проекта; • обозначения проекта по классификации проектной организации; • наименования проектировщика; • номер диска в комплекте работ в электронной версии; • дата записи информации на диск. - надписи наносятся печатным способом. Номер диска формируется как дробь, числитель, который является номером диска в комплекте по порядку, а знаменатель указывает на общее количество дисков в комплекте электронной версии; - диск должен быть упакован в жесткий пластиковый бокс. - этикетка пластикового бокса должна соответствовать маркировке, нанесенной на лицевую сторону соответствующего диска. - Материалы с грифом "коммерческая тайна", "ДСП", "Секретно" передаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
27.	Приложения	А Ситуационная схема размещения объекта Б Основные технические характеристики, уровень эффективности проектных услуг

Получение

Appendix

Заместитель директора по поддержке
производства, инженерным языкам и
специальным разделам
ООО «Связь-Воронеж»:

Наместник Офиса планирования и
предпроектных работ Управления просьбы
инженерно-технических средств охраны
ОХУ «Центрум інвест»

И.Е. Чернышова

— C.L. Spaces

От Заказчика:

Заместитель генерального директора
по корпоративной политике
ООО «Газпром инвест»

_____ О.Я. Немцов

От Подписчика:

Директор
ООО «Связьтазпроект»

 _____ А.Н. Макарова
М.П.

В. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

От Заказчика:
 Заместитель генерального директора
 по корпоративной политике
 ООО «Газпром Лизинг»

_____ **О.И. Немин**

М.П.

От Подрядчика:
 Директор
 ООО «Связьгазпроект»

_____ **А.Н. Макарова**

М.П.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т


Лист
181

Приложение А

к Заключению о выполнении комплексных инженерных изысканий

Ситуационная схема размещения объекта

«Общество ИТСО ИРС Хантый Губинского ИИИМ»
ИРС Хантый и экранной хант



Картографическая основа карты в OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/about>

Page No. & Date	Topic	Theoretical Background	Chemical Reactions	Practical Work
01.09.2020	Themenkomplex: Einführung in die Organische Chemie	1. Aufbau der organischen Chemie 2. Nomenklatur der organischen Chemie 3. Reaktivität der organischen Chemie 4. Synthese der organischen Chemie	1. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 2. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 3. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 4. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat	1. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 2. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 3. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 4. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat
02.09.2020	Themenkomplex: Einführung in die Organische Chemie	1. Aufbau der organischen Chemie 2. Nomenklatur der organischen Chemie 3. Reaktivität der organischen Chemie 4. Synthese der organischen Chemie	1. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 2. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 3. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 4. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat	1. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 2. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 3. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 4. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat
03.09.2020	Themenkomplex: Einführung in die Organische Chemie	1. Aufbau der organischen Chemie 2. Nomenklatur der organischen Chemie 3. Reaktivität der organischen Chemie 4. Synthese der organischen Chemie	1. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 2. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 3. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 4. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat	1. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 2. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 3. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 4. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat
04.09.2020	Themenkomplex: Einführung in die Organische Chemie	1. Aufbau der organischen Chemie 2. Nomenklatur der organischen Chemie 3. Reaktivität der organischen Chemie 4. Synthese der organischen Chemie	1. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 2. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 3. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 4. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat	1. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 2. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 3. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat 4. Synthese von Ethanol aus Ethylacetat

УСТАНОВИТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ

- _____ граница изысканий
_____ граница земельного участка по данным ЕГРН
_____ граница кадастровых кварталов по данным ЕПРП
_____ границы ЗООНТ по данным ЕГРН
_____ земля, находящаяся в незастроенной государственной собственности, в частной собственности
_____ земельный участок в аренде ПАО "Газпром" ООО "Газпром трансгаз Сургут"

44

[illegible]

Приложение 38. Программа инженерных изысканий

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по корпоративной защите
ООО «Газпром инвест»

 О.И. Пелян

«02» 05. 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
по подготовке производства инженерным
изысканиям и специальным разделам
ООО «Связь-проект»

 И.Е. Чернышов

«12» 05. 2024 г.



Программа

на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту:

«Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ»

Шифр:00537

Стадия: Проектная и рабочая документация

2024 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										184
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ	4
2.1 Физико-географические условия района работ.....	4
2.2 Геологическое строение района работ.....	6
3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.....	7
3.1 Топографо-геодезическая изученность района работ.....	7
3.2. Состав и виды работ, организация их выполнения.....	7
3.2.1 Планово-высотное съемочное обоснование.....	7
3.2.2 Топографическая съемка	8
3.2.3 Съемка подземных коммуникаций	10
3.2.4 Камеральные работы.....	10
3.2.5 Применяемые приборы и оборудование	11
3.3. Контроль и приемка работ.....	11
3.3.1. Полевой контроль.....	11
3.3.2. Контроль и приемка камеральных работ	11
3.3.3. Представляемые данные	11
4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.....	12
4.1. Виды и объемы предполевых и полевых работ	12
4.2. Лабораторные исследования	15
4.3. Геофизические работы.....	17
4.4. Камеральные работы.....	17
5. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.....	17
5.1 Изученность территории	18
5.2 Состав и виды работ.....	20
5.2.1 Виды и объемы запланированных работ	20
5.2.1.1 Подготовительные работы.....	21
5.2.2 Полевые работы.....	21
5.2.2.1 Реконгносцировочное обследование.....	21
5.2.2.2 Фотоработы.....	21
5.2.3 Камеральные работы.....	21
6. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.....	22
6.1 Основные задачи работ.....	22
6.2 Пространственные границы исследований.....	23
6.3 Объем и состав инженерно-экологических изысканий.....	23
6.3.2 Организационные работы по подготовке полевых работ, планирование полевых маршрутных исследований.....	24
6.4 Предоставляемые отчетные материалы	27
7. МЕТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	28
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ.....	28
9. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	30
10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	30
Приложение 1 Ситуационная схема участка изысканий.....	32
Приложение 2 Выписка СРО.....	40
Приложение 3 Сертификат соответствия	42
Приложение 4 Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений	43
Приложение 5 Схема предполагаемого размещения инженерно-геологических скважин (выработок).....	47

Программа ИИ 00537, ООО «Спецгеопроект»

2

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	(выработка).....47					
			Програнма ИИТ 00537, ООО «Связь-газипроект»					
			2					
						00537.ППТ4-Т		Лист
								185
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

00537.ППТ4-Т

185

узел транспортных коммуникаций, идущих в индустриальные регионы РФ и стран СНГ. В радиусе (12 часов езды 80 км/ч) 960 километров вокруг Воронежа (это считается экономически эффективным транспортным «плечом») проживает более 50 % населения страны.

Регионы соседи: Ростов-на-Дону, Волгоград, Белгород, Липецк, Саратов, Тамбов, Курск, Луганск.

Площадь территории области — 52,2 тыс. км², что составляет около трети площади всего Черноземья. Протяжённость области с севера на юг — 277,5 км и с запада на восток — 352 км.

Рельеф Воронежской области образуют следующие крупные структуры: Среднерусская и Калачская возвышенности, испытывающие поднятие и Окско-Донская низменная равнина, для которой преобладают процессы опускания. Южная часть Среднерусской возвышенности занимает запад области. Она имеет высоты 220—260 м. Среднерусскую возвышенность покрывает густая овражно-балочная сеть. Высокий правый берег Дона сложен меловыми отложениями и носит имя Донского Белогорья. Меловой останец Дивногорья. Лискинский район.

На юго-востоке области находится Калачская возвышенность с высотой до 234 м. На Среднерусской и Калачской возвышенностях положение базисной и вершинной поверхностей выравнивания сильно различается. Это вызывает интенсивные геодинамические процессы, приводящие к сильному расчленению территории. Северо-восток области занимает Окско-Донская равнина, с наибольшей высотой 178 м. Здесь базисная и вершинная эрозия более сближены, поэтому экзогенные процессы формирования рельефа слабы. На территории области распространены овраги, карстовые и суффозионные явления.

Воронежская область находится в центральной части Восточно-Европейской платформы, на юго-востоке Воронежской антеклизы. Платформа состоит из кристаллического фундамента и осадочного чехла. Фундамент сложен гранитами и гнейсами архейского и протерозойского возраста. Он выходит на поверхность в долине Дона около городов Богучар и Павловск. Также отложения докембрия вскрыты Павловским гранитным карьером.

Климат на территории области — умеренно континентальный со средней температурой января -9 °С [14], июля +20,5 °С и со среднегодовой температурой от +4,5 °С на северо-востоке области до +7,5 °С на крайнем юге. Осадков выпадает от 600 мм на северо-западе до 450 мм на юго-востоке. На климат области влияет и идущая из Прибайкалья, Алтая и Монголии через Казахстан климаторазделющая ось (ось Воейкова), проходящая Воронежскую область с востока из Саратовской области и пересекающая восточные и центральные районы к северу от Борисоглебска, выходящая за пределы области в Острогожском районе. Весной она подымается в среднем на юг Тамбовской, Липецкой, Курской областей. В конце мая на юго-восток области выходит полярный фронт, который подымается до северо-запада Воронежской области в начале августа или иногда выходит за её пределы совсем.

Согласно картам климатического районирования разработанной на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле район изысканий расположен в климатическом районе ПВ, согласно СП 131.13330.2020.

Зона влажности — 3 (сухая), согласно СП 50.13330.2012.

Воды Воронежской области — это реки, озёра, пруды, водохранилища, болота и подземные воды. Воронежская область располагается в зоне с недостаточным увлажнением. Кроме того, водность области уменьшается, и многие малые реки за последние полвека превратились в суходолы. Рек на территории области 829. Большая их часть принадлежит бассейну Дона. Преобладает снеговое питание, дождевое и подземное имеют меньшее значение. Весеннее половодье выражено ярко и длится от одного до двух месяцев. Вскрываются реки ото льда в конце марта — начале апреля. Ледоход длится от 1 до 10 дней. Дон — главная река области. По площади водосборного бассейна среди европейских рек он находится на четвёртом месте. Его ширина на территории Воронежской области составляет в межень 50-80 м. Глубина 3-5 м. Ледостав на Дону происходит с начала декабря, иногда только в январе. Весенний разлив очень широк. На территории Воронежской области протекают притоки Дона: Воронеж, Девица, Потудань, Тихая Сосна, Икорец, Битюг, Чёрная Калитва, Толучеевка, Хопёр и другие.

Озёрность Воронежской области невысока. Это прежде всего пойменные озёра Дона, Хопра, Воронежа и Битюга. Наибольшее значение по этому показателю имеет долина Хопра,

Программа ИИ 00537, ООО «Сибгазпроект»

5

Инов. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						00537.ППТ4-Т		
						Лист		
						188		

имеющих около 200 постоянных водоёмов. На водоразделах Среднерусской возвышенности встречаются озёра, имеющие карстовое происхождение. Болота распространены ещё меньше. Это заболоченные участки пойм рек Тихой Сосны, Икорца, Хопра, Савалы, Чёрной Калитвы. На территории Воронежской области имеется около 2,5 тыс. прудов, а самый крупный искусственный водоём — это Воронежское водохранилище. Пруды являются регуляторами речного стока.

Около 80% Воронежской области заняты черноземами — самыми плодородными почвами Земли. Это черноземы южные, обыкновенные, оподзоленные, типичные, выщелоченные, солонцеватые и лугово-черноземные. Другие типы почв представлены пойменными, также имеющими высокое плодородие, а также низкопродуктивными песчаными и засоленными почвами, солонками и солончаками.

2.2 Геологическое строение района работ

В геологическом строении участков работ принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения пойм (aIV), а также нерасчлененные средне-верхнечетвертичные отложения делювиально-солифлюкционных образований склонов и аллювиально-делювиальных вытопчений древних балок (dsII-III), представленные песками с гравием и галькой, сутлинками различной консистенции. С поверхности четвертичные грунты перекрыты почвенно-растительным слоем (pdIV) и/или современным тектоническим (thIV) грунтом (рисунк 1).

Подстилается весь комплекс четвертичных отложений на участках изысканий отложениями палеогеновой системы среднего отдела (средний эоцен, верхняя часть, P_1^{23}) и отложениями меловой системы среднего отдела сантовского яруса (K_2^{18}), представленными песками, глинами, алевритами, песчаниками, мергелями и мелами (рисунок 2).





Рисунок 1 – Фрагмент схемы распространения четвертичных отложений на участках изысканий

Прогноз № 00337, ООО «Связь-инвест»

6

В. инв.№		Подп. и дата		песок песчаные, шугинные, дачные, торфяные, лессовидные суглинки, суглины, иллы, протон торфа, погребенная почва, вулканические пеплы (до 50 м) Дол четвертичные отложения Рисунок 1 – Фрагмент схемы распространения четвертичных отложений на участках изысканий					
				Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект» 6					
Инв. № подл.								00537.ППТ4-Т	Лист
									189
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		



- P₁** Средний пояс (террасная часть) — пески, глина, глина оползневая, алевролиты, глинчанки, песчанки оползневые, щебни, глина, мергели, глина известняковая, фосфориты, в основании — конгломерат (Преднерусская возвышенность — южная часть)
- P₁₊₂** Нижний и средний (нижняя часть) яруса — глина, глинчанки, глина, алевролиты, оползневые глинчанки, щебни, глина известняковая, фосфориты, в основании — глинчанки или конгломерат (Преднерусская возвышенность и Южная Донецкая равнина — южная часть и Буковинская гора; Голубица — юго-восточная, карпатская, мергельная, алевольская часть)
- K_{2m}** Кампанский ярус — алевролиты и глина с прослоями песчанки, алевролита, щебни, мергели с прослоями оползневых глин и алевролитов
- K_{2l-m}** Турецкий, колчидский и сарматский ярусы — мергель, мел, известняк, глина, щебни, песчанки, алевролиты, щебни, щебни, фосфориты
- K_{2st}** Сарматский ярус — мергель известняковый, мелководный, глина, мел, глина известняковая, щебни, алевролиты, щебни, известняк, щебни, в основании — местами песчанки или щебни с фосфоритами
- K_{2sk}** Турецкий и колчидский ярусы — мергель, мел, известняк, глина, фосфориты

Рисунок 2 – Фрагмент схемы распространения дочетвертичных отложений на участках изысканий

Предварительно исследуемый участок относится к II категории сложности по инженерно-геологическим условиям (средней сложности).

Неблагоприятное воздействие объекта на окружающую среду не превышает допустимых показателей и не приводит к изменению природных и техногенных условий района. В связи с этим необходимость особых требований к инженерным изысканиям отсутствует.

3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

3.1 Топографо-геодезическая изученность района работ

Сведения о ранее выполняемых изысканиях на территории объекта: «Оснащение ИТСО ГРС и ГИС Писаревского ЛПУМГ» отсутствуют.

По сведениям ППК «Роскадастр» в районе производства работ имеются пункты плановой и высотной Государственной геодезической сети 1-4 классов.

Район работ обеспечен топографическими картами масштаба 1:100 000 и 1:200 000.

3.2. Состав и виды работ, организации их выполнения

3.2.1 Планово-высотное съемочное обоснование

Программа ИИ 00537, ООО «Сетьгеопроект»

7

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

190

В районе участков изысканий выполняется обследование существующих пунктов ГТС. Исходные данные запрашиваются в ППК «Роскадастр».

Рекогносцировка пунктов ГТС выполняется в комплексе с установкой пунктов планово-высотного съемочного обоснования (закрепление временными знаками). Всего предполагается установить и определить координаты и высоты 16 пунктов. Закрепление пунктов (точек) планово-высотного обоснования выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов. В качестве пунктов планово-высотного съемочного обоснования, согласно п.5.26 СП 11-104 97 I часть, на застроенной территории будут использоваться существующие обечайки люков смотровых колодцев подземных коммуникаций, углы зданий и капитальных строений, на незастроенной территории – металлические штыри диаметром 10 мм, забитые на глубину 0,8 м с оконкой канавами 0,5х0,5 м, или металлические дюбель-гвозди, забитые в асфальт (бетон), маркированные краской. Пункты выбрать в местах, обеспечивающих благоприятные условия для спутниковых наблюдений.

Для создания планово-высотного обоснования применяется метод построения сети с использованием спутниковой технологии, выполняемый в соответствии с инструкцией по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. В качестве исходных пунктов, от которых развивается планово-высотное съемочное обоснование, должны служить пункты высших по точности классов (разрядов) в количестве не менее четырех исходных пунктов в плане, и не менее пяти по высоте.

При производстве GPS/GLONASS-измерений применяется статический способ, который обеспечивает наивысшую точность измерений.

Измерения выполняются мультимастотными GPS/ГЛОНАСС приемниками Trimble R2 и Trimble R8s статическим методом.

Данные полевых измерений из приемников переписываются в персональный компьютер. Предварительное уравнивание спутниковых сетей данного объекта выполняется в системе координат WGS-84 с контролем геометрических характеристик сети по внутренней сходимости. Окончательное уравнивание спутниковой сети данного объекта выполняется в МСК-36.

Для предобработки, процессирования и уравнивания результатов спутниковых измерений используется программный комплекс Trimble Access.

В результате предварительной обработки получить величины измеренных векторов сети.

Уравнивание спутниковой сети выполнить с использованием фиксированных координат и высот исходных пунктов. Обработку материалов спутниковых измерений выполнить программным комплексом TrimbleBusinessCenter.

Оценку точности создания съемочной сети по результатам уравнивания выполнить по СКП взаимного положения смежных пунктов и положения пунктов сети относительно исходных пунктов п.4.15 СП.317.1325800.2017. Требования к точности конечных результатов при создании съемочной сети должны соответствовать таблице 5.1 п.5.1.1 СП.317.1325800.2017.

3.2.2 Топографическая съемка

Согласно заданию на инженерные изыскания, в соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 11-104-97 необходимо выполнить следующие виды и объемы работ, приведенные в таблице 3.2.2.1.

Таблица 3.2.2.1.

№ п/п	Состав работ	Ед.изм.	Объем
1	Создание планово-высотного съемочного обоснования методом GPS	пункт	16
2	Закрепление на местности пунктов съемочной сети временными знаками	пункт	16
3	Топографическая съемка М 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м: 1. ГРС Богучар и территории 15 м за пределы площадки; площадки охранного крана ГРС Богучар и территории 10 м за пределы площадки; коридора вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС Богучар и охранным	га	13,74

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

8

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

191

№ п/п	Состав работ	Ед.изм.	Объем
	крапом ГРС Богучар; площадь - 1,62 га; 2. ГРС Кантемировка и территории 15 м за пределы площадки; площадки охранного крана ГРС Кантемировка и территории 10 м за пределы площадки; коридора вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС Кантемировка и охранным крапом ГРС Кантемировка; площадь - 1,04 га; 3. ГРС Криничное и территории 15 м за пределы площадки; площадки охранного крана ГРС Криничное и территории 10 м за пределы площадки; коридора вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС Криничное и охранным крапом ГРС Криничное; площадь - 1,63 га; 4. ГРС Митрофановка и территории 15 м за пределы площадки; площадки охранного крана ГРС Митрофановка и территории 10 м за пределы площадки; коридора вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС Митрофановка и охранным крапом ГРС Митрофановка; площадь - 1,92 га; 5. ГРС Подколовновка и территории 15 м за пределы площадки; площадки охранного крана ГРС Подколовновка и территории 10 м за пределы площадки; коридора вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС Подколовновка и охранным крапом ГРС Подколовновка; площадь - 0,81 га; 6. ГРС Смаглеевка и территории 15 м за пределы площадки; площадки охранного крана ГРС Смаглеевка и территории 10 м за пределы площадки; коридора вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС Смаглеевка и охранным крапом ГРС Смаглеевка; площадь - 1,71 га; 7. ГИС-1 «Писаревка» и территории 15 м за пределы площадки; коридора между ГИС-1 «Писаревка» и зданием КПП длиной 320 м, шириной 50 м; ГИС-2 «Писаревка» и территории 15 м за пределы площадки; коридора между ГИС-2 «Писаревка» и зданием КПП длиной 325 м, шириной 50 м; площадь - 4,36 га; 8. ПЗРГ г. Россошь и территории 15 м за пределы площадки; площадь - 0,65 га.		

Топографическая съемка, в зависимости от условий местности, будет выполнена либо тахеометрическим, либо спутниковым методом.

На открытых участках местности, где было возможно осуществить беспрепятственный прием навигационных сигналов от СНС «GPS» и «ГЛОНАСС» топографическая съемка выполняется спутниковым методом в режиме RTK относительных спутниковых наблюдений, способом Stop&Go. При использовании данного метода использовались два спутниковых геодезических приемника модели Trimble R8s и Trimble R2, причем первый (неподвижный) устанавливается над закрепленным пунктом планово-высотного съемочного обоснования и осуществляется сбор навигационных данных, выступая в качестве референсной базовой станции.

В процессе наблюдения на референсной базовой станции навигационным компьютером спутникового геодезического приемника формируются поправки на каждую эпоху измерений с использованием известных координат и высот пункта опорной сети.

При помощи мобильного оборудования осуществляется передача поправок от «базы» к «роверу» в формате RTCM.

Далее навигационный компьютер подвижного приемника, имея вычисленные координаты, высоту и поправку на заданную эпоху вычисляет свое точное местоположение на эту эпоху. Подвижные геодезические приемники устанавливаются на точки съемки, для регистрации их координат и высот. Сбор результатов наблюдений осуществляется в полевой контроллер.

Наблюдения при определении координат и высот съёмочных точек в режиме RTK

Проектная ИИ 00337, ООО «Связь-Глобус»

9

В. инв.№	В процессе наблюдений на референсной базовой станции навигационных комплексов спутникового геодезического приемника формируются поправки на каждую эпоху измерений с использованием известных координат и высот пункта опорной сети. При помощи мобильного оборудования осуществляется передача поправок от «базы» к «роверу» в формате RTCM. Далее навигационный компьютер подвижного приемника, имея вычисленные координаты, высоту и поправку на заданную эпоху вычисляет свое точное местоположение на эту эпоху. Подвижные геодезические приемники устанавливаются на точки съемки, для регистрации их координат и высот. Сбор результатов наблюдений осуществляется в полевой контроллер. Наблюдения при определении координат и высот съемочных точек в режиме RTK																										
Подп. и дата	Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»																										
Инв. № подл.																											
00537.ППТ4-Т																											
<table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата															
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата																						

3.2.5 Применяемые приборы и оборудование

При производстве инженерно-геодезических изысканий будут применяться следующие инструменты:

- спутниковое оборудование Trimble R8s и Trimble R2 GNSS;
- тахеометр электронный Trimble C3;
- трассовискатель «RIDGID» SR-24;
- лазерный дальномер Leica DISTO S910.

Все используемые инструменты юстированы и поверены согласно действующим инструктивным материалам.

3.3. Контроль и приемка работ

3.3.1. Полевой контроль

Полевой контроль производится начальником партии (руководителем группы) в процессе выполнения полевых работ и после их окончания, в соответствии с требованиями СП 317.1325800.2017. Целью полевого контроля является предоставление объективных данных для оценки качества работ, а также предупреждение брака в работе и оказание необходимой помощи при выполнении работ.

При полевом контроле проверяется:

- соответствие процессов, а также результатов выполненных работ и их оформления требованиям задания, программы ИИ и действующих нормативных документов;
- степень завершенности работ;
- состояние приборов и вспомогательных принадлежностей, правильность их эксплуатации и хранения.

По результатам полевого контроля составляется акт контроля и приемки работ установленного образца.

3.3.2. Контроль и приемка камеральных работ

Контроль качества камеральных работ осуществляется в процессе их проведения исполнителем (самокорректурой), руководителем группы, корректором, главным специалистом или начальником отдела, главным топографом.

В процессе камеральных работ используются следующие методы контроля:

- входной контроль поступающих данных;
- проверка согласованности с материалами ранее выполненных работ;
- непосредственные наблюдения за ходом работ с целью контроля над соблюдением технологического процесса и требованиям нормативной документации;
- исполнение работ во «вторую руку».

Результаты контроля фиксируются подписью на разрабатываемых и проверяемых отчетных документах (текстовых и графических приложениях, чертежах и пояснительной записке).

Завершенные работы представляются исполнителем для приемки руководителю камеральной группы, корректору, главному специалисту, которые в процессе приемки работ устанавливают соответствие предъявляемых материалов требованиям задания Заказчика и действующей нормативной документации.

3.3.3. Представляемые данные

По материалам изысканий представить в техническом отчете:

- копию задания на выполнение комплексных инженерных изысканий;
- копию программы на выполнение комплексных инженерных изысканий;
- выписку из реестра СРО о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- акт полевого контроля и приёмки топографо-геодезических работ;
- акт приемки камеральных работ;
- обзорную схему района работ в М 1:100 000-1:25 000;
- топографический план масштаба 1:500 сечением рельефа через 0,5 м;
- планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;
- данные о метрологической аттестации средств измерений;
- схему планово-высотного обоснования;
- абрисы закрепленных пунктов и каталог их координат и высот.

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

11

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

194

4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

4.1. Виды и объемы предположных и полевых работ

4.1.1. Предположные работы

Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет и других данных об инженерно-геологических условиях на основании СП 47.13330.2016, п.6.1.3. На этой стадии собираются, систематизируются и обрабатываются имеющиеся опубликованные данные по региону в целом и участку работ в частности. На участках изысканий планируются проведение буровых работ и лабораторных работ с последующей камеральной обработкой.

По прибытии на объекты руководитель обязан выявить наиболее опасные участки и провести пообъектный инструктаж со всеми работниками своего подразделения. Перед началом полевых работ необходимо установить наличие подземных коммуникаций и согласовать точки бурения и других полевых измерений со службами, ответственными за эксплуатацию подземных коммуникаций. Проживание бригады работников планируется в гостинице общего пользования. Транспортировка к месту проведения работ будет осуществляться транспортом исполнителя.

4.1.2. Рекогносцировочное обследование территории

Рекогносцировочное обследование территории будет проводиться в местах расположения проектируемых сооружений путем визуального осмотра с целью выявления поверхностных проявлений опасных геологических и инженерно-геологических процессов. В ходе рекогносцировочного обследования следует фиксировать наличие форм микрорельефа, характерных для районов распространения специфических грунтов (понижения и выпуклости в рельефе, термокарстовые воронки, бугры пучения и пр.). Также следует обращать внимание на возможные деформации существующих сооружений. По результатам рекогносцировочного обследования намечаются места для проходки горных выработок (по согласованию с эксплуатирующими службами).

Дорожная проходимость – хорошая. Предварительно исследуемые участки относятся к II-й (средней) категории сложности по инженерно-геологическим условиям.

4.1.3. Проходка горных выработок

Виды бурения, расстояния между выработками и их глубины назначены в соответствии с заданием на производство инженерно-геологических изысканий и требованиями действующих нормативных документов с учетом технических характеристик проектируемых сооружений и инженерно-геологических условий.

Проходка горных выработок будет производиться механической буровой установкой УБГМ-1М на базе автомобиля Садко Некст или УБШМ-1-13 на базе автомобиля MITSUBISHI бригадой в составе 3-х человек. Диаметр бурения до 160 мм. В местах недоступного подъезда – малогабаритной буровой установкой УКБ 12/25 (транспортировка автомобилем ГАЗЕЛЬ). Способ бурения определен согласно СП 446.1325800.2019 Приложению В - колонковый. Проходка неустойчивых грунтов осуществляется с одновременной обсадкой трубами. По окончании буровых работ и отбора проб грунтов все скважины будут затампонированы согласно СП 446.1325800.2019 Изм. № 1, п.5.6.5.

Глубины скважин

Согласно СП 446.1325800.2019, п.7.2.11 глубину инженерно-геологических скважин для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать не менее чем на 5,0 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай. Таким образом, на площадках изысканий под сооружения ограждения и стойки под оборудование ТСО (предполагаемая глубина погружения свай 5,0 м) планируется определить скважины глубиной 10,0 м.

Количество и расстояния между скважинами

Согласно СП 446.1325800.2019, п.7.1.11, табл.7.2. сооружение ограждений характеризуется как эстакада для наземных коммуникаций – расстояния между скважинами 100-200 м. Также согласно СП 446.1325800.2019, п.7.1.11, табл.7.2. среднее расстояние между инженерно-геологическими скважинами по трассе кабельной линии связи в зависимости от инженерно-геологических условий составляет 300-500 м.

Таким образом, планируется определить:

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

12

В. инв.№	Подп. и дата	глубина погружения свай 5,0 м) планируется определить скважины глубиной 10,0 м.					
Инв. № подл.		<u>Количество и расстояния между скважинами</u> Согласно СП 446.1325800.2019, п.7.1.11, табл.7.2. сооружение ограждений характеризуется как эстакада для наземных коммуникаций – расстояния между скважинами 100-200 м. Также согласно СП 446.1325800.2019, п.7.1.11, табл.7.2. среднее расстояние между инженерно-геологическими скважинами по трассе кабельной линии связи в зависимости от инженерно-геологических условий составляет 300-500 м. Таким образом, планируется определить: Программа ИИИ 00337, ООО «Связьгазпроект» 12					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	195	

- ГРС Богучар (P=151,2) 2 скважины;
- охранный кран (внешняя локальная зона ГРС Богучар) (P=16 м) 1 скважину;
- ГРС Кантемировка (P=186,8 м) 2 скважины;
- охранный кран (внешняя локальная зона ГРС Кантемировка) (P=16 м) 1 скважину;
- ГРС Криничное (P=102,5 м) 2 скважины;
- охранный кран (внешняя локальная зона ГРС Криничное) (P=16 м) 1 скважину;
- ГРС Митрофановка (P=98,5 м) 1 скважину;
- охранный кран (внешняя локальная зона ГРС Митрофановка) (P=20 м) 1 скважину;
- ГРС Подколодновка (P=149,1 м) 2 скважины;
- охранный кран (внешняя локальная зона ГРС Подколодновка) (P=16 м) 1 скважину;
- ГРС Смаглеевка (P=97 м) 1 скважину;
- охранный кран (внешняя локальная зона ГРС Смаглеевка) (P=16 м) 1 скважину;
- ГИС-1 Писаревка (P=220,5 м) 2 скважины;
- ГИС-2 Писаревка (P=260 м) 2 скважины;
- ПЗРГ г. Россошь, P=212 м 2 скважины.

На всех участках изысканий длина коридоров кабельной линии связи составляет менее 500 м; таким образом, инженерно-геологический разрез под кабельную линию связи будет строиться между скважинами, пробуренными под отражение периметров площадок.

Всего планируется пробурить 22 скважины; общий метраж бурения составит 220 пог. м.

Положение опорных технических выработок определяется на основе инженерно-геологического рекогносцировочного обследования, с учетом геоморфологических особенностей, наличия геологических процессов, подземных и надземных коммуникаций и т.д. Схемы расположения предполагаемых инженерно-геологических скважин (выработок) представлены в Приложении 5 согласно СП 47.13330.2016, п. 6.1.9.

В процессе бурения производится документация скважин, отбор образцов грунта и проб воды для лабораторных исследований и наблюдения за уровнем подземных вод. Описание грунтов должно включать в себя характеристики состава и состояния, плотности, влажности, консистенции, процентное содержание включений и пр.

Горные выработки после окончания работ должны быть ликвидированы обратной засыпкой грунтов с трамбовкой с целью исключения загрязнения природной среды и активизации геологических и инженерно-геологических процессов СП 446.1325800.2019 Изм. № 1, п.5.6.5. Полевое описание проводится согласно ГОСТ Р 58325-2018.

4.1.4. Полевые опытные работы

Необходимость статического зондирования определяется в процессе производства работ по бурению скважин – в случае отсутствия полускальных и крупнообломочных грунтов. Полевые испытания грунтов методом статического зондирования будут выполнены только в случае наличия залегания замоченных грунтов, из которых невозможен отбор монолитов (водонасыщенные пески, суглинистые грунты текучей консистенции), на основании Задания на выполнение комплексных инженерных изысканий п.20.2, п.20.13. В случае необходимости полевых опытных работ методом статического зондирования испытание проводится путем задавливания тензометрического зонда 2-го типа в грунт и измерения сопротивления под конусом и трения по боковой поверхности зонда с помощью комплекта аппаратуры статического зондирования с автоматической записью данных ТЭСТ-КМ производства ЗАО «Геотест». Испытания проводятся на опорных участках с характерным разрезом, определяемым геологом непосредственно в процессе бурения в непосредственной близости от буровых скважин (на расстоянии 1,5-2,5 м) согласно ГОСТ 19912-2012 п.4.6 в местах, согласованных со службами, ответственными за эксплуатацию подземных коммуникаций. В случае выполнения испытаний грунтов методом статического зондирования, общее количество точек должно быть не менее 6-ти согласно СП 446.1325800.2019, п.7.1.14.4. В случае, когда количество скважин меньше точек зондирования, допускается рядом с одной скважиной делать 2 точки зондирования.

4.1.5. Отбор проб грунта и воды

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

13

В. инв.№	Подп. и дата	зондирования с автоматической записью данных ТЭСТ-КМ производства ЗАО «Геотест». Испытания проводятся на опорных участках с характерным разрезом, определяемым геологом непосредственно в процессе бурения в непосредственной близости от буровых скважин (на расстоянии 1,5-2,5 м) согласно ГОСТ 19912-2012 п.4.6 в местах, согласованных со службами, ответственными за эксплуатацию подземных коммуникаций. В случае выполнения испытаний грунтов методом статического зондирования, общее количество точек должно быть не менее 6-ти согласно СП 446.1325800.2019, п.7.1.14.4. В случае, когда количество скважин меньше точек зондирования, допускается рядом с одной скважиной делать 2 точки зондирования.									
		4.1.5. Отбор проб грунта и воды									
Инв. № подл.		Программа ИИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»									
		13									
		00537.ППТ4-Т									
		Лист									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	196					

Положение опорных технических выработок определяется на основе инженерно-геологического обследования, с учетом геоморфологических особенностей, наличия геологических процессов. При проходке производится отбор проб ненарушенной (монолиты) и нарушенной структуры, а также проб воды.

Количество проб грунта для лабораторных исследований согласно СП 11-105-97 часть I, п.7.16 и СП 22.13330.2016, п.5.3.19 – не менее 6-ти монолитов для определения физико-механических свойств грунтов каждого выделенного ИГЭ и 10-ти монолитов – для определения физических свойств. Количество проб нарушенной структуры для определения литологического и гранулометрического состава и состояния грунтов определяется инженером-геологом на месте в зависимости от конкретных геологических условий.

На участках изысканий при максимальной глубине скважин 10,0 м планируется выделить 10 ИГЭ (инженерно-геологический элемент) и 2 слоя (почвенно-растительный слой и/или техногенный грунт). Количество монолитов для определения полного комплекса физико-механических свойств грунтов составит не менее 100 шт.

Отбор монолитов осуществляется с помощью колонковой трубы, лопасткового или поршневого грунтоноса вдавливаемого типа. В случае выявления в разрезе песчаных или скальных грунтов отбор монолитов будет осуществляться обуривающим грунтоносом с внутренней полистиленовой гильзой.

Отбор проб подземных вод на сокращенный химический анализ – не менее 3-х проб из каждого горизонта подземных вод, согласно СП 446.1325800.2019, п.7.1.16.6.

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных исследований осуществляется в соответствии с ГОСТ 31861-2012.

4.1.6. Виды и объемы полевых инженерно-геологических работ

Проходка и расположение горных выработок осуществляется согласно Заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий, СП 11-105-97 часть I и СП 446.1325800.2019.

Ниже в таблице 4.1.6.1 приводятся виды и объемы полевых работ. Наименования работ указаны согласно Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (СБЦ; Москва, 1999 г.) и Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства (СЦиР, раздел «Геофизические изыскания»; Москва, 1982 г.).

Таблица 4.1.6.1

Номер п.п.	Наименование работ	Кат.	Ед. изм.	Объем	Скв.
1	Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при хорошей проходимости и II категории сложности (СБЦ, табл.9, §2)		км	2,5	
2	Бурение скважины диаметром до 160 мм глубиной до 15,0 м (фактически до 10,0 м). Способ бурения: колонковый (СБЦ, табл.17, §1)	III	м	220,0	22
3	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160 мм глубиной до 15,0 м (фактически до 10,0 м). Отбор проб воды на химический анализ (СБЦ, табл.18, §1 с учетом Главы 4, п.8)		м/проба воды	107/6	
4	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не выше 1 м/мин. глубиной до 10,0 м (СБЦ, табл.45, §5; при необходимости и возможности)		точка	6	
5	Отбор монолитов с глубины до 10,0 м из буровых скважин (СБЦ, табл.57, §1)		монолит	100	
6	Измерение удельного электрического сопротивления грунта четырехэлектродной установкой при расстоянии между точками ск. 100 до 200 м при II категории сложности (СЦиР, табл.282, §2)		точка/изм.	22/43	

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

14

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

197

00537.ППТ4-Т

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

4.2. Лабораторные исследования

Лабораторные исследования по определению химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек из глинистых грунтов выполняются в целях определения их агрессивности, коррозионной агрессивности, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-геологических процессов. ф

Комплексы лабораторных исследований будет включать в себя виды и объемы работ, указанных в таблице 4.2.1. Наименования определений указаны согласно Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (СБЦ: Москва, 1999 г.) и ГОСТ 25100-2020 (Москва, 2020 г.).

Таблица 4.2.1

Номер п.п.	Виды определений	Ед. изм.	Объем	Состав определений и методика выполнения
Глинистые грунты				
1	Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включением частиц диаметром более 1 мм (менее 10%), (СБЦ, табл.63, §9)	опред.	60	Плотность и влажность, границы текучести и раскатывания. Плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ методом ареометра. Расчет плотности сухого грунта, коэффициента пористости, степени водонасыщения и показатели консистенции. (ГОСТ 5180-2015 п.п. 5, 7, 8, 9, 12)
2	Относительная деформация морозного пучения (ГОСТ 25100-2020, п.Б.2.18)	опред.	9	Морозная пучинистость грунтов. (ГОСТ 28622-2012)
Песчаные грунты				
3	Плотность (СБЦ, табл.64, §3)	опред.	20	Плотность, влажность, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ ситовым методом. Расчет плотности сухого грунта, коэффициента пористости, степени водонасыщения (ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 25100-2020)
4	Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм без извлечения и промывки (навеска от 0,5 кг), (СБЦ, табл.64, §8)	опред.	20	Гранулометрический анализ ситовым методом (ГОСТ 12536-2014)
5	Относительная деформация морозного пучения (ГОСТ 25100-2020, п.Б.2.18)	опред.	6	Морозная пучинистость грунтов (ГОСТ 28622-2012)
Скальные и полускальные породы				
6	Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности слабых пород с прочными включениями (СБЦ, табл.68, §4)	опред.	20	Макроскопическое описание, влажность, плотность методом гидростатического взвешивания с парафинированием, плотность частиц, плотность образца правильной формы, пористость, водопоглощение, опробование на карбонатность, разделка камня, предел прочности при сжатии в естественном, воздушно-сухом, водонасыщенном состоянии, предел прочности при растяжении методом скола, изготовление кубиков размером 5х5х5

Программа ИИ 00337, ООО «Связь-экспресс»

15

Номер п.п.	Виды определений	Ед. изм.	Объем	Состав определений и методика выполнения
				см со шпифовкой траней (ГОСТ 12248.2.-2020; ГОСТ 25100-2020)
7	Степень растворимости в воде (ГОСТ 25100-2020, п.В.1.3, табл.В.3)	опред.	10	Растворимость в воде (ГОСТ 33034-2014; ГОСТ 25100-2020)
Химический состав грунтов (почв) и воды				
8	Органические вещества (гумус) методом прокаливания при температурах 120, 230, 420 °С последовательно (СБЦ, табл.70, §11)	опред.	10	Определение содержания органических веществ (ГОСТ 23740-2016)
9	Приготовление водной вытяжки (СБЦ, табл.70, §83)	опред.	30	Приготовление водной вытяжки (ГОСТ 26423-85 п.4.1)
10	Сокращенный анализ водной вытяжки с дополнительным определением сульфатов (СБЦ, табл.71, §4)	опред.	30	Водная вытяжка, концентрация водородных ионов pH, хлориды, карбонат- и гидрокарбонат-ионы, сульфаты, кальций и магний, с дополнительным определением сульфатов, сухой остаток (ГОСТ 26423-85 п.4.3, 4.5; ГОСТ 26425-85 п.1; ГОСТ 26426 п.1)
11	Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали (СБЦ, табл.75, §4)	опред.	43	Определение удельного электрического сопротивления грунта (ГОСТ 9.602-2016)
12	Стандартный (типовой) анализ воды (СБЦ, табл.73, §2)	опред.	6	Физические свойства (описательно), водородный показатель - pH, углекислота свободная, гидрокарбонат и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, фтор, аммоний, кальций, магний, железо закисное, железо окисное, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), жесткость общая и карбонатная (расчетом), окисляемость (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97; ПНД Ф 14.2.99-97; ГОСТ 4245-72; ГОСТ 31940-2012; ГОСТ 18164-72; ГОСТ 31954-2012)
13	Коррозионная агрессивность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону (СБЦ, табл.75, §3)	опред. грунт /вода	30/6	Определение показателя агрессивности сульфатов для бетонов марок W4-W20 на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с содержанием в клинкере C3S не более 65 %, C3A - не более 7 %, C3A + C4AF - не более 22 % и шлакопортландцемент, на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266. Определение воздействий хлоридов в грунтах на арматуру в ж/б конструкциях (СП 28.13330.2017, табл.В.1, табл.В.2)

Примечания:

1. Допускается изменение видов лабораторных исследований в зависимости от конкретного геологического разреза.
2. Уровни ответственности проектируемых сооружений II (нормальный) и III (повышенный). В случае отсутствия грунтов, оказывающих решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов, прочностные и деформационные характеристики дисперсных грунтов будут определяться согласно СП 22.13330.2016 Приложению А по таблицам А.1-А.4 (основание: СП 22.13330.2016, п.5.3.20; СП 446.1325800.2019, п.7.1.16.3 (исключения для каких-либо типов фундаментов в данных пунктах не указаны)).
3. При наличии слабых и водонасыщенных грунтов в геологическом разрезе прочностные и

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

16

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

199

деформационные характеристики грунтов будут определяться по данным результатов полевых испытаний грунтов методом статического зондирования или лабораторным способом.

4.3. Геофизические работы

Согласно заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий требуется выполнить в составе инженерно-геологических изысканий геофизические исследования. Для оценки состава, состояния и свойств грунтов в массиве, включая коррозионную агрессивность грунтов к стали, а также для расчёта защитных электрических заземлений планируется определить значения удельного электрического сопротивления грунтов при естественной влажности на глубинах 2,5 м и 5,0 м. Полевые измерения удельного электрического сопротивления грунтов проводятся по методике ГОСТ 9.602-2016 (приложение А). При исследовании используется прибор РУТИЛ-1М, а также стальные приёмные и питающие электроды. Лабораторные измерения будут проводиться прибором «АКАГ».

Всего планируется произвести 43 измерения на 22-х точках (по геологическим скважинам, которые расположены на площадках изысканий).

4.4. Камеральные работы

Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий выполняется на всех этапах изысканий. В процессе полевых работ выполняется текущая и предварительная обработка данных, включающая систематизацию записей маршрутных наблюдений, просмотр и проверку описаний горных выработок, составление их каталогов и ведомостей, составление колонок горных выработок и построение предварительных разрезов, составление реестра проб грунтов для последующей передачи в лабораторию. По результатам текущей камеральной обработки при необходимости корректируются объемы и виды работ. В случае значительного несоответствия выявленных инженерно-геологических условий предполагаемым могут быть внесены изменения в программу по согласованию с Заказчиком.

Окончательная камеральная обработка и составление отчета о результатах инженерно-геологических изысканий выполняется после завершения лабораторных работ и включает в себя оформление текстовых и графических приложений, составление текстовой части отчета. Отчет состоит из текстовой части, приложений и графической части и должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, п. 4.39, п.6.3.2.5. Камеральная обработка материалов и составление отчета выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016; СП 11-105-97 части I, II, III; СП 446.1325800.2019; СП 22.13330.2016; ГОСТ 25100-2020; СП 14.13330.2018 и других действующих нормативных документов. Полный перечень нормативно-технической литературы представлен в разделе «Используемые документы и материалы» настоящей программы.

5. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, выполнение необходимых полевых работ, камеральная обработка материалов, составление гидрологического отчета с предоставлением климатической характеристики участков изысканий и результатами оценки влияния водных объектов на проектируемые сооружения.

В результате изысканий планируется представить данные по климатологии и гидрологии водных объектов суши, необходимые для принятия основных проектных решений, выявлять участки, где на трассы и площадки, оказывают неблагоприятное воздействие водные объекты и опасные гидрометеорологические явления.

При выполнении изысканий будут соблюдены требования обязательных нормативных документов, регламентирующих инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

Подготовительные камеральные работы состоят из сбора и анализа фондовых материалов гидрометеорологических наблюдений, сведений гидрологических справочников, изучения картографических материалов и подготовки гидрографических характеристик водосборов оказывающих влияние на участок изысканий, получения общей информации о гидрологическом

Прогноз № 00337, ООО «Связь-инвест»

17

В. инв.№	участки, где на трассы и площадки, оказывают неблагоприятное воздействие водные объекты и опасные гидрометеорологические явления.					
	При выполнении изысканий будут соблюдены требования обязательных нормативных документов, регламентирующих инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства					
Подп. и дата	Подготовительные камеральные работы состоят из сбора и анализа фондовых материалов гидрометеорологических наблюдений, сведений гидрологических справочников, изучения картографических материалов и подготовки гидрографических характеристик водосборов оказывающих влияние на участок изысканий, получения общей информации о гидрологическом					
	17					
Инв. № подл.	<i>Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»</i>					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

режиме водных объектов района изысканий, и анализе материалов многолетних наблюдений, архивных материалов ранее выполненных работ.

5.1 Изученность территории

Материалы ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий по настоящему объекту Заказчиком не предоставлены.

Наиболее близко к исследуемому объекту расположена метеорологическая станция с длительным (более 50 лет) рядом наблюдений за климатическими параметрами – Миллерово. Метеорологическая станция Миллерово расположена в 94 км к юго-востоку от участка изысканий и принята в качестве опорной метеорологической станции.

По длительности ряда наблюдений за климатическими параметрами метеостанцию Миллерово можно считать репрезентативной и использовать для характеристики метеорологических условий исследуемой территории.

Сведения о метеорологических станциях представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 - Сведения о метеорологических станциях

Метеостанция	Широта	Долгота	Высота (м БС 77г.)	Год открытия станции	Год закрытия станции
Миллерово	48°56'с.ш.	40°23'в.д.	153	1885	действует

Непосредственно на проектируемом объекте водотоки и водоемы отсутствуют. Водные объекты имеющие потенциальную возможность оказать влияние на проектируемые объекты приведены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2 - Сведения о наличии водных объектов имеющих потенциальную возможность оказать влияние на проектируемые объекты

Площадка	Наличие водных объектов
ГРС Богучар (P=151,2 п.м),	нет
площадка охранного крана ГРС Богучар (P=16 п.м),	нет
ГРС Кантемировка (P=186,8 п.м)	790 м к востоку река Кантемировка
площадка охранного крана ГРС Кантемировка (P=16 п.м)	1250 м к востоку река Криница
ГИС Криничное (P=102,5 п.м)	880 м к востоку река Криница
площадка охранного крана ГРС Криничное (P=16 п.м)	1250 м к востоку река Криница
ГРС Митрофановка (P=98,5 п.м)	нет
площадка охранного крана ГРС Митрофановка (P=20 п.м)	нет
площадка ГРС Подколодновка (P=149,1 п.м)	730 м к западу река Дон
площадка охранного крана ГРС Подколодновка (P=16 п.м)	730 м к западу река Дон
площадка ГРС Смаглеевка (P=97,0 п.м)	550 м юго-востоку река Богучарка
площадка охранного крана ГРС Смаглеевка (P=16 п.м)	860 м юго-востоку река Богучарка
ГИС-1 «Писаревка» (P=220,5 м)	нет
ГИС-2 «Писаревка» (P=260 м),	нет
ПЗРГ г. Россошь (P=212 м)	нет

Наиболее близко к проектируемому объекту расположены репрезентативные гидрологические посты р. Россошь пост Подгоренский и р. Дон пост Павловск, по которым будет дана характеристика водного и ледового режима водотоков, а также режима твердого стока.

Сведения по гидропостам приведены в таблице 5.1.3.

Таблица 5.1.3 - Сведения о гидрологических постах

Водопост	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Ноль поста, мБС	Период действия	
					открыт	закрыт
р. Россошь пост Подгоренский	78125	36	452,0	87,67	1952	действ
Р. Дон пост Павловск	78012	1160	84600,0	70,25	1976	действ

Расположение метеорологических станций и гидрологических постов показано на обзорной схеме(Open Street Map) размещения объекта со схемой изученности (рисунок 5.1.1).



Рисунок 5.1.1 - Обзорная схема размещения объекта со схемой изученности

Ситуационные схемы объектов и участков изысканий представлены в Приложении 1.

Степень гидрологической и метеорологической изученности участка изысканий, согласно СП 47.13330.2016 и СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», установлена с учетом наличия репрезентативных постов и станций, отвечающих условиям приведенным в таблице 5.1.4.

Таблица 5.1.4 - Оценка степени гидрометеорологической изученности территории

Ив. №подл.	Подп. и дата	В. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

<i>Условия, определяющие степень гидрологической и метеорологической изученности территории</i>	<i>Выполнение условия достаточности</i>
Наличие репрезентативного гидропоста, отвечающего условиям: - расстояние до площадки строительства и гидрометеорологические условия позволяют осуществлять перенос все пределы значений по каждой из требуемых характеристик режима; - наблюдения ведутся за всеми гидрологическими характеристиками, необходимыми для обоснования проектирования объекта; - качество наблюдений отвечает требованиям к достоверности данных, используемых для расчетов.	Не выполняется
Ряды метеорологических наблюдений являются достаточными, если их продолжительность составляет при определении: - температуры воздуха (30-50 лет); - температуры почвы (не менее 10 лет); максимальной глубины промерзания почвы (25-30 лет); - расчетной толщины стенки голавца (25-30 лет); - расчетных ветровых нагрузок (не менее 20 лет).	Выполняется
Ряды наблюдений других гидрометеорологических характеристик являются достаточно продолжительными для установления надежной связи с опорной станцией района, репрезентативной для определяемой характеристики	Выполняется

Степень гидрометеорологической изученности (возможность использования материалов, выполненных ранее наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов и климата территории для определения гидрологических и метеорологических характеристик, по трассе участков изысканий) оценивается как «недостаточно изученная».

5.2 Состав и виды работ

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются в соответствии с СП 47.13330.2016 (раздел 4, п. 4.19, раздел 7), СП 33-101-2003, СП 11-103-97, СП 482.1325800.2020.

5.2.1 Виды и объемы запланированных работ

Объемы выполняемых работ определяются согласно рекомендациям нормативных документов СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96), (п.4.13-4.19, п.7.1.1-7.1.6, 7.3.1), СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик», СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» и технического задания.

Основные виды и объемы предстоящих инженерно-гидрометеорологических работ приведены в таблице 5.2.1.1.

Таблица 5.2.1.1 – Основные виды и объемы предстоящих инженерно-гидрометеорологических работ

<i>№ пп</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество</i>
2			
1	Рекогносцировочное обследование участков изысканий	км	2,0
2	Фотоработы	1 снимок	10
Камеральные работы			
3	Систематизация материалов гидрологических наблюдений (выписка, выборка материалов из справочных изданий-ежегодников, данных об уровнях и расходах воды)	годопунктов	90
4	Составление схемы гидрометеорологической изученности	схема	1
5	Составление таблицы гидрометеорологической изученности	таблица	1
6	Рекогносцировочное обследование участков изысканий	км	2,0

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

20

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

203

00537.ППТ4-Т

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
7	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности.	годостанция	38
8	Температура воздуха: средняя месячная	годостанция	38
9	Влажность воздуха: средняя месячная	годостанция	38
10	Ветер: месячные данные	годостанция	38
11	Осадки: месячные данные	годостанция	38
12	Снежный покров (декадные данные)	годостанция	38
13	Температура почвы (с глубиной промерзания или оттаивания) - среднемесячные данные	годостанция	38
14	Атмосферные явления (число дней с одним атмосферным явлением) с вычислением среднего числа дней по месяцам и за год	годостанция	38
15	Построение розы ветров	роза	5
16	Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций 1 станция	записка	1
17	Составление программы гидрометеорологических работ	1 программа	1
18	Составление гидрометеорологического отчета	1 отчет	1

Примечание: объемы и виды работ могут корректироваться в связи с уточнениями природных условий и проектных решений

5.2.1.1 Подготовительные работы

Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории. Произвести сбор и анализ гидрометеорологической изученности района работ с учетом последних лет наблюдений. Выбрать репрезентативные гидрологические посты и метеорологические станции, определить степень гидрометеорологической изученности. Определить по картографическим материалам гидрографические характеристики водосборов перед проектируемыми сооружениями. Провести анализ и обработку исходных данных по уровню, стоковому и ледовому режимам рек за весь период наблюдений.

5.2.2 Полевые работы

На стадии полевых работ выполняется рекогносцировочное обследование района, а также фотофиксация его результатов. Гидрологические изыскания выполняются согласно наставлению по гидрометеорологии, применяемому при работе на сети Росгидромета и нормативных документов СП 11-103-97, СП 47.13330.2016, СП 482.1325800.2020.

Полевые работы выполняются с целью получения исходной информации, для расчётов гидрологических характеристик, в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.2.2.1 Реконструктивное обследование

Рекогносцировочное обследование включает в себя маршрутное обследование водного объекта с описанием берегов, поймы, русла и сооружений на нем, установление меток максимального исторического уровня по следам прошедших паводков или опросам сторожил, выбору местоположения намечаемых створов, обработке полевых материалов.

Рекогносцировочное обследование проводится с использованием картографических материалов, в том числе материалов аэрокосмических съемок, топографических и землеустроительных карт и планов.

5.2.2.2 Фотоработы

Производятся фотофиксация района изыскания, рельефа местности, постоянных и временных водотоков в зоне воздействия, для гидрологического описания территории.

5.2.3 Камеральные работы

При производстве работ выполняется оценка гидрологических условий изыскиваемых водотоков с учетом полевых материалов изысканий и по материалам наблюдений водомерных постов-аналогов.

В таблице гидрологической изученности приводятся сведения по пунктам гидрологических

Проект № 00337, ООО «Связь-экспресс»

21

В. инв.№	Подп. и дата	материалов в том числе материалов аэрокосмических съемок, допманских и землеустроительных карт и планов. 5.2.2.2 Фотоработы Производится фотофиксация района изыскания, рельефа местности, постоянных и временных водотоков в зоне воздействия, для гидрологического описания территории. 5.2.3 Камеральные работы При производстве камеральных работ выполняется оценка гидрологических условий изыскиваемых водотоков с учетом полевых материалов изысканий и по материалам наблюдений водомерных постов-аналогов. В таблице гидрологической изученности приводятся сведения по пунктам гидрологических <i>Программа ИИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»</i> 21																						
		00537.ППТ4-Т																						
Инв. №подл.	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Коп.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата																			
						Лист																		
						204																		

24

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

- 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС Митрофановка и площадкой охранного крана;
- 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС Подколодновка и площадкой охранного крана;
- 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС Смаглеевка и площадкой охранного крана;
- 1 ПП в границах коридора между площадкой ГИС-1 Писаревка, ГИС-2 Писаревка и зданием КПП;
- 1 ПП в границах в границах изысканий площадки ПЗРГ г. Россонь;

Фоновое содержание валовых форм тяжёлых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг) будет определяться согласно СП 502.1325800.2021 Приложение Д.

На участках коридора на 7 пробных площадках дополнительно будут определяться азот нитратный, пестициды (ГРС Кантемировка; ГРС Кричиное; ГРС Митрофановка; ГРС Подколодновка; ГРС Смаглеевка; ГИС-1 Писаревка, ГИС-2 Писаревка).

Для паразитологического и микробиологического исследований (см.пробные площадки по химическим факторам) планируется отбор 8 проб почв/грунтов.

В пробах почв для микробиологического анализа определяются следующие показатели: колиформные бактерии (ОКБ), индекс энтерококков, патогенные бактерии. В пробах почв для паразитологического анализа определяются яйца геогельминтов.

Анализы проб почв будут проводиться в испытательных лабораториях прошедших государственную аккредитацию и получивших соответствующий аттестат.

В коридорах при прокладке кабеля ИТСО в грунте ширина траншей составляет менее 1 м. Согласно п.10.2 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. СНиП 3.02.01-87» допускается не снимать плодородный слой при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее. Учитывая данную информацию отбор проб на определения агрохимических показателей для учета последующей рекультивации, согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрытых и вмещающих пород для биологической рекультивации земель» не целесообразен. Техническая рекультивацию будет включать мероприятия по возвращению вынутого грунта, подготовка земель, конструирование их поверхности, формирование рельефа, для последующего целевого использования. Поверхностный слой нарушенных земель должен быть сложен породами, пригодными для биологической рекультивации. Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель – превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами, создание вторичной экосистемы. Биологический этап рекультивации проводится с применением общепринятых агротехнических мероприятий, включающих предпосевную обработку почвы, внесение удобрений, подборе трав и травосмесей, посев многолетних травосмесей и уход за посевами.

2. Атмосферный воздух

Проектируемые инженерно-технические средства охраны не являются источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Ближайшая жилая застройка расположена вне зоны влияния выбросов в период строительства проектируемого объекта. В соответствии с п 4.5 ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»:

- для ЗВ, выбрасываемых хозяйствующим объектом, в жилых зонах и зонах, к которым предъявляются повышенные экологические требования, необходимо учитывать фоновое загрязнение атмосферного воздуха как по данным ЗВ, так и для групп ЗВ, обладающих эффектом суммации воздействия и образуемых выбросами данного объекта, если соблюдается условие $q_{прj} > 0,1 ПДК$ (в долях ПДК), где $q_{прj}$ (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ.

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

25

В. инв.№	Подп. и дата						
Инв. №подл.							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00537.ППТ4-Т	

установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»:	
- для ЗВ, выбрасываемых хозяйствующим объектом, в жилых зонах и зонах, к которым предъявляются повышенные экологические требования, необходимо учитывать фоновое загрязнение атмосферного воздуха как по данным ЗВ, так и для групп ЗВ, обладающих эффектом суммации воздействия и образуемых выбросами данного объекта, если соблюдается условие $q_{прj} > 0,1 ПДК$ (в долях ПДК), где $q_{прj}$ (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ.	

Программа ИИ 00337, ООО «Связьгазпроект»

25

- если приемная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, формируемая выбросами ЗВ, не превышает 0,1 ПДК, то при разработке ПДВ ЗВ фоновое загрязнение воздуха принимают равным 0.

Проводить оценку загрязнения атмосферного воздуха по фоновым данным и материалам наблюдений, полученным на ближайших станциях, где проводятся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по методикам Росгидромета, в соответствии с требованиями п.5 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22 ноября 2019 г. № 794 «Об утверждении методических указаний по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха», п.9.8.1 «Период наблюдений, используемый для расчета фоновой концентрации» РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», не целесообразно.

3. Радиационное обследование

Объектом проектирования не предусматривается строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения.

В соответствии с п.1.1 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» требования данных методических указаний распространяются на организацию и проведение радиационного контроля и санитарно-эпидемиологической оценки по показателям радиационной безопасности земельных участков, отводимых под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

В соответствии с пп.23 п.2 статьи 2 Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

В связи со спецификой проектируемых инженерно-технических средств охраны программой на выполнение комплексных инженерных изысканий по данному объекту не предусматривается проведение контроля мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения и контроля плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта.

Для учета требований:

- п.245 Раздела X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- абзаца 5 п. 3.3 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»;

- и принятия решения о способах обращения с отходами грунта на стадии разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» при проведении инженерно-экологических изысканий предусматривается анализ соответствия радиологических показателей грунтов согласно требованиям п.5.3.4 «Нормам радиационной безопасности» НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09).

Для радиологического исследования на содержание естественных радионуклидов ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K в почве планируется отбор 8 проб почв/грунтов.

Исследования будут проводиться испытательными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке в данной области измерений.

4. Исследование вредных физических воздействий

Проектируемые инженерно-технические средства охраны не являются источником электромагнитного излучения и шума, проводить измерение уровня шума и ЭМИ нецелесообразно.

5. Оценка социально-экономических исследований и структуры землепользования

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

26

В. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.							Лист		
(СанПиН 2.6.1.2523-09). Для радиологического исследования на содержание естественных радионуклидов ²²⁶Ra, ²³²Pu, ⁴⁰K в почве планируется отбор 8 проб почв/грунтов. Исследования будут проводиться испытательными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке в данной области измерений. 4. <u>Исследование вредных физических воздействий</u> Проектируемые инженерно-технические средства охраны не являются источником электромагнитного излучения и шума, проводить измерение уровня шума и ЭМИ нецелесообразно. 5. <u>Оценка социально-экономических исследований и структуры землепользования:</u> Программа ИПИ 00537, ООО «Связьгазпроект» 26										00537.ППТ4-Т	209
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						

- копии запросов в уполномоченные государственные органы и ответов на запросы.

27

В графической части должен содержаться комплект тематических карт в масштабе 1:10000- 1:1000 на территорию изысканий:

- обзорная (ситуационная) карта (схема);
- карта экологических ограничений природопользования;
- карта-схема фактического материала;
- карта-схема почвенного покрова;
- карта-схема растительности и животного мира;
- карта современного экологического состояния.

Объемы работ по ИЭИ представлены в таблице 6.4.1

Таблица 6.4.1- Объемы работ по ИЭИ

Наименование работ	Ед.	Количество
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ		
Наблюдение при передвижении по маршруту при составлении инженерно-экологических карт	га	13,74
Отбор проб почво-грунтов на определение химического загрязнения с поверхности (основной перечень) – участок изысканий	проба	8
Отбор проб почво-грунтов на определение химического загрязнения с поверхности (расширенный перечень)	проба	7
Отбор проб почво-грунтов на содержание ЕРН	проба	8
Отбор проб почво-грунтов для паразитологического исследования	проба	8
Отбор проб почво-грунтов для микробиологического исследования	проба	8
Камеральные работы		
Составление рабочей программы экологических изысканий	шт.	1
Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям природных сред	На всей площади обследования	
Обработка результатов лабораторных исследований почво-грунтов	проба	39
Составление итоговых карт	На всей площади обследования	
Социально-экономическое обследование		
Санитарно-эпидемиологическое обследование		
Составление отчета	шт.	1

Объемы и виды работ уточняются в ходе проведения инженерно-экологических изысканий в зависимости от условий местности и внесения изменений в расположение проектируемой трассы/площадки, а также в случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений по согласованию с заказчиком.

7. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Все измерительные средства должны быть своевременно поверены, иметь поверочные свидетельства. Не допускается производство измерений неисправными приборами и измерительными средствами с просроченной датой поверки.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

Исследовательские работы будут производиться в соответствии с требованиями инструкций по охране труда (ПТБ 88). При выполнении камеральных работ необходимо выполнение требований СНиП по охране труда и действующих инструкций ООО «Связьгазпроект».

Ответственность за соблюдением правил техники безопасности возлагается на ответственного исполнителя работ – заместителя начальника отдела подземных работ.

Все виды работ, входящие в производство инженерных изысканий, должны выполняться в соответствии с требованиями действующих правил, норм и инструкций по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности.

Программа ИИ 00337, ООО «Связь-экспресс»

28

Поступающие на работу должны проходить обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный – на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем – повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

До начала полевых работ, кроме профессиональных приемов работы, все работники должны быть обучены приемам, связанным со спецификой полевых работ в данном районе (ориентирование на местности, безопасное передвижение по участку, поведение в полевом лагере, работа вдоль автодорог и т.п.), а также методам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, заболеваниях и мерах предосторожности от ядовитой флоры и фауны, а также помощи при обморожениях.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током электроустановки и механизмы должны быть обеспечены средствами защиты и средствами оказания первой медицинской помощи.

Ручной инструмент (лопаты, молотки, топоры, пилы, ручной бур и др.), выдаваемый в полевые подразделения, должен соответствовать техническим условиям, по которым он изготавливается, и в течение полевого сезона содержаться в исправном состоянии. Инструменты с острыми режущими кромками или лезвиями должны храниться и переноситься в защитных чехлах или сумках.

Руководящие и инженерно-технические работники должны выполнять установленный порядок контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах и в подразделениях организации, за соблюдением правил техники безопасности и выполнением руководителями и исполнителями работ своих обязанностей по охране труда.

Для снижения воздействия на работников, занятых на полевых работах, опасных и вредных производственных факторов необходимо обеспечить их бесплатно спецодеждой, спец. обувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной их выдачи, провести прививки от клещевого энцефалита и иные профилактические мероприятия травматизма и заболеваемости.

В период подготовки к полевым работам уделить особое внимание правилам безопасного ведения работ в пожароопасных районах.

При выполнении производственного задания группой работников в составе двух и более человек один из них должен быть назначен старшим, ответственным за безопасное ведение работ, распоряжения которого для всех членов группы являются обязательными.

Запрещается допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии.

Все работники обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, правила промышленной, пожарной и электробезопасности.

При производстве инженерных изысканий обеспечить своевременное проведение инструктажей работников и их обучение. Ознакомить работников с рисками по безопасности. При работах следует руководствоваться требованиями ПБ 08-37-2005.

Буровая установка должна быть обеспечена механизмами и приспособлениями, повышающими безопасность работ, в исправном состоянии, оборудована искрогасителем, укомплектована аптечкой и огнетушителем.

Буровые работы производить в соответствии с требованиями подраздела 1.4 и раздела 4, 5 «ПБ при геологоразведочных работах».

ликвидацию скважин производить согласно п.5.3.17. «ПБ при геологоразведочных работах» с обязательной обратной засыпкой устья скважины грунтом с тромбованием и удалением загрязнения почвы горюче-смазочными материалами.

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности:

До начала инженерных изысканий на объекте обеспечивать своевременное ознакомление работников с экологическими аспектами и инструкцией по обращению с отходами.

При проведении работ для смягчения воздействия на окружающую среду необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запрещен выход на производство работ буровой техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов;
- запрещение слива горюче-смазочных материалов на территории производства буровых работ на землю и в воду;

Прогресс МН 00337, ООО «Связь-информ»

29

В. инв.№		удалением загрязнения почвы горюче-смазочными материалами. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности: До начала инженерных изысканий на объекте обеспечивать своевременное ознакомление работников с экологическими аспектами и инструкцией по обращению с отходами. При проведении работ для смягчения воздействия на окружающую среду необходимо выполнение следующих мероприятий: - запрещен выход на производство работ буровой техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов; - запрещение слива горюче-смазочных материалов на территории производства буровых работ на землю и в воду; _____ Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»						29	
Подп. и дата									
Инв. №подл.									
								00537.ППТ4-Т	Лист
									212
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

- запрещение мойки, заправки и обслуживания буровой и транспортной техники подрядчика, осуществляющего буровые работы в охранной зоне газопроводов;
- строгое соблюдение правил сбора, складирования и утилизации образующихся в процессе бурения отходов;
- запрещение проезда транспорта вне построенных дорог.

Рубка леса и кустов производится при наличии лесопорубочного билета и в рамках этого билета.

После завершения работ скважины необходимо ликвидировать в соответствии с «Правилами ликвидации тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод»; площадку выровнять.

Вывоз образующегося бытового и другого мусора с участка работ производится силами подрядчика.

9. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы изысканий передаются Заказчику в переплетенном или сброшюрованном виде в количестве 2-х экземпляров в бумажном виде и 2-х экземпляров в электронном виде (на дисках CD/R или DVD/R).

Требования к материалам, передаваемым в электронном виде:

Текстовые разделы отчетных материалов передаются в формате Microsoft Word и Excel, графические – в «AutoCAD 2010 (файлы *.dwg)».

Дополнительно все отчетные материалы изысканий (с подписями) передаются Заказчику в формате *.pdf (одна книга – один файл *.pdf).

Электронная копия комплекта документации оформляется в соответствии с «Положением об экспертизе предпроектной и проектной документации в ПАО «Газпром» (СТО Газпром 2-2.1-031-2005) и передается на CD-R (DVD-R) дисках:

- диск должен быть защищен от записи, не иметь царапин, масляных пятен и других дефектов записывающей поверхности;
- на лицевой стороне диска наносится маркировка с указанием:
 - наименование проекта;
 - обозначения проекта по классификации проектировщика;
 - наименование проектировщика;
 - номер диска в комплекте ведомости электронной версии;
 - дата записи информации на диск.
- надпись наносится печатным способом. Номер диска формируется как дробь, числитель которой является номером диска в комплекте по порядку, а знаменатель указывает на общее количество дисков в комплекте электронной версии.

- диск должен быть упакован в жесткий пластиковый бокс.

- этикетка пластикового бокса должна соответствовать маркировке нанесенной на лицевую сторону соответствующего диска.

Материалы с грифом "коммерческая тайна", "ДСП", "Секретно" передаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
3. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства;
4. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
5. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;
6. РТМ 68-14-01 Спутниковая технология геодезических работ. Термины и определения;
7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500, изд. «Недра», 1989 г.;

Прогресс МН 00337, ООО «Связь-информ»

30

В. инв.№	2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;					
	3. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства;					
Подп. и дата	4. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;					
	5. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;					
Инв. № подл.	6. РТМ 68-14-01 Спутниковая технология геодезических работ. Термины и определения;					
	7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500, изд. «Недра», 1989 г.;					
Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»						30
00537.ППТ4-Т						
Лист						
213						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	


8. Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500, изд. «Недра», 1981 г.;
9. Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил»;
10. ТОН Р-85110-008-98 Пособие по технике безопасности при эксплуатации спутниковых приемондикаторов при выполнении топографо-геодезических работ;
11. ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах, М., «Недра», 1991 г.;
12. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
13. ГОСТ 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;
14. СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
15. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
16. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
17. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»;
18. ГОСТ 20522-2012 «Грунты методы статистической обработки результатов испытаний»;
19. ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Метод полевого испытания статическим и динамическим зондированием»;
20. ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»;
21. ГОСТ 23740-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ»;
22. ГОСТ 23161-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности»;
23. ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Методы лабораторного определения степени пучинистости».
24. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85;
25. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
26. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
27. СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»;
28. СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
29. СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
30. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»;
31. ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»;
32. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
33. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

31

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;					
			33. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».					
			Программа ИИИ 00337, ООО «Связьгазпром» 31					
						00537.ППТ4-Т		Лист
								214
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Приложение 1
Ситуационная схема участка изысканий
1. ГРС Богучар и площадка охранного крана



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составил:

В.Н. Семенов

Программа ИИИ 00537, ООО «Связь-информатика»

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

2. ГРС Кантемировка и площадка охранного крана



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составил:

В.Н. Семенов

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

33

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

3. ГРС Криничное и площадка охранного крана



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составил:

В.Н. Семенов

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

34

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

4. ГРС Митрофановка и площадка охранного крана



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ,

Составил:

В.Н. Семенов

Программа ИИ 00537, ООО «Сибгазпроект»


35

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

5. ГРС Подколodновка и площадка охранного края



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
и соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составил:

В.Н. Семенов

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

36

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

6. ГРС Смаглевка и площадка охранного крана



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составил:

В.Н. Семенов

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

37

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

7. ГИС-1 «Писарева», ГИС-2 «Писарева»



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составил:

В.Н. Семенов

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»


38

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

8. ПЗРП г. Россонь



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составил:

В.Н. Семенов

Программа ИИ 00537, ООО «Связьгазпроект»

39

Инв. №подл.	Подп. и дата	В. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Приложение 2
Выписка СРО



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАВЕРШЕННАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ НЕПОТРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛЮДИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЛИ ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛЮДИ, СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТИРОВАТЕЛЕЙ

3525341140-20240502-1457
(регистрационный номер)

02.05.2024
(дата формирования)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"

(полное наименование юридического лица/ФГИ индивидуального предпринимателя)

1153525002113

(налоговый/государственный/регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	3525341140
1.2	Полное наименование юридического лица (Наименование/ФГИ индивидуального предпринимателя)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	160012, Россия, Вологодская область, г.о город Вологда, г. Вологда, ул. Козленская, дом 119а, офис 502
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация "Национальный Альянс изыскателей "ТеоЦентр" (СРО И-037-16122012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-037-003525341140-1247
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	02.07.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основании исключения	
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (для организаций/индивидуальных предпринимателей)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (для организаций/индивидуальных предпринимателей)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (для организаций/индивидуальных предпринимателей)
Да, 02.07.2021	Да, 02.07.2021	Нет



Программа ИИВ 00537, ООО «Связьгазпроект»

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	15.12.2022
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи лицензии	Нет

Руководитель аппарата



А.О. Ханжуровский

2



Программа РИТ 00537, ООО «Синьгазстрой»

41

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	2  Проектная ИИТ 00537, ООО «Сельхозпроект» 41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Приложение 3
Сертификат соответствия



СОЮЗ СИСТЕМ СТАНДАРТОВ

Система добровольной сертификации «Союз Систем Стандартов»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RUSS RU 18279.043.01

Орган, издавший систему: Ассоциация некоммерческая организация
«Научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации»

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «ВекторСтройБизнес»
105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 34
тел. +7 (495) 835-65-78, www.demand.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ИСМ.RU/01.23.943

Выдан

**Обществу с ограниченной
ответственностью «Связьгазпроект»**

160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 119а
ИНН 3525341140

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
применительно к

выполнению проектно-изыскательских работ,
исполнению функций генерального проектировщика

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018),
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015),
ГОСТ 12.0.230-2007 (ILO-OSH 2001)**

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать систему менеджмента работ в соответствии с
требованиями интегрированной системы стандарта, для которой выдан этот сертификат, под контролем указанного органа по
сертификации добровольной системы «Союз Систем Стандартов» и подтверждаться при проведении внешнего
наблюдательного контроля.

Сертификат действителен на срок действия системы менеджмента работ 943 с 01.10.2023 г.

Министерство промышленности России

Действителен с 01 октября 2023 г.

Руководитель органа
Кузнецов А.Л.



Срок действия до 28 ноября 2024 г.

Председатель комиссии
Супрунова Е.А.

№ 006288

Программа ИИТ 00537, ООО «Связьгазпроект»

42

В. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

225

Приложение 4
Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений

СП 30.05-2004

300537		«Общественный ИТСО ГРС и ГНС Павловского ЛПУМГ»												Формат	А4-1												
														Страна													
														Датум	1												
														Доклад	4												
№ п/п	№ инвентаризации	Вид и наименование проектируемого сооружения	Конструктивные особенности	Габариты (длина, ширина, высота)	Назначение типа фундамента (свайный, столбчатый, ленточный), его размеры, этажность, особенности фундамента	Этажность	Нагрузка на фундамент		Проектная глубина заложения фундамента или погружения свай	Максимальная нагрузка в проекции	Подземные коммуникации, их глубина и назначение	Данные о нагрузках	Проектная нагрузка на грунт, кПа	Устойчивость к перемерзанию оснований (допустимые значения деформаций)	Прочность в основании (уровень ответственности здания и сооружения)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
ГРС Котельная																											
1.		Ограждение периметра	Сварная листовая, высота 0,5 м	H=2,1 м, P=131,2 м	Свайный		0,1 т		3,0 м				0,14		III												
2.		Стойки под оборудованием ИТСО	СГС-4	H=4,0 м	Свайный		0,1 т		3,0 м				0,14		III												
Ограждение при (показатели надежности) ГРС Котельная																											
3.		Ограждение периметра	Сварная листовая, высота 0,5 м	H=2,1 м, P=16 м	Свайный		0,1 т		3,0 м				0,14		III												
ГРС Канализационная																											
4.		Ограждение периметра	Сварная листовая	H=2,1 м, P=185,8 м	Свайный		0,1 т		3,0 м				0,14		III												

Продолжение ИИ 000537, ООО «Синтезстрой»

43

			пути 0,5 м											
5.		Стойки под оборудованием ИСО	СГС-4	H=4,0 м	Свайный		0,1 т	3,0 м				0,14		III
Ограждение при (показатели надежности) ГРС Канализационная														
6.		Ограждение периметра	Сварная листовая, высота 0,5 м	H=2,1 м, P=16 м	Свайный		0,1 т	3,0 м				0,14		III
ГРС Криворожская														
7.		Ограждение периметра	Сварная листовая, высота 0,5 м	H=2,1 м, P=102,1 м	Свайный		0,1 т	3,0 м				0,14		III
8.		Стойки под оборудованием ИСО	СГС-4	H=4,0 м	Свайный		0,1 т	3,0 м				0,14		III
Ограждение при (показатели надежности) ГРС Криворожская														
9.		Ограждение периметра	Сварная листовая, высота 0,5 м	H=2,1 м, P=16 м	Свайный		0,1 т	3,0 м				0,14		III
ГРС Матрочевская														
10.		Ограждение периметра	Сварная листовая, высота 0,5 м	H=2,1 м, P=98,5 м	Свайный		0,1 т	3,0 м				0,14		III
11.		Стойки под оборудованием ИСО	СГС-4	H=4,0 м	Свайный		0,1 т	3,0 м				0,14		III
Ограждение при (показатели надежности) ГРС Матрочевская														
12.		Ограждение периметра	Сварная листовая, высота 0,5 м	H=2,1 м, P=20 м	Свайный		0,1 т	3,0 м				0,14		III
ГРС Пороховническая														

Продолжение ИИ 000537, ООО «Синтезстрой»

44

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист
226

Примечание III 0017. КБК «Средств»

10

* - длина периметра баскет условно взята по результатам топогеодезических измерений

Примечание: 1. Для объектов, расположенных на территории распространения одномерных (двуходнимерных) группов, коэффициент теплового влияния рассматриваемых сооружений, согласно таблицы Г.2 СП 25.133.30.2020, $k_{\text{т}} = 1,0$. Коэффициент $k_{\text{т}}$ для данных объектов не определяется.

2. Для объектов, на расположенных на территории распространения почвенных (и/или агротехнических) групп, коэффициент теплового влияния проектируемых сооружений $k_{\text{н}}$ необходимо определять по таблице 5.2 СП 22.13330.2016

3. В коридорах между площадками испытаний ГРС, ГПС и охраняемых кранов (крановым узлом), КЭП предусматривается простроивание забойной линии скважины подвальной прокладки на лицевой полиэтиленовой оболочке или в оболочке ПВХ, глубина заложения 1,2 м. Уровень ответственности – проекционного сооружения II (нормальный).

Присланные ДИИ 00487, 00627 и 00648 признаны:

18

00537.ППТ4-Т

Приложение 5
Схема предположительного размещения инженерно-геологических скважин (кыраытны)

1. ГЭС Богучар в подходе охранного края



Условные обозначения:
● 1 - планируемая инженерно-геологическая скважина и ее номер

2. ГЭС Кизилжаровская в подходе охранного края



Условные обозначения:
● 1 - планируемая инженерно-геологическая скважина и ее номер

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

3. ГРС Крайковское в планировке городского края



4. ГРС Микрорайонская в планировке городского края



В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

5. ГПС Подколотово и площадь старого края



Программа ИИ 0037, ООО «Самолетово»

51

6. ГПС Осыпновка и площадь старого края



Программа ИИ 0037, ООО «Самолетово»

52

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

7. ГИС-1 «Петровка-Новопетровка», ГИС-2 «Ураг-ой-Новопетровка»



Условные обозначения:
● 1 - планируемая инженерно-геологическая связь и ее номер

8. ПЭРГ г. Россия



Условные обозначения:
● 1 - планируемая инженерно-геологическая связь и ее номер

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Составлен:
Инженер-камеральной группы 3 категории
Инженер-содерж. 1 категории
Инженер-эолог 3 категории
Начальник отдела инженерных изысканий
Главный инженер проекта

 В.С. Хосова
 Н.В. Низомаров
 Е.Г. Вербах
А.С. Кобаев
С.Т. Биналиев

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										232
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 39. Учредительные документы

Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	1	5	3	5	2	5	0	0	2	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 10.02.2015
(число, месяц, год)
в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области

3	5	2	5
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП

3	5	2	5	3	4	1	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

3	5	2	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника инспекции Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 11
по Вологодской области

Петрякова М. П.


 серия 35 №002217923

Инв. № подл.	В. инв. №	Подп. и дата					00537.ППТ4-Т	Лист 233
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			



Форма № 51003

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**"СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"**

полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица

"10" февраля 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1 1 5 3 5 2 5 0 0 2 1 1 3

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 11 по Вологодской
области

наименование регистрирующего органа

"11" февраля 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника
инспекции



Петрянова Марина Петровна

Подпись, Фамилия, инициалы



серия 35 №002357118

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

234

Вест записки
Каждого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный свод законов России в отношении кредита вошли

Page 44

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ЭВЕРЕСТ"
ПОС. РАЙОНОВЫЙ, Д. 10, ПЕР. КОЗЛОВСКИЙ, Д. 1А

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

По состоянию на Федеральный закон от 08.08.2015 № 125-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) записано 12 объектов недвижимости, в создании которых участвовал ООО «Сбербанк России».

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Зависит от условий хранения

IN (1)	TRANS-CHLORAL POLYSTYRENE	2-CHLORAL POLYSTYRENE
1		

Создание и изменение юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц.

1	Удостоверение прав на право	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-АВТО" (ООО "СЕРВИС-АВТО")
2	Удостоверение прав на право	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-АВТО" (ООО "СЕРВИС-АВТО")
3	Удостоверение прав на право	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-АВТО" (ООО "СЕРВИС-АВТО")
4	Удостоверение прав на право	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-АВТО" (ООО "СЕРВИС-АВТО")
5	Удостоверение прав на право	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-АВТО" (ООО "СЕРВИС-АВТО")

Свідання зб адрес (міст знаходження) юридичного лиця, внесення в Єдиний державний реєстр юридичних лиць

1	Formulir isian	18/01/13
2	Catatan Pengamatan Lapangan	18/01/13, 18/02/13, 18/03/13
3	18/03/13	18/03/13, 18/04/13
4	18/04/13	18/04/13, 18/05/13
5	18/05/13	18/05/13, 18/06/13
6	18/06/13	18/06/13, 18/07/13
7	18/07/13	18/07/13, 18/08/13
8	18/08/13	18/08/13, 18/09/13
9	18/09/13	18/09/13, 18/10/13
10	18/10/13	18/10/13, 18/11/13
11	18/11/13	18/11/13, 18/12/13
12	18/12/13	18/12/13, 19/01/14
13	19/01/14	19/01/14, 19/02/14
14	19/02/14	19/02/14, 19/03/14
15	19/03/14	19/03/14, 19/04/14
16	19/04/14	19/04/14, 19/05/14
17	19/05/14	19/05/14, 19/06/14
18	19/06/14	19/06/14, 19/07/14
19	19/07/14	19/07/14, 19/08/14
20	19/08/14	19/08/14, 19/09/14
21	19/09/14	19/09/14, 19/10/14
22	19/10/14	19/10/14, 19/11/14
23	19/11/14	19/11/14, 19/12/14
24	19/12/14	19/12/14, 20/01/15
25	20/01/15	20/01/15, 20/02/15
26	20/02/15	20/02/15, 20/03/15
27	20/03/15	20/03/15, 20/04/15
28	20/04/15	20/04/15, 20/05/15
29	20/05/15	20/05/15, 20/06/15
30	20/06/15	20/06/15, 20/07/15
31	20/07/15	20/07/15, 20/08/15
32	20/08/15	20/08/15, 20/09/15
33	20/09/15	20/09/15, 20/10/15
34	20/10/15	20/10/15, 20/11/15
35	20/11/15	20/11/15, 20/12/15
36	20/12/15	20/12/15, 21/01/16
37	21/01/16	21/01/16, 21/02/16
38	21/02/16	21/02/16, 21/03/16
39	21/03/16	21/03/16, 21/04/16
40	21/04/16	21/04/16, 21/05/16
41	21/05/16	21/05/16, 21/06/16
42	21/06/16	21/06/16, 21/07/16
43	21/07/16	21/07/16, 21/08/16
44	21/08/16	21/08/16, 21/09/16
45	21/09/16	21/09/16, 21/10/16
46	21/10/16	21/10/16, 21/11/16
47	21/11/16	21/11/16, 21/12/16
48	21/12/16	21/12/16, 22/01/17
49	22/01/17	22/01/17, 22/02/17
50	22/02/17	22/02/17, 22/03/17
51	22/03/17	22/03/17, 22/04/17
52	22/04/17	22/04/17, 22/05/17
53	22/05/17	22/05/17, 22/06/17
54	22/06/17	22/06/17, 22/07/17
55	22/07/17	22/07/17, 22/08/17
56	22/08/17	22/08/17, 22/09/17
57	22/09/17	22/09/17, 22/10/17
58	22/10/17	22/10/17, 22/11/17
59	22/11/17	22/11/17, 22/12/17
60	22/12/17	22/12/17, 23/01/18
61	23/01/18	23/01/18, 23/02/18
62	23/02/18	23/02/18, 23/03/18
63	23/03/18	23/03/18, 23/04/18
64	23/04/18	23/04/18, 23/05/18
65	23/05/18	23/05/18, 23/06/18
66	23/06/18	23/06/18, 23/07/18
67	23/07/18	23/07/18, 23/08/18
68	23/08/18	23/08/18, 23/09/18
69	23/09/18	23/09/18, 23/10/18
70	23/10/18	23/10/18, 23/11/18
71	23/11/18	23/11/18, 23/12/18
72	23/12/18	23/12/18, 24/01/19
73	24/01/19	24/01/19, 24/02/19
74	24/02/19	24/02/19, 24/03/19
75	24/03/19	24/03/19, 24/04/19
76	24/04/19	24/04/19, 24/05/19
77	24/05/19	24/05/19, 24/06/19
78	24/06/19	24/06/19, 24/07/19
79	24/07/19	24/07/19, 24/08/19
80	24/08/19	24/08/19, 24/09/19
81	24/09/19	24/09/19, 24/10/19
82	24/10/19	24/10/19, 24/11/19
83	24/11/19	24/11/19, 24/12/19
84	24/12/19	24/12/19, 25/01/20
85	25/01/20	25/01/20, 25/02/20
86	25/02/20	25/02/20, 25/03/20
87	25/03/20	25/03/20, 25/04/20
88	25/04/20	25/04/20, 25/05/20
89	25/05/20	25/05/20, 25/06/20
90	25/06/20	25/06/20, 25/07/20
91	25/07/20	25/07/20, 25/08/20
92	25/08/20	25/08/20, 25/09/20
93	25/09/20	25/09/20, 25/10/20
94	25/10/20	25/10/20, 25/11/20
95	25/11/20	25/11/20, 25/12/20
96	25/12/20	25/12/20, 26/01/21
97	26/01/21	26/01/21, 26/02/21
98	26/02/21	26/02/21, 26/03/21
99	26/03/21	26/03/21, 26/04/21
100	26/04/21	26/04/21, 26/05/21

Создание и установка шаблонов (шаблоны картриджей, установка флагов, изъём картриджа), включение в Единый государственный реестр лекарственных средств.

11. Day	VICTORIAL AIRFIELD
12. Parking in column	10000

Сведения о составе юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрируемое лицо, включены в Единый государственный реестр юридических лиц

13. Сведения о состоянии кредитоспособности	удовлетворительно
14. Планирование результатов, в котором не достигнут результат	Материальное обеспечение работников сельского хозяйства на 11 из 10 запланированных единиц

Создание об образовании юридического лица

[illegible]

Сведения о лицах, участвующих в гражданском процессе, в Единый государственный реестр юридических лиц

18	Видовая принадлежность (наименование, код)	6	Всего видов
19	Классический вид		
20	Формальный вид		
21	Совсем		

Свідчення з'являються (частини) юридичного лица - фізична особа, внесена в Єдиний державний реєстр юридичних лиць

22	Полное наименование	Исполнение у участника обязательства при вступлении владения
23	Вид	Филиал
24	Имя	Иванов
25	Отчество	Иванов
26	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5025000000
27	Полное наименование	Исполнение у участника обязательства при вступлении владения
28	Вид	Филиал
29	Имя	Иванов
30	Отчество	Иванов
31	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5025000000
32	Полное наименование	Исполнение у участника обязательства при вступлении владения
33	Вид	Филиал
34	Имя	Иванов
35	Отчество	Иванов
36	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5025000000
37	Полное наименование	Исполнение у участника обязательства при вступлении владения
38	Вид	Филиал
39	Имя	Иванов
40	Отчество	Иванов
41	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5025000000

1

ИНВ. № полл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------

00537.ППТ4-Т

Лист

235

41	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3716003080
42	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в отношении земельного участка, расположенного на территории, отнесенной к населенным пунктам	3716003080
43	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в отношении земельного участка, расположенного на территории, отнесенной к населенным пунктам	3716003080
Сведения о владельце земельного участка, являющегося правообладателем земельного участка, указанного в Едином государственном реестре недвижимости		
44	Вид собственности	1
Сведения о физическом лице, являющемся правообладателем земельного участка, указанного в Едином государственном реестре недвижимости		
45	Полное наименование физического лица	Иванов Иван Иванович
46	Вид документа	Паспорт гражданина Российской Федерации
47	Удостоверение	407021100
48	Вид документа	407021100
49	Вид документа	407021100
50	Счетчик	407021100
51	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3716003080
Сведения о владельце земельного участка, являющегося правообладателем земельного участка, указанного в Едином государственном реестре недвижимости		
52	Вид документа	1
53	Вид документа	1
54	Вид документа	1
55	Вид документа	1
56	Вид документа	1
57	Вид документа	1
58	Вид документа	1
59	Вид документа	1
60	Вид документа	1
61	Вид документа	1
62	Вид документа	1
63	Вид документа	1
64	Вид документа	1
65	Вид документа	1
66	Вид документа	1
67	Вид документа	1
68	Вид документа	1
69	Вид документа	1
70	Вид документа	1
71	Вид документа	1
72	Вид документа	1
73	Вид документа	1
74	Вид документа	1
75	Вид документа	1
76	Вид документа	1
77	Вид документа	1
78	Вид документа	1
79	Вид документа	1
80	Вид документа	1
81	Вид документа	1
82	Вид документа	1
83	Вид документа	1
84	Вид документа	1
85	Вид документа	1
86	Вид документа	1
87	Вид документа	1
88	Вид документа	1
89	Вид документа	1
90	Вид документа	1
91	Вид документа	1
92	Вид документа	1
93	Вид документа	1
94	Вид документа	1
95	Вид документа	1
96	Вид документа	1
97	Вид документа	1
98	Вид документа	1
99	Вид документа	1
100	Вид документа	1
Сведения о лице, являющемся владельцем земельного участка, указанного в Едином государственном реестре недвижимости		
101	Вид документа	1
102	Вид документа	1
103	Вид документа	1
104	Вид документа	1
105	Вид документа	1
Сведения о лице, являющемся владельцем земельного участка, указанного в Едином государственном реестре недвижимости		
106	Вид документа	1
107	Вид документа	1
108	Вид документа	1
109	Вид документа	1
110	Вид документа	1

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

236

Петрова Мария Петровна
Подпись: _____



**Приложение А. Перечень координат зоны с особыми условиями
использования территории, подлежащей установлению в связи с
размещением линейного объекта**

ГИС-1, ГИС-2 Писаревского ЛПУМГ		
Система координат МСК-36 зона 1		
Номера характерных точек	Координаты	
	X	Y
ГИС-1, ГИС-2 Писаревского ЛПУМГ		
1	319895.73	1372625.44
2	319896.95	1372630.13
3	319894.84	1372630.68
4	319893.08	1372631.14
5	319892.89	1372630.38
6	319865.04	1372638.06
7	319861.52	1372639.85
8	319839.30	1372660.95
9	319816.35	1372664.76
10	319742.93	1372679.07
11	319652.80	1372700.08
12	319643.75	1372672.52
13	319606.51	1372683.86
14	319607.64	1372705.09
15	319599.29	1372709.03
16	319605.90	1372736.26
17	319602.02	1372737.21
18	319594.63	1372706.80
19	319603.50	1372702.62
20	319602.45	1372682.70
21	319590.18	1372643.70
22	319594.00	1372642.50
23	319605.76	1372679.91
24	319646.32	1372667.56
25	319655.46	1372695.36
26	319742.10	1372675.15
27	319815.64	1372660.82
28	319837.44	1372657.21
29	319859.19	1372636.55
30	319863.58	1372634.31
1	319895.73	1372625.44

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист	
											238
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

ГРС Митрофановка Писаревского ЛПУМГ		
Система координат МСК-36 зона 1		
Номера характерных точек	Координаты	
	X	Y
ГРС Митрофановка (участок 1)		
1	324622.23	1338215.89
2	324613.88	1338236.76
3	324600.66	1338288.31
4	324567.83	1338414.35
5	324535.06	1338538.87
6	324538.42	1338541.33
7	324537.40	1338543.06
8	324536.83	1338545.05
9	324530.49	1338540.49
10	324563.96	1338413.34
11	324596.79	1338287.31
12	324610.07	1338235.51
13	324618.41	1338214.70
14	324620.44	1338215.35
1	324622.23	1338215.89
ГРС Митрофановка (участок 2)		
1	324643.14	1338222.19
2	324642.91	1338224.58
3	324633.87	1338252.02
4	324631.97	1338251.39
5	324640.94	1338224.17
6	324641.17	1338221.81
7	324642.17	1338221.90
ГРС Богучар Писаревского ЛПУМГ		
Система координат МСК-36 зона 2		
Номера характерных точек	Координаты	
	X	Y
ГРС Богучар		
1	323896.16	2181802.62
2	323892.07	2181804.69
3	323880.82	2181797.20
4	323810.18	2181832.50
5	323749.28	2181856.70
6	323732.35	2181848.65
7	323675.22	2181836.15
8	323658.31	2181842.10
9	323658.36	2181842.40
10	323654.43	2181843.14

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т

Лист

239

11	323653.74	2181839.47
12	323674.97	2181832.00
13	323733.65	2181844.84
14	323749.42	2181852.34
15	323808.55	2181828.85
16	323881.11	2181792.59
1	323896.16	2181802.62

ГРС Криничное Писаревского ЛПУМГ

Система координат МСК-36 зона 1

Номера характерных точек	Координаты	
	X	Y
ГРС Криничное		
1	331363.30	1345968.97
2	331365.56	1345972.13
3	331359.33	1345977.97
4	331347.95	1346030.43
5	331321.80	1346134.04
6	331316.11	1346139.98
7	331309.06	1346147.33
8	331300.54	1346156.23
9	331291.46	1346166.62
10	331280.25	1346179.44
11	331269.51	1346190.01
12	331261.57	1346197.83
13	331252.81	1346206.46
14	331246.74	1346212.43
15	331245.37	1346210.97
16	331243.93	1346209.58
17	331277.34	1346176.69
18	331297.59	1346153.53
19	331302.65	1346148.25
20	331307.44	1346143.24
21	331318.18	1346132.03
22	331344.06	1346029.51
23	331355.68	1345975.89
24	331359.85	1345972.03
1	331363.30	1345968.97

ГРС Подколодновка Писаревского ЛПУМГ

Система координат МСК-36 зона 2

Номера характерных точек	Координаты	
	X	Y
ГРС Подколодновка		
1	329624.069	2189727.389

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										240
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

2	329624.178	2189731.406
3	329610.557	2189734.315
4	329576.534	2189740.146
5	329575.772	2189740.299
6	329576.474	2189736.808
7	329575.814	2189736.714
8	329575.924	2189736.19
9	329609.801	2189730.384
1	329624.069	2189727.389
ГРС Смаглеевка Писаревского ЛПУМГ		
Система координат МСК-36 зона 1		
Номера характерных точек	Координаты	
	Х	У
ГРС Смаглеевка (участок 1)		
1	308223.77	1351107.33
2	308224.01	1351109.32
3	308224.83	1351111.18
4	308220.43	1351111.75
5	308192.71	1351118.03
6	308080.67	1351158.10
7	307988.76	1351188.25
8	307937.78	1351206.81
9	307936.41	1351203.05
10	307987.46	1351184.47
11	308079.38	1351154.31
12	308191.59	1351114.19
13	308219.84	1351107.79
1	308223.77	1351107.33
ГРС Смаглеевка (участок 2)		
1	307922.81	1351207.66
2	307922.46	1351209.63
3	307911.94	1351207.73
4	307903.47	1351214.93
5	307901.52	1351212.74
6	307903.01	1351211.41
7	307903.67	1351212.14
8	307911.36	1351205.59
1	307922.81	1351207.66

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00537.ППТ4-Т	Лист
										241
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ГРС Кантемировка Писаревского ЛПУМГ		
Система координат МСК-36 зона 1		
Номера характерных точек	Координаты	
	Х	У
ГРС Кантемировка		
1	297241.84	1346881.19
2	297244.22	1346884.40
3	297229.61	1346896.31
4	297195.94	1346949.98
5	297183.70	1346977.63
6	297179.87	1346976.41
7	297192.40	1346948.10
8	297226.57	1346893.63
1	297241.84	1346881.19

Инв. №подл.	Подп. и дата	В. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00537.ППТ4-Т